


ROLLER'S *presstænger* ROLLER'S *pressringe*



Tysk kvalitetsprodukt




ROLLER'S presstang (PZ-2B)


To tilslutninger
til ROLLER'S
hånd-radialpresse
og ROLLER'S
radialpresser 32 kN

**ROLLER'S presstang (PZ-4G)****ROLLER'S presstang (PZ-S)****ROLLER'S pressring (PR-3S)
ROLLER'S pressring XL (PR-3S)****ROLLER'S pressring (PR-3B)****ROLLER'S pressring (PR-2B)**

Aftryk på en presset fitting, så den
kan spores iht. EN 1775:2007.



ROLLER'S pressring S (PR-2B), kan drejes trinløst, til sikker placering
af pressbakker på svært tilgængelige steder.



Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini)
og andre fabrikater

**Systemspecifikke presstænger / pressringe / pressringe XL
til alle gængse pressfitting-systemer.**

- Fremdrift med alle ROLLER'S radialpressere 32 kN og egnede maskiner af andre fabrikater med 32 kN drivkraft eller, hvis systemet kræver det, med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22V ACC med 45 kN drivkraft, se nedenstående tabel.
- **Vælg selv de ønskede presstænger / pressringe / pressringe XL!** Vælg det ønskede pressfitting-system og presstangstørrelse / pressringstørrelse i tabellen på side 102–140.
Vær opmærksom på, at pressfitting-systemerne til gasinstallationer kun må presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen. Til fremdrift af ROLLER'S pressringe (PR) er mellemtang påkrævet, se side 140.
- **ROLLER'S presstang (PZ-2B)**
standardudførelse med 2 drejelige monoblok-pressbakker.
Alle presstænger, der er markeret med en * i kataloget, har en yderligere tilslutning til manuel fremdrift med ROLLER'S Easy-Press. Læs og overhold systemudbydere's-/producentens brugsanvisninger og montagevejledning.
ROLLER'S presstænger ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz med fortanding forhindrer graddannelse på pressfittingen (patent EP 2 027 971).
- **ROLLER'S presstang (PZ-4G)**
med 2 bøjelige, parallelt førte press-segmitter for retlinet presning af mellemstore dimensioner.
- **ROLLER'S presstang (PZ-S)**
med én faststående og to bøjelige drejelige press-segmitter, til mellemstore dimensioner. Presstang VMPz med fortanding forhindrer graddannelse på pressfittingen.
- **ROLLER'S pressring (PR-3S) / ROLLER'S pressring XL (PR-3S)**
med 3 press-segmitter, heraf 2 drejbare, til krævende presninger af store dimensioner. Optimal presning med radiale styret bevægelse af press-segmitterne. Mellemtang / mellemtang XL påkrævet, se side 140.
- **ROLLER'S pressring (PR-3B)**
med 3 pressbakker til krævende presninger af store dimensioner. Optimal presning med radiale styret bevægelse af pressbakkerne. Mellemtang påkrævet, se side 140.
Pressringe VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz med fortanding forhindrer graddannelse på pressfittingen.
- **ROLLER'S pressring (PR-2B)**
med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker i trange rum, til mellemstore dimensioner. Mellemtang påkrævet, se side 140.
- **ROLLER'S pressring S (PR-2B)**
Pressring S (PR-2B), med 2 pressbakker, kan drejes trinløst til sikker placering af pressbakkerne på svært tilgængelige steder. Mellemtang påkrævet, se side 140. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse ROLLER'S Easy-Press (side 90) ved brug af mellemtang Z8.
- Præcist indarbejdet og nøjagtigt afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfitting-system. For en perfekt systemkonform, sikker presning.
- Presstængerne/pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og er dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid.
- Bekræftelse af egnethed, se side 52.
- SHK-aftaler om erstatningsansvar, se side 53.

Sporbarhed i overensstemmelse med EN 1775:2007

- ROLLER'S presstænger / pressringe med presskontur F, M, V, SA, B, RN og UP har hver en specifik markering indarbejdet i presskonturen, som efterlader et blivende aftryk direkte på den pressede fitting efter presningen. Det gør det muligt for andre brugere også efter presningen at kontrollere, om der er blevet brugt egnede presstænger eller en egnet pressring til at lave press-samlingen.
- Med denne mulighed for sporing opfylder ROLLER anbefalingen i den europæiske standard EN 1775:2007 for installationen af pressfitting-systemer for gas.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
A				
Aalberts integrated piping systems	U 14*		570760	1.390,00
VSH MultiPress	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems	U 16 ²⁾		570765	1.390,00
VSH MultiPress Gas ²⁾	U 20 ²⁾		570775	1.390,00
	U 25 ²⁾		570780	1.390,00
	TH 16 ²⁾		570460	1.490,00
	TH 20 ²⁾		570470	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574788 R	1.000,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		570107	1.240,00
VSH SudoPress Carbon	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579108 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		570107	1.240,00
VSH SudoPress Copper	V 14		570112	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	VG 16		570137	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems	V 12		570107	1.240,00
VSH SudoPress Copper Gas	V 14		570112	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	VG 16		570137	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Aalberts integrated piping systems	V 15		570115	1.240,00
VSH SuoPress	V 18		570125	1.240,00
Stainless	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems	M 12		570100	1.240,00
VSH XPress Carbon	M 15		570110	1.240,00
	M 18 ¹⁾		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28 ¹⁾		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579108 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems	M 12		570100	1.240,00
VSH XPress Copper	M 15		570110	1.240,00
	M 18 ¹⁾		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28 ¹⁾		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579100 R	8.430,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579108 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579109 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		570110	1.240,00
VSH XPress Copper Gas	M 18 ¹⁾		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28 ¹⁾		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		570110	1.240,00
VSH XPress Stainless	M 18 ¹⁾		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28 ¹⁾		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems	M 15		570110	1.240,00
VSH XPress Stainless Gas	M 18 ¹⁾		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28 ¹⁾		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	1.350,00	AHLSSELL	V 12		570107	1.240,00	
	H 16*		570320	1.350,00	A-press	V 15		570115	1.240,00	
	H 20*		570350	1.350,00	elförzinkad V	V 18		570125	1.240,00	
	H 25*		570360	1.350,00		V 22		570135	1.240,00	
	H 32		570380	1.350,00		V 28		570145	1.240,00	
	RFz 12*		571320	1.550,00		V 35		570155	1.240,00	
	RFz 16*		571325	1.550,00		V 42		570165	2.880,00	
	RFz 20*		571330	1.550,00		V 54		570175	2.960,00	
	RFz 25		571335	1.550,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00	
	RFz 32		571340	1.550,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00	
	U 16*		570765	1.390,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00	
	U 20*		570775	1.390,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00	
	U 25*		570780	1.390,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00	
	U 32		570785	1.630,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00	
	VX 16*		571635	1.720,00	AHLSSELL	M 12		570100	1.240,00	
	VX 20*		571640	1.720,00	A-press koppar M	M 15		570110	1.240,00	
						M 18		570120	1.240,00	
	AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	1.550,00		M 22		570130	1.240,00
		RFz 20*		571330	1.550,00		M 28		570140	1.240,00
RFz 25			571335	1.550,00		M 35		570150	1.240,00	
RFz 32			571340	1.550,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00	
TH 16*			570460	1.490,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00	
TH 20*			570470	1.490,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579101 R	9.260,00	
TH 25*			570495	1.490,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579110 R	10.810,00	
TH 26*			570475	1.490,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579111 R	10.810,00	
TH 32			570480	1.490,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1.000,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1.000,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Z8	574792 R	1.000,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1.000,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00	
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1.100,00	AHLSSELL	V 12		570107	1.240,00	
U 16*			570765	1.390,00	A-press koppar V	V 15		570115	1.240,00	
U 20*			570775	1.390,00		V 18		570125	1.240,00	
U 25*			570780	1.390,00		V 22		570135	1.240,00	
U 32			570785	1.630,00		V 28		570145	1.240,00	
AC-FIX PRESS-MULTIH 16* (Global Piping Systems)		H 12*		570320	1.350,00		V 35		570155	1.240,00
	H 18*		570340	1.350,00		V 42		570165	2.880,00	
	H 20*		570350	1.350,00		V 54		570175	2.960,00	
	H 25*		570360	1.350,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00	
	H 32		570380	1.350,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00	
	RFz 16*		571325	1.550,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00	
	RFz 20*		571330	1.550,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00	
	RFz 25		571335	1.550,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00	
	RFz 32		571340	1.550,00		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00	
	U 16*		570765	1.390,00	AHLSSELL	M 15		570110	1.240,00	
	U 18*		570770	1.390,00	A-press rostfritt	M 18		570120	1.240,00	
	U 20*		570775	1.390,00		M 22		570130	1.240,00	
	U 25*		570780	1.390,00		M 28		570140	1.240,00	
	U 32		570785	1.630,00		M 35		570150	1.240,00	
	ACz 12*		572642	1.550,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00	
	ACz 16*		572644	1.550,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00	
	ACz 20*		572646	1.550,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579101 R	9.260,00	
	ACz 25		572648	1.550,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579110 R	10.810,00	
	AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	1.240,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579111 R	10.810,00
M 15			570110	1.240,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00	
M 18			570120	1.240,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00	
M 22			570130	1.240,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00	
M 28			570140	1.240,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00	
M 35			570150	1.240,00	AIRBEL	M 15		570110	1.240,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	5.370,00	PRESSCLIM	M 18		570120	1.240,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	5.370,00		M 22		570130	1.240,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579101 R	9.260,00		M 28		570140	1.240,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579110 R	10.810,00		M 35		570150	1.240,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579111 R	10.810,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00	
M 12 S (PR-2B)		Z8	574736 R	1.000,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.000,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579101 R	9.260,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1.000,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579110 R	10.810,00	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1.000,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579111 R	10.810,00	
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1.000,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1.100,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00	
						M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00	
						M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00	
					M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00		

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22 V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtang se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
AIRBEL	M 15		570110	1.240,00
SERTINOX	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁶	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁶	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁶	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
ALB	TH 16*		570460	1.490,00
Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26* ¹²		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
ALB	TH 16*		570460	1.490,00
Sistema Multicapa para Gas	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26* ¹²		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	1.550,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
APE MULTYGAS	TH 16*		570460	1.490,00
Serie AP Gas	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
APE Serie AP	B 16*		570850	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
APE Serie APL	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
AQUATECHNIK	H 16*		570320	1.350,00
Press-fitting metal	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26* ¹²		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
AQUATECHNIK	B 16*		570850	1.630,00
Universal	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26* ¹²		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
ARKA	H 16*		570320	1.350,00
DUROsystem	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
Aschl NIR	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁶	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁶	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45 kN ⁶	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
ASSOTHERM	M 15		570110	1.240,00
IPC-RAC	M 18		570120	1.240,00
Carbon Steel	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
ASSOTHERM	M 15		570110	1.240,00
IPI-RAX	M 18		570120	1.240,00
Inox	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
ASSOTHERM	M 15		570110	1.240,00
IPI-RAX	M 18		570120	1.240,00
Inox Gas	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
ASSOTHERM	H 16*		570320	1.350,00
IPM-Multistrato	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	THL 32		570487	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26* ¹²⁾		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
ASSOTHERM	M 15		570110	1.240,00
IPR-RRA	M 18		570120	1.240,00
Copper	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
ASSOTHERM	M 15		570110	1.240,00
IPR-RRA	M 18		570120	1.240,00
Copper Gas	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
ASTM F 1807	US 3/8"		571450	1.690,00
(Fittings with	US 1/2"		571455	1.690,00
Copper Crimp	US 3/4"		571460	1.690,00
Ring for PEX	US 1"		571465	1.690,00
tubing)	US 1 1/4"		571470	1.690,00
	US 1 1/2"		571475	1.690,00
	US 2"		571477	2.280,00
ATUSA ITALIA	M 15		570110	1.240,00
INSTALPRESS	M 18		570120	1.240,00
CARBON STEEL	M 22		570130	1.240,00
PRESS FITTINGS	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
ATUSA ITALIA	M 15		570110	1.240,00
INSTALPRESS	M 18		570120	1.240,00
STAINLESS STEEL	M 22		570130	1.240,00
PRESS FITTINGS	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
AUSTEC	TH 16*		570460	1.490,00
PEX-B, PEX-AL-PEX	TH 20*		570470	1.490,00
(AUS)	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22 V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP 1/2" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtang se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
AUSTEC	TH 16*		570460	1.490,00	
PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 25*		570495	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	U 16*		570765	1.390,00	
	U 20*		570775	1.390,00	
	U 25*		570780	1.390,00	
	U 32		570785	1.630,00	
AYOR	H 12*		570300	1.350,00	
FIXOCONNECT Press	H 16*		570320	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	H 25*		570360	1.350,00	
	RFz 12*		571320	1.550,00	
	RFz 16*		571325	1.550,00	
	RFz 20*		571330	1.550,00	
	RFz 25		571335	1.550,00	
	U 16*		570765	1.390,00	
	U 20*		570775	1.390,00	
	U 25*		570780	1.390,00	
	AYOR	H 16*		570320	1.350,00
	FIXOMULTIX	H 20*		570350	1.350,00
		H 26*		570370	1.350,00
H 32			570380	1.350,00	
TH 16*			570460	1.490,00	
TH 20*			570470	1.490,00	
TH 26*			570475	1.490,00	
TH 32			570480	1.490,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1.100,00	
U 16*			570765	1.390,00	
U 20*			570775	1.390,00	
U 32			570785	1.630,00	
U 40			570790	1.990,00	
U 50			570795	2.390,00	
U 63 (PR-3B)		Z4	572837 R	5.850,00	
U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00		
U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00		
AYOR	H 16*		570320	1.350,00	
SOMATHERM FOR YOU -1	H 20*		570350	1.350,00	
	H 26*		570370	1.350,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
	U 16*		570765	1.390,00	
	U 20*		570775	1.390,00	
	AYOR	H 12*		570300	1.350,00
	SOMATHERM FOR YOU -2	H 16*		570320	1.350,00
		H 20*		570350	1.350,00
H 25*			570360	1.350,00	
RFz 12*			571320	1.550,00	
RFz 16*			571325	1.550,00	
RFz 20*			571330	1.550,00	
RFz 25			571335	1.550,00	
U 16*			570765	1.390,00	
U 20*			570775	1.390,00	
U 25*			570780	1.390,00	

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26* ¹²⁾		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00	
U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00	
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	1.350,00	
	H 16*		570320	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	H 25*		570360	1.350,00	
	H 32		570380	1.350,00	
	RFz 12*		571320	1.550,00	
	RFz 16*		571325	1.550,00	
	RFz 20*		571330	1.550,00	
	RFz 25		571335	1.550,00	
	RFz 32		571340	1.550,00	
	U 16*		570765	1.390,00	
	U 20*		570775	1.390,00	
	U 25*		570780	1.390,00	
	U 32		570785	1.630,00	
	BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	1.350,00
H 16*			570320	1.350,00	
H 18*			570340	1.350,00	
H 20*			570350	1.350,00	
H 25*			570360	1.350,00	
H 26*			570370	1.350,00	
H 32			570380	1.350,00	
RFz 16*			571325	1.550,00	
RFz 18*			571327	1.550,00	
RFz 20*			571330	1.550,00	
RFz 25			571335	1.550,00	
RFz 32			571340	1.550,00	
TH 16*			570460	1.490,00	
TH 20*			570470	1.490,00	
TH 26*			570475	1.490,00	
TH 32			570480	1.490,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1.100,00	
U 16*		570765	1.390,00		
U 18*		570770	1.390,00		
U 20*		570775	1.390,00		
U 25*		570780	1.390,00		
U 32		570785	1.630,00		
U 40		570790	1.990,00		
U 50		570795	2.390,00		
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00		
U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00		
BEGETUBE/IVAR	B 14*		570845	1.630,00	
	B 16*		570850	1.630,00	
	B 18*		570855	1.630,00	
	B 20*		570860	1.630,00	
	B 26		570870	1.790,00	
	B 32		570880	1.790,00	
	Fz 40		570742	1.640,00	
	Fz 50		570747	2.490,00	
	F 63 (PZ-S)		572385	5.150,00	
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	4.860,00	
	Béné inox Série 41	M 15		570110	1.240,00
		M 18		570120	1.240,00
		M 22		570130	1.240,00
M 28			570140	1.240,00	
M 35			570150	1.240,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	5.370,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	5.370,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1.100,00	
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	1.350,00	
	H 18*		570340	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 18*		570465	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	
	U 16*		570765	1.390,00	
	U 18*		570770	1.390,00	
U 20*		570775	1.390,00		
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	1.550,00	
	RFz 18*		571327	1.550,00	
	AcZ 20*		572646	1.550,00	
	RFz 25		571335	1.550,00	
	RFz 32		571340	1.550,00	
	Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	1.550,00
RFz 18*			571327	1.550,00	
AcZ 20*			572646	1.550,00	
RFz 25			571335	1.550,00	
RFz 32			571340	1.550,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
BRASSTECH	B 16*		570850	1.630,00
MULTIthermoSAN	B 20*		570860	1.630,00
Brasspress	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26**12)		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
C				
Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00
	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.880,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	2.960,00
CGR	H 16*		570320	1.350,00
DYNAFLU	H 20*		570350	1.350,00
multicouche	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26**12)		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
CGR	H 12*		570300	1.350,00
DYNAFLU	H 16*		570320	1.350,00
PER	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	RFz 12*		571320	1.550,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
CHIALI	TH 16*		570460	1.490,00
CHIALIPEX	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
Climatrix	H 16*		570320	1.350,00
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	1.350,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26**12)		570750	1.630,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Climatrix	TH 11,6*		570482	1.490,00
Variotherm	TH 16*		570460	1.490,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
ClouSet	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
Comap	RFz 12*		571320	1.550,00
PEX Press	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
Comap	TH 14*		570455	1.490,00
Multiskin	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	THL 32		570487	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 14*		570760	1.390,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22 V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges presseringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtang se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
Comap Multiskin Gas	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	THL 32		570487	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	
	U 16*		570765	1.390,00	
	U 20*		570775	1.390,00	
	U 32		570785	1.630,00	
	H 16*		570320	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	H 26*		570370	1.350,00	
	H 32		570380	1.350,00	
	COMISA Press System	TH 14*		570455	1.490,00
		TH 16*		570460	1.490,00
		TH 18*		570465	1.490,00
		TH 20*		570470	1.490,00
TH 25*			570495	1.490,00	
TH 26*			570475	1.490,00	
TH 32			570480	1.490,00	
TH 40			570485	1.970,00	
TH 50 (PZ-S)			572400	5.150,00	
TH 63 (PZ-S)			572405	5.150,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1.000,00	
TH 18 S (PR-2B)**		Z8	574786 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1.000,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Z8	574792 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1.100,00	
H 14*			570310	1.350,00	
H 16*			570320	1.350,00	
H 18*			570340	1.350,00	
H 20*			570350	1.350,00	
H 26*			570370	1.350,00	
H 32			570380	1.350,00	
B 14*			570845	1.630,00	
B 16*			570850	1.630,00	
B 18*			570855	1.630,00	
B 20*		570860	1.630,00		
B 26		570870	1.790,00		
B 32		570880	1.790,00		
COMISA Press System Gas	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00		
CONEL CONNECT INOX	M 15		570110	1.240,00	
	M 18		570120	1.240,00	
	M 22		570130	1.240,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00	
	V 15		570115	1.240,00	
	V 18		570125	1.240,00	
	V 22		570135	1.240,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00	
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	1.420,00	
	F 20*		570727	1.420,00	
	F 26*		570730	1.540,00	
	F 32		570735	1.540,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00	
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.100,00	
	H 16*		570320	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	H 26*		570370	1.350,00	
	H 32		570380	1.350,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.100,00	
	U 16*		570765	1.390,00	
	U 20*		570775	1.390,00	
	U 25*		570780	1.390,00	
	U 32		570785	1.630,00	
	VP 16*		570910	1.490,00	
VP 20*		570915	1.490,00		
VP 32		570925	1.640,00		
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	1.420,00	
	F 20*		570727	1.420,00	
	F 26*		570730	1.540,00	
	F 32		570735	1.540,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00	
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.100,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.100,00		

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		570110	1.240,00	
	M 18		570120	1.240,00	
	M 22		570130	1.240,00	
	M 28		570140	1.240,00	
	M 35		570150	1.240,00	
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.370,00	
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00	
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00	
	Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		570110	1.240,00
		M 18		570120	1.240,00
		M 22		570130	1.240,00
		M 28		570140	1.240,00
		M 35		570150	1.240,00
M 35 (PR-3S)		Z2	572727 R	5.370,00	
M 42 (PZ-4G)			570160	3.980,00	
M 54 (PZ-4G)			570170	3.980,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	5.370,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	5.370,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1.100,00	
Conex Bänninger >B< Flex		F 16*		570717	1.420,00
		F 18*		570720	1.420,00
		F 20*		570727	1.420,00
		F 32		570735	1.540,00
		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00	
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00	
	H 16*		570320	1.350,00	
	H 18*		570340	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	H 25*		570360	1.350,00	
	H 32		570380	1.350,00	
	RFz 16*		571325	1.550,00	
	RFz 18*		571327	1.550,00	
	RFz 20*		571330	1.550,00	
	RFz 25		571335	1.550,00	
	RFz 32		571340	1.550,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 18*		570465	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
TH 25*		570495	1.490,00		
TH 32		570480	1.490,00		
TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00		
TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		
TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00		
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00		
U 16*		570765	1.390,00		
U 18*		570770	1.390,00		
U 20*		570775	1.390,00		
U 25*		570780	1.390,00		
U 32		570785	1.630,00		
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16*		570717	1.420,00	
	F 18*		570720	1.420,00	
	F 20*		570727	1.420,00	
	F 32		570735	1.540,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00	
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00	
	H 16*		570320	1.350,00	
	H 18*		570340	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	H 25*		570360	1.350,00	
	H 32		570380	1.350,00	
	RFz 16*		571325	1.550,00	
	RFz 18*		571327	1.550,00	
	RFz 20*		571330	1.550,00	
	RFz 25		571335	1.550,00	
	RFz 32		571340	1.550,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 18*		570465	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
TH 25*		570495	1.490,00		
TH 32		570480	1.490,00		
TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00		
TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		
TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00		
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00		
U 16*		570765	1.390,00		
U 18*		570770	1.390,00		
U 20*		570775	1.390,00		
U 25*		570780	1.390,00		
U 32		570785	1.630,00		
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ½"		571700 R	1.480,00	
	BMP ¾"		571702 R	1.480,00	
	BMP 1"		571704 R	1.480,00	
	BMP 1½"		571706 R	1.480,00	
	BMP 2"		571708 R	1.480,00	
	BMP 2½"		571710 R	1.480,00	
	BMP 3"		571712 R	1.480,00	
	BMP 3½"		571714 R	1.480,00	

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
EFFEBI	M 15		570110	1.240,00
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	1.240,00
Aisi316	M 22		570130	1.240,00
System M Profile ¹⁾	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁵⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
EFFEBI	V 12		570107	1.240,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1.240,00
Aisi316	V 18		570125	1.240,00
System V Profile	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	M 12		570100	1.240,00
EFFEBI-PRESS	M 15		570110	1.240,00
Carbon-S	M 18		570120	1.240,00
System M Profile ¹⁾	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
EFFEBI	V 12		570107	1.240,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1.240,00
Carbon-S	V 18		570125	1.240,00
System V Profile	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	V 12		570107	1.240,00
EFFEBI-PRESS	V 14		570112	1.240,00
COPPER	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	V 12		570107	1.240,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1.240,00
UNICO	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
EFFEBI	V 12		570107	1.240,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1.240,00
UNICO	V 18		570125	1.240,00
(GAS)	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	M 15		570110	1.240,00
PRESSTIGE	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	M 15		570110	1.240,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
EFFEBI	M 15		570110	1.240,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	TH 16*		570460	1.490,00
TOF-GAS	TH 20*		570470	1.490,00
MULTIPINZA	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
EFFEBI	TH 16*		570460	1.490,00
TOF	TH 18*		570465	1.490,00
MULTIPINZA	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 18*		570720	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	Fz 40		570742	1.640,00
	Fz 50		570747	2.490,00
	F 63 (PZ-S)		572385	5.150,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 26**12)		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	B 16*		570850	1.630,00
	B 18*		570855	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
EFIELD	U 16*		570765	1.390,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	1.390,00
DINGAS	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
EFIELD	U 16*		570765	1.390,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	1.390,00
WATER	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
Elkhart	VUS 1/2" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00
APOLLOXPRESS	VUS 3/4" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00
and Low-Lead	VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00
Brass	VUS 1 1/2" (OD 41,3 mm)		571790	2.880,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	2.960,00
Elkhart	VUSFz 2 1/2" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	4.860,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	4.860,00
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.150,00
Copper				

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
EMMETI	B 16*		570850	1.630,00
GERPEX-	B 20*		570860	1.630,00
FIVPRESS	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
EMPUR	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 15*		570457	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
Esta Rohr	M 15		570110	1.240,00
simplesta SH M	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁹⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Esta Rohr	M 15		570110	1.240,00
simplesta ST M	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁹⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
EUROTUBI	M 12		570100	1.240,00
EUROPA	M 15		570110	1.240,00
C-Steel Pressfitting	M 18		570120	1.240,00
System M-Profile ¹⁾	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringer med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP 1/2" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtang se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
EUROTUBI	M 15		570110	1.240,00
EUROPA	M 18		570120	1.240,00
Inox Pressfitting	M 22		570130	1.240,00
System M-Profile ¹⁾	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00
	ECl 1½"		571932	1.600,00
	ECl 2" (PZ-4G)		571934	3.980,00
	ECl 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579104 R	8.430,00
	ECl 3" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579105 R	9.260,00
	ECl 4" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579106 R	10.810,00

F

FAR Rubinetterie	TH 14*		570455	1.490,00
PRESSFAR	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	U 14*		570760	1.390,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	1.240,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		570112	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	1.240,00
BQ PRESS WATER	V 14		570112	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	1.240,00
BQ PRESS GAS	V 14		570112	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	1.550,00
DUO Press	RFz 20*		571330	1.550,00
FERCO PEX	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	1.550,00
DUO Press	RFz 20*		571330	1.550,00
MULTIFER	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
FERRO systems	TH 16*		570460	1.490,00
BRASELI	TH 20*		570470	1.490,00
GPF GAS	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
FERRO systems	U 16*		570765	1.390,00
BRASELI	U 18*		570770	1.390,00
GPF MULT	U 20*		570775	1.390,00
Pressfitting	U 25*		570780	1.390,00
MULTICAPA	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
FERRO systems	U 16*		570765	1.390,00
BRASELI	U 18*		570770	1.390,00
GPF PPSU	U 20*		570775	1.390,00
Pressfitting	U 25*		570780	1.390,00
PEX y MULTICAPA	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
FERRO systems	RFz 16*		571325	1.550,00
BRASELI	RFz 20*		571330	1.550,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	1.550,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	1.550,00
FILINOX	FTB 15		571432	1.790,00
Filpress	FTB 18		571434	1.790,00
	FTB 22		571436	1.790,00
	FTB 28		571438	1.790,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
FILINOX	M 15		570110	1.240,00
Instalpress Steel	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45kN ⁽¹⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45kN ⁽¹⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45kN ⁽¹⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	FILINOX	M 15		570110
Instalpress Inox	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45kN ⁽¹⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45kN ⁽¹⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45kN ⁽¹⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325
ECO-PRESS	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 18*		571327	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
FORNARA ForPress	B 16*		570850	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
TH 16*		570460	1.490,00	
TH 20*		570470	1.490,00	
TH 26*		570475	1.490,00	
TH 32		570480	1.490,00	
TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	
U 16*		570765	1.390,00	
U 20*		570775	1.390,00	
U 26* ⁽¹²⁾		570750	1.630,00	
U 32		570785	1.630,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
FORZA	K16/P18*		572600	1.550,00	
	K20*		572605	1.550,00	
	K25*		572610	1.550,00	
	K32		572615	1.550,00	
	K1/40		572620	1.550,00	
	K1/50		572625	2.540,00	
FORZA STAINLESS	K16/P18*		572600	1.550,00	
	K20*		572605	1.550,00	
WATER CRIMP (AUS)	U 16*		570765	1.390,00	
	U 20*		570775	1.390,00	
	U 25*		570780	1.390,00	
	U 32		570785	1.630,00	
	U 40		570790	1.990,00	
	U 50		570795	2.390,00	
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00	
	K16/P18*		572600	1.550,00	
	K20*		572605	1.550,00	
	K25*		572610	1.550,00	
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K32		572615	1.550,00	
	K1/40		572620	1.550,00	
	K1/50		572625	2.540,00	
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.350,00	
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	1.990,00	
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.520,00	
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	4.860,00	
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	4.860,00	
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	5.150,00	
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1.000,00	
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1.000,00	
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1.100,00	
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	1.240,00	
	V 22		570135	1.240,00	
	V 28		570145	1.240,00	
	V 35		570155	1.240,00	
	V 42		570165	2.880,00	
	V 54		570175	2.960,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45kN ⁽¹⁾	579101 R	9.260,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45kN ⁽¹⁾	579110 R	10.810,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45kN ⁽¹⁾	579111 R	10.810,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00	
	FRABO FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	1.240,00
		M 18		570120	1.240,00
M 22			570130	1.240,00	
M 28			570140	1.240,00	
M 35			570150	1.240,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	5.370,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	5.370,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)		Z1	574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1.100,00	
FRABO FRABOPRESS 316 GAS V		V 15		570115	1.240,00
		V 18		570125	1.240,00
		V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00	
	V 35		570155	1.240,00	
	V 42		570165	2.880,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00	
	V 54		570175	2.960,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00	

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22 V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringer med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtang se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
FRABO	M 15		570110	1.240,00
FRABOPRESS	M 18		570120	1.240,00
316 M	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
FRABO	V 15		570115	1.240,00
FRABOPRESS	V 18		570125	1.240,00
316 V	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	V 12		570107	1.240,00
FRABOPRESS	V 15		570115	1.240,00
CHROME	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
FRABO	M 15		570110	1.240,00
FRABOPRESS	M 18		570120	1.240,00
C-STEEL M	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
FRABO	V 12		570107	1.240,00
FRABOPRESS	V 15		570115	1.240,00
C-STEEL V	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	M 12		570100	1.240,00
FRABOPRESS	M 15		570110	1.240,00
GAS M	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
FRABO	V 12		570107	1.240,00
FRABOPRESS	V 15		570115	1.240,00
GAS V	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
FRABO	V 12		570107	1.240,00
FRABOPRESS	V 15		570115	1.240,00
KOMBI	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579111 R	10.810,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	M 12		570100	1.240,00
FRABOPRESS M	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
FRABO	V 15		570115	1.240,00
FRABOPRESS	V 18		570125	1.240,00
SOLAR	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	V 12		570107	1.240,00
FRABOPRESS V	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Fränkische	F 16*		570717	1.420,00
alpex-duo XS	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.100,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.100,00
Fränkische	F 16*		570717	1.420,00
alpex F50 PROF I	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
(DN 26)	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	VP 16*		570910	1.490,00
	VP 20*		570915	1.490,00
	VP 32		570925	1.640,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
Fränkische alpeX L	Fz 40		570742	1.640,00	
	Fz 50		570747	2.490,00	
	F 63 (PZ-S)		572385	5.150,00	
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	4.860,00	
G					
gabotherm H+S	TH 10*		570467	1.490,00	
	TH 12*		570452	1.490,00	
	TH 14*		570455	1.490,00	
	TH 15*		570457	1.490,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 17*		570462	1.490,00	
	TH 18*		570465	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 25*		570495	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 40		570485	1.970,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00	
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1.000,00	
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1.000,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00	
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1.000,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	
	Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (1/4")		570300	1.350,00
		U 14* (3/4")		570760	1.390,00
		U 16* (1/2")		570765	1.390,00
		U 18* (3/4")		570770	1.390,00
		U 20* (1/2")		570775	1.390,00
		U 25* (3/4")		570780	1.390,00
		U 32 (1 1/2")		570785	1.630,00
		Geberit Mapress C-STÄHL	M 12		570100
M 15				570110	1.240,00
M 18				570120	1.240,00
M 22			570130	1.240,00	
M 28			570140	1.240,00	
M 35			570150	1.240,00	
M 35 (PR-3S)	Z2		572727 R	5.370,00	
M 42 (PZ-4G)			570160	3.980,00	
M 54 (PZ-4G)			570170	3.980,00	
M 42 (PR-3S)	Z2		572706 R	5.370,00	
M 54 (PR-3S)	Z2		572708 R	5.370,00	
M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾		579107 R	9.260,00	
M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾		579101 R	9.260,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾		579110 R	10.810,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾		579111 R	10.810,00	
M 12 S (PR-2B)	Z8		574736 R	1.000,00	
M 15 S (PR-2B)	Z8		574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)	Z8		574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)	Z8		574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)	Z8		574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00		
Geberit Mapress C-STÄHL	M 22		570130	1.240,00	
	M 28		570140	1.240,00	
Sprinkler nass	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.370,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00	
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	9.260,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.370,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 12		570100
M 15			570110	1.240,00
M 18			570120	1.240,00
M 22			570130	1.240,00
M 28			570140	1.240,00
M 35			570150	1.240,00
M 35 (PR-3S)		Z2	572727 R	5.370,00
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	5.370,00
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	5.370,00
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾		Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾		Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.000,00
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1.000,00
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1.000,00
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00	
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.370,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.370,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00	

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges presseringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP 1/2" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtang se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Geberit Mepla	G 16*		570400	1.490,00
	G 20*		570410	1.490,00
	G 26*		570420	1.590,00
	G 32		570430	1.690,00
	G 40		570440	2.190,00
	G 50		570450	2.290,00
	G 63 (PZ-S)		572470	6.460,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	1.490,00
	G 20*		570410	1.490,00
	G 26*		570420	1.590,00
Geberit Volex	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00	
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00	
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	1.630,00
	B 18*		570855	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	
U 16*		570765	1.390,00	
U 18*		570770	1.390,00	
U 20*		570775	1.390,00	
U 25*		570780	1.390,00	
U 32		570785	1.630,00	
U 40		570790	1.990,00	
U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00	
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
General Fittings Trident	H 16*		570320	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	H 26*		570370	1.350,00	
	H 32		570380	1.350,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	
	U 16*		570765	1.390,00	
	U 20*		570775	1.390,00	
	U 32		570785	1.630,00	
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	
	H 16*		570320	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	H 26*		570370	1.350,00	
	U 16*		570765	1.390,00	
	U 20*		570775	1.390,00	
	U 32		570785	1.630,00	
	Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	1.350,00
H 20*			570350	1.350,00	
H 26*			570370	1.350,00	
H 32			570380	1.350,00	
TH 16*			570460	1.490,00	
TH 20*			570470	1.490,00	
TH 26*			570475	1.490,00	
TH 32			570480	1.490,00	
TH 40			570485	1.970,00	
TH 50 (PZ-S)			572400	5.150,00	
TH 63 (PZ-S)			572405	5.150,00	
U 16*			570765	1.390,00	
U 20*			570775	1.390,00	
U 32			570785	1.630,00	
U 50			570795	2.390,00	
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	H 26*		570370	1.350,00	
	H 32		570380	1.350,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	U 16*		570765	1.390,00	
	U 20*		570775	1.390,00	
	U 32		570785	1.630,00	
	U 50		570795	2.390,00	
	Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	1.240,00
		V 18		570125	1.240,00
		V 22		570135	1.240,00
V 28			570145	1.240,00	
V 35			570155	1.240,00	
V 42			570165	2.880,00	
V 54			570175	2.960,00	
V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	1.000,00	
V 18 S (PR-2B)		Z8	574756 R	1.000,00	
V 22 S (PR-2B)		Z8	574758 R	1.000,00	
V 28 S (PR-2B)		Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)		Z8	574762 R	1.100,00	
SA 15			570935	1.490,00	
SA 18			570940	1.490,00	
SA 22			570945	1.490,00	
SA 28			570950	1.490,00	
SA 35			570955	1.490,00	
M 15			570110	1.240,00	
M 18			570120	1.240,00	
M 22			570130	1.240,00	
M 28			570140	1.240,00	
M 35			570150	1.240,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00		
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00		
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Press	U 16*		570765	1.390,00	
	U 20*		570775	1.390,00	
	U 25*		570780	1.390,00	
	U 32		570785	1.630,00	
	U 40		570790	1.990,00	
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	U 50		570795	2.390,00	
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00	
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00	
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00	
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00	
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.880,00	
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	2.960,00	
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Press	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	4.860,00	
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	4.860,00	
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.150,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
GS	TH 14*		570455	1.490,00	Herotec	H 16*		570320	1.350,00
Wärmesysteme	TH 16*		570460	1.490,00	tempusPRESS	H 20*		570350	1.350,00
System TH	TH 20*		570470	1.490,00	PLUS	H 25*		570360	1.350,00
	TH 26*		570475	1.490,00		H 32		570380	1.350,00
	TH 32		570480	1.490,00		H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	TH 40		570485	1.970,00		RFz 16*		571325	1.550,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00		RFz 20*		571330	1.550,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00		RFz 25		571335	1.550,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00		RFz 32		571340	1.550,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00		TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.100,00		TH 32		570480	1.490,00
GS	V 15		570115	1.240,00		TH 40		570485	1.970,00
Wärmesysteme	V 18		570125	1.240,00		TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
System V	V 22		570135	1.240,00		TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	V 28		570145	1.240,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	V 35		570155	1.240,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00		U 16*		570765	1.390,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00		U 20*		570775	1.390,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00		U 25*		570780	1.390,00
H						U 32		570785	1.630,00
HASTINIK	M 15		570110	1.240,00		U 40		570790	1.990,00
Hastinik/Hitpress	M 18		570120	1.240,00		U 50		570795	2.390,00
	M 22		570130	1.240,00		U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	M 28		570140	1.240,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	M 35		570150	1.240,00		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00	Herotec	H 16*		570320	1.350,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00	tempusPRESS	H 20*		570350	1.350,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00	PLUS PPSU	H 25*		570360	1.350,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00		H 32		570380	1.350,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00		TH 16*		570460	1.490,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00		TH 20*		570470	1.490,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00		TH 25*		570495	1.490,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00		TH 32		570480	1.490,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00		TH 40		570485	1.970,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00		TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00		TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
heima24	TH 16*		570460	1.490,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 20*		570470	1.490,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26*		570475	1.490,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	TH 32		570480	1.490,00		U 16*		570765	1.390,00
	TH 40		570485	1.970,00		U 20*		570775	1.390,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00		U 25*		570780	1.390,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00		U 32		570785	1.630,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00		U 40		570790	1.990,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		U 50		570795	2.390,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 16*		570765	1.390,00		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
	U 20*		570775	1.390,00	HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	1.490,00
	U 32		570785	1.630,00		TH 16*		570460	1.490,00
HELIROMA	U 16*		570765	1.390,00		TH 20*		570470	1.490,00
Klimapress	U 20*		570775	1.390,00		TH 26*		570475	1.490,00
	U 25*		570780	1.390,00		TH 32		570480	1.490,00
	U 32		570785	1.630,00		TH 40		570485	1.970,00
	U 40		570790	1.990,00		TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	U 50		570795	2.390,00		TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00		TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1.000,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
HELIROMA	U 16*		570765	1.390,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
Klimapress PPSU	U 20*		570775	1.390,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	U 25*		570780	1.390,00		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.100,00
	U 32		570785	1.630,00	HIDRONIX	TH 16*		570460	1.490,00
Henco	TH 14*		570455	1.490,00	MULTIGAS	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00		TH 26*		570475	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00					
	TH 20*		570470	1.490,00					
	TH 26*		570475	1.490,00					
	HE 32		571900	1.780,00					
	HEz 40		571904	2.590,00					

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22 V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtang se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	1.490,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	H 14*		570310	1.350,00	
	H 16*		570320	1.350,00	
	H 18*		570340	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	H 26*		570370	1.350,00	
	H 32		570380	1.350,00	
	U 14*		570760	1.390,00	
	U 16*		570765	1.390,00	
	U 18*		570770	1.390,00	
	U 20*		570775	1.390,00	
	U 26* ¹²⁾		570750	1.630,00	
	U 32		570785	1.630,00	
	HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	1.490,00
		TH 16*		570460	1.490,00
		TH 20*		570470	1.490,00
TH 26*			570475	1.490,00	
TH 32			570480	1.490,00	
H 14*			570310	1.350,00	
H 16*			570320	1.350,00	
H 18*			570340	1.350,00	
H 20*			570350	1.350,00	
H 26*			570370	1.350,00	
H 32			570380	1.350,00	
U 14*			570760	1.390,00	
U 16*			570765	1.390,00	
U 18*			570770	1.390,00	
U 20*			570775	1.390,00	
U 26* ¹²⁾			570750	1.630,00	
U 32			570785	1.630,00	
HITEC Sistema Multistrato		TH 14*		570455	1.490,00
		TH 16*		570460	1.490,00
		TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 40		570485	1.970,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	
	HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	1.240,00
M 18			570120	1.240,00	
M 22			570130	1.240,00	
M 28			570140	1.240,00	
M 35			570150	1.240,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	5.370,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	5.370,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579101 R	9.260,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579110 R	10.810,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579111 R	10.810,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1.100,00	
HITHERM HTpress	M 15		570110	1.240,00	
	M 18		570120	1.240,00	
	M 22		570130	1.240,00	
	M 28		570140	1.240,00	
	M 35		570150	1.240,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579101 R	9.260,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579110 R	10.810,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579111 R	10.810,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00	
HITHERM HTfire	M 15		570110	1.240,00	
	M 18		570120	1.240,00	
	M 22		570130	1.240,00	
	M 28		570140	1.240,00	
	M 35		570150	1.240,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579101 R	9.260,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579110 R	10.810,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579111 R	10.810,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
HITHERM HTair	M 15		570110	1.240,00	
	M 18		570120	1.240,00	
	M 22		570130	1.240,00	
	M 28		570140	1.240,00	
	M 35		570150	1.240,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579101 R	9.260,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579110 R	10.810,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579111 R	10.810,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00	
	Hopewell press fit system	M 15		570110	1.240,00
		M 18		570120	1.240,00
		M 22		570130	1.240,00
		M 28		570140	1.240,00
		M 35		570150	1.240,00
M 42 (PZ-4G)			570160	3.980,00	
M 54 (PZ-4G)			570170	3.980,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	5.370,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	5.370,00	
hp praski BAVARIA-press		TH 10*		570467	1.490,00
	TH 12*		570452	1.490,00	
	TH 14*		570455	1.490,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 17*		570462	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 25*		570495	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 40		570485	1.970,00	
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1.000,00	
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1.000,00	
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		
TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00		
I					
ICMA Sempiter	H 16*		570320	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	H 25*		570360	1.350,00	
	H 26*		570370	1.350,00	
	H 32		570380	1.350,00	
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 25*		570495	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 40		570485	1.970,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00		
U 16*		570765	1.390,00		
U 20*		570775	1.390,00		
U 25*		570780	1.390,00		
U 26* ¹²⁾		570750	1.630,00		
U 32		570785	1.630,00		
U 40		570790	1.990,00		
U 50		570795	2.390,00		
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00		
U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00		
ICMA Sempigas	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 25*		570495	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	
	Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16*		570460	1.490,00
TH 20*			570470	1.490,00	
TH 26*			570475	1.490,00	
TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00		
TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 18*		570465	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 40		570485	1.970,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00		

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460	1.490,00	IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 12		570100	1.240,00	
	TH 20*		570470	1.490,00		M 15		570110	1.240,00	
	TH 26*		570475	1.490,00		M 18		570120	1.240,00	
	TH 32		570480	1.490,00		M 22		570130	1.240,00	
	TH 40		570485	1.970,00		M 28		570140	1.240,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00		M 35		570150	1.240,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		M 76,1 XL (PR-3S) ⁹⁾	Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579101 R	9.260,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁹⁾	Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579110 R	10.810,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁹⁾	Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579111 R	10.810,00	
	F 16*		570717	1.420,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00	
	F 20*		570727	1.420,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00	
	F 26*		570730	1.540,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00	
	F 32		570735	1.540,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00		ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		570110	1.240,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00			M 18		570120	1.240,00
	Fz 40		570742	1.640,00			M 22		570130	1.240,00
	Fz 50		570747	2.490,00			M 28		570140	1.240,00
	F 63 (PZ-S)		572385	5.150,00			M 35		570150	1.240,00
	H 16*		570320	1.350,00			M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	H 20*		570350	1.350,00			M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	H 26*		570370	1.350,00			M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579101 R	9.260,00
	H 32		570380	1.350,00			M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579110 R	10.810,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00			M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579111 R	10.810,00
	U 16*		570765	1.390,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00	
	U 20*		570775	1.390,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00	
	U 26* ¹²⁾		570750	1.630,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00	
	U 32		570785	1.630,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00	
	U 40		570790	1.990,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00	
	U 50		570795	2.390,00		ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		570110	1.240,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00			M 18		570120	1.240,00
	B 16*		570850	1.630,00			M 22		570130	1.240,00
	B 20*		570860	1.630,00			M 28		570140	1.240,00
	B 26		570870	1.790,00			M 35		570150	1.240,00
	B 32		570880	1.790,00			M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320	1.350,00	M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	5.370,00	
	H 20*		570350	1.350,00	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579101 R	9.260,00	
	H 26*		570370	1.350,00	M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579110 R	10.810,00	
	H 32		570380	1.350,00	M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579111 R	10.810,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00		
	TH 20*		570470	1.490,00	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00		
	TH 26*		570475	1.490,00	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00		
	TH 32		570480	1.490,00	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00		
	THL 32		570487	1.490,00	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00		
	TH 40		570485	1.970,00	Instantor Press System	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00		TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00		TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00		TH 32		570480	1.490,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
	U 16*		570765	1.390,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	
	U 20*		570775	1.390,00		Instantor Copper Press Imperial	VI 1/2" S (PR-2B)	Z8	574850 R	1.000,00
IDROTRADE StormPRES ¹⁾	M 15		570110	1.240,00			VI 3/4" S (PR-2B)	Z8	574852 R	1.000,00
	M 18		570120	1.240,00	VI 1" S (PR-2B)		Z8	574854 R	1.000,00	
	M 22		570130	1.240,00	Instantor Copper Press Metric		M 15		570110	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00			M 22		570130	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00			M 28		570140	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00			M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00			M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁹⁾	Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579101 R	9.260,00			M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁹⁾	Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579110 R	10.810,00			Instantor Copper Press Metric	M 15		570110
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁹⁾	Z7 XL 45 kN ⁹⁾	579111 R	10.810,00		M 22			570130	1.240,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00		M 28			570140	1.240,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00		M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00	M 22 S (PR-2B)	Z8		574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00	M 28 S (PR-2B)	Z8		574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00						

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP 1/2" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtang se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.		
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	1.490,00		
	TH 11,6*		570482	1.490,00		
	TH 12*		570452	1.490,00		
	TH 14*		570455	1.490,00		
	TH 15*		570457	1.490,00		
	TH 16*		570460	1.490,00		
	TH 17*		570462	1.490,00		
	TH 18*		570465	1.490,00		
	TH 20*		570470	1.490,00		
	TH 22*		570472	1.490,00		
	TH 25*		570495	1.490,00		
	TH 26*		570475	1.490,00		
	TH 28		570477	1.490,00		
	TH 32		570480	1.490,00		
	TH 40		570485	1.970,00		
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00		
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00		
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00		
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1.000,00		
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	1.000,00		
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1.000,00		
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00		
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1.000,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00		
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00		
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	1.000,00		
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00		
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	1.100,00		
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.100,00		
	IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	1.490,00	
		TH 20*		570470	1.490,00	
		TH 26*		570475	1.490,00	
TH 32			570480	1.490,00		
TH 40			570485	1.970,00		
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1.000,00		
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1.000,00		
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1.000,00		
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1.100,00		
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)		TH 14*		570455	1.490,00	
	TH 16*		570460	1.490,00		
	TH 18*		570465	1.490,00		
	TH 20*		570470	1.490,00		
	TH 26*		570475	1.490,00		
	THL 32		570487	1.490,00		
	TH 40		570485	1.970,00		
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00		
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00		
	IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	1.550,00	
PF 22*			571980	1.680,00		
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	1.550,00		
	K20*		572605	1.550,00		
	K25*		572610	1.550,00		
	K32		572615	1.550,00		
	K1/40		572620	1.550,00		
	K1/50		572625	2.540,00		
	IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	1.550,00	
		K20*		572605	1.550,00	
		K25*		572610	1.550,00	
		ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	1.550,00
RFz 20*				571330	1.550,00	
RFz 25				571337	1.710,00	
RFz 32				571342	1.710,00	
ISOLTUBEX Multicap			RFz 16*		571325	1.550,00
			RFz 18*		571327	1.550,00
			RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25			571337	1.710,00	
	RFz 32			571342	1.710,00	
	U 16*			570765	1.390,00	
	U 18*		570770	1.390,00		
	U 20*		570775	1.390,00		
	U 25*		570780	1.390,00		
	U 32		570785	1.630,00		
	U 40		570790	1.990,00		
	U 50		570795	2.390,00		
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00		
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00		
	ISOLTUBEX Multicap GAS	RFz 16*		571325	1.550,00	
RFz 20*			571330	1.550,00		
RFz 25			571337	1.710,00		
RFz 32			571342	1.710,00		
ISOLTUBEX Multicap-PPSU	U 16*		570765	1.390,00		
	U 20*		570775	1.390,00		
	U 25*		570780	1.390,00		
	U 32		570785	1.630,00		
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	1.240,00		
	M 18 ¹⁾		570120	1.240,00		
	M 22		570130	1.240,00		
	M 28 ¹⁾		570140	1.240,00		
	M 35		570150	1.240,00		
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00		
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00		
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00		
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00		
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00		
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00		
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00		
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00		
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00		
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00		

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	1.630,00	
	B 26		570870	1.790,00	
	B 32		570880	1.790,00	
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	1.630,00	
	B 16*		570850	1.630,00	
	B 18*		570855	1.630,00	
	B 20*		570860	1.630,00	
	B 26		570870	1.790,00	
	B 32		570880	1.790,00	
	Fz 40		570742	1.640,00	
	Fz 50		570747	2.490,00	
	F 63 (PZ-S)		572385	5.150,00	
	IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	1.490,00
TH 20*			570470	1.490,00	
TH 26*			570475	1.490,00	
H 16*			570320	1.350,00	
H 20*			570350	1.350,00	
H 26*			570370	1.350,00	
U 16*			570765	1.390,00	
U 20*			570775	1.390,00	
IVAR Multi Press MP		TH 16*		570460	1.490,00
		TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 25*		570495	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 40		570485	1.970,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	1.000,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	
IVAR Multi Press Leak (MPL)	F 16*		570717	1.420,00	
	F 18*		570720	1.420,00	
	F 20*		570727	1.420,00	
	F 26*		570730	1.540,00	
	F 32		570735	1.540,00	
	Fz 40		570742	1.640,00	
	Fz 50		570747	2.490,00	
	F 63 (PZ-S)		572385	5.150,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00	
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00	
	H 16*		570320	1.350,00	
	H 18*		570330	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	H 25*		570360	1.350,00	
	H 26*		570370	1.350,00	
	H 32		570380	1.350,00	
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00	
	U 16*		570765	1.390,00	
	U 18*		570770	1.390,00	
	U 20*		570775	1.390,00	
	U 25*		570780	1.390,00	
	U 26* ¹²⁾		570750	1.630,00	
	U 32		570785	1.630,00	
U 40		570790	1.990,00		
U 50		570795	2.390,00		
U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00		
B 16*		570850	1.630,00		
B 18*		570855	1.630,00		
B 20*		570860	1.630,00		
B 26		570870	1.790,00		
B 32		570880	1.790,00		
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	
	F 16*		570717	1.420,00	
	F 20*		570727	1.420,00	
	F 26*		570730	1.540,00	
	F 32		570735	1.540,00	
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00	
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00	
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00	
F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00		
H 16*		570320	1.350,00		
H 20*		570350	1.350,00		
H 26*		570370	1.350,00		
H 32		570380	1.350,00		
U 16*		570765	1.390,00		
U 20*		570775	1.390,00		
U 26* ¹²⁾		570750	1.630,00		
U 32		570785	1.630,00		
B 16*		570850	1.630,00		
B 20*		570860	1.630,00		
B 26		570870	1.790,00		
B 32		570880	1.790,00		

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Jansen AG	TH 14*		570455	1.490,00
JANSEN COMISA	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Jarallex-Presssystem	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00
	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.880,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	2.960,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	4.860,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	4.860,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.150,00

K

KAN	U 14*		570760	1.390,00
KAN-therm Press LBP	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 26* ¹²⁾		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
KAN	M 15		570110	1.240,00
KAN-therm Inox	M 18 ¹⁾		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28 ¹⁾		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
KAN	M 12		570100	1.240,00
KAN-therm Steel	M 15		570110	1.240,00
	M 18 ¹⁾		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28 ¹⁾		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579108 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
KAN	U 14*		570760	1.390,00
KAN-therm	U 16*		570765	1.390,00
UltraPRESS	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 26* ¹²⁾		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
KE KELIT	M 15		570110	1.240,00
COPPERFIX	M 18		570120	1.240,00
Kupfer	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
KE KELIT	U 16*		570765	1.390,00
KELIT KELOX	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
KE KELIT	U 16*		570765	1.390,00
KELOX-PPSU-W	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
KE KELIT	U 16*		570765	1.390,00
KELOX-ULTRAX	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
KE KELIT	U 16*		570765	1.390,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
KE KELIT	U 16*		570765	1.390,00
KELOX-WINDOWX-U	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
KE KELIT	M 15		570110	1.240,00
steelfIX	M 18		570120	1.240,00
C-Stahl	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁶⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
</				

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
KE KELIT	M 15		570110	1.240,00	KISAN	M 15		570110	1.240,00
steelFIX	M 18		570120	1.240,00	Kistal C	M 18		570120	1.240,00
Edelstahl	M 22		570130	1.240,00		M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00		M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00		M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00	KISAN	M 15		570110	1.240,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00	Kistal Inox	M 18		570120	1.240,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00		M 22		570130	1.240,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.350,00		M 28		570140	1.240,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	1.990,00		M 35		570150	1.240,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.520,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.350,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	1.990,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.520,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
KISAN	KI 16*		571360	1.580,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
Kisan KD	KI 20*		571370	1.580,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	KI 25*		571375	1.580,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	TH 16*		570460	1.490,00					
	TH 20*		570470	1.490,00					
	TH 25*		570495	1.490,00					
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00					
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00					
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00					
KISAN	KI 16*		571360	1.580,00					
Kisan WL	KI 20*		571370	1.580,00					
	KI 25*		571375	1.580,00					
	KI 32		571380	2.120,00					
	TH 16*		570460	1.490,00					
	TH 20*		570470	1.490,00					
	TH 25*		570495	1.490,00					
	TH 32		570480	1.490,00					
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00					
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00					
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00					
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00					
KISAN	KI 16*		571360	1.580,00					
Kisan WM	KI 20*		571370	1.580,00					
	KI 25*		571375	1.580,00					
	KI 32		571380	2.120,00					
KISAN	U 20*		570775	1.390,00					
Kisan WR	U 25*		570780	1.390,00					
	U 32		570785	1.630,00					
	U 40		570790	1.990,00					
	U 50		570795	2.390,00					
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00					
	U 75 (PR-3B)		572828 R	5.150,00					
	TH 20*		570470	1.490,00					
	TH 25*		570495	1.490,00					
	TH 32		570480	1.490,00					
	TH 40		570485	1.970,00					
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00					
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00					
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00					
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00					
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00					

L

LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00
	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.880,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	2.960,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	4.860,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	4.860,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.150,00
LK Systems	V 12		570107	1.240,00
LK >B<Press	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
LK Systems	V 12		570107	1.240,00
LK >B<Press	V 15		570115	1.240,00
Elförzinkt	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22 V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges presseringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtang se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
LK Systems	V 15		570115	1.240,00
LK >B<Press	V 18		570125	1.240,00
Gas	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
LK Systems	TH 16*		570460	1.490,00
LK Universal	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00

M

MAINCOR	U 16*		570765	1.390,00
MAINPRESS	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
MAINCOR	U 16*		570765	1.390,00
MAINFLOR	U 20*		570775	1.390,00
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	1.350,00
M-Press	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Ma.s.ter System	TH 14*		570455	1.490,00
PRESSMASTER	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	U 14*		570760	1.390,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
Meier Tobler	H 16*		570320	1.350,00
Metalplast - Stramax	H 20*		570350	1.350,00
Serie MM	H 25*		570360	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
METALGRUP	U 16*		570765	1.390,00
Permatubo	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
METALGRUP	RFz 16*		571325	1.550,00
PexGrup	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
METALGRUP	U 16*		570765	1.390,00
MultiGrup	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
Mueller Streamline	VUS 1/2" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00
PRS Copper Press	VUS 3/4" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00
	VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00
	VUS 1 1/2" (OD 41,3 mm)		571790	2.880,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	2.960,00
	VUSFz 2 1/2" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	4.860,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	4.860,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.150,00
MULTITHERM	TH 16*		570460	1.490,00
PRESSSYSTEM	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Multicapas Industrial	RFz 16*		571325	1.550,00
AIS PEX	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
Multicapas Industrial	H 16*		570320	1.350,00
AIS XPRT	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
Multicapas Industrial	U 16*		570765	1.390,00
multitubo systems MC	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
Multicap Industrial multitubo systems MM H 20*	H 16*		570320	1.350,00	NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	1.630,00	
	H 20*		570350	1.350,00		B 18*		570855	1.630,00	
	H 25*		570360	1.350,00		B 20*		570860	1.630,00	
	H 26*		570370	1.350,00		B 26		570870	1.790,00	
	H 32		570380	1.350,00		B 32		570880	1.790,00	
	RFz 16*		571325	1.550,00		F 16*		570717	1.420,00	
	RFz 20*		571330	1.550,00		F 18*		570720	1.420,00	
	RFz 25		571335	1.550,00		F 20*		570727	1.420,00	
	RFz 32		571340	1.550,00		F 26*		570730	1.540,00	
	TH 16*		570460	1.490,00		F 32		570735	1.540,00	
	TH 20*		570470	1.490,00		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00	
	TH 25*		570495	1.490,00		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00	
	TH 26*		570475	1.490,00		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00	
	TH 32		570480	1.490,00		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00	
	TH 40		570485	1.970,00		H 16*		570320	1.350,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00		H 18*		570340	1.350,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00		H 20*		570350	1.350,00	
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00		H 25*		570360	1.350,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00		H 26*		570370	1.350,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		H 32		570380	1.350,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00		TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		TH 18*		570465	1.490,00	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00		TH 20*		570470	1.490,00	
	U 16*		570765	1.390,00		TH 25*		570495	1.490,00	
	U 20*		570775	1.390,00		TH 26*		570475	1.490,00	
	U 25*		570780	1.390,00		TH 32		570480	1.490,00	
	U 32		570785	1.630,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	U 40		570790	1.990,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00	
	U 50		570795	2.390,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00	
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	
	multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16*		570460		1.490,00	Nussbaum Optifitt-Press	VMP 3/8" (OD 17,2 mm)		571740
TH 20*			570470	1.490,00	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)			571766 R	1.720,00	
TH 26*			570475	1.490,00	VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)			571764	1.720,00	
TH 32			570480	1.490,00	VMPz 1" (OD 33,7 mm)			571767	1.720,00	
TH 40			570485	1.970,00	VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)			572413	5.620,00	
TH 50 (PZ-S)			572400	5.150,00	VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5		572844 R	3.830,00	
TH 63 (PZ-S)			572405	5.150,00	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5		572845 R	3.830,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1.000,00	Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16			571750	1.570,00
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1.000,00		VRX 20			571752	1.570,00
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1.000,00		VRX 25			571754	1.720,00
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1.100,00		VRX 32			571756	1.720,00
				VRX 40			571758	2.390,00		
				VRX 50			571760	2.780,00		
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*		570320	1.350,00	Nussbaum Optipress Aquadplus	V 15		570115	1.240,00	
	H 20*		570350	1.350,00		V 18		570125	1.240,00	
	H 26*		570370	1.350,00		V 22		570135	1.240,00	
	H 32		570380	1.350,00		V 28		570145	1.240,00	
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00		V 35		570155	1.240,00	
	U 40		570790	1.990,00		V 42		570165	2.880,00	
	NIBCO Press System Copper	VUS 1/2" (OD 15,9 mm)		571770		1.490,00	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
		VUS 3/4" (OD 22,2 mm)		571775		1.490,00	V 54		570175	2.960,00
		VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780		1.490,00	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
		VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)		571785		1.490,00	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	4.860,00
VUS 1 1/2" (OD 41,3 mm)			571790	2.880,00	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	4.860,00		
VUS 2" (OD 54,0 mm)			571795	2.960,00	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	5.150,00		
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	1.490,00	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	5.150,00		
	TH 20*		570470	1.490,00	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00		
	TH 26*		570475	1.490,00	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00		
	TH 32		570480	1.490,00	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00		
	TH 40		570485	1.970,00	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00		
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.000,00		
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00						
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00						
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00						
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00						
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00						
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00						

N

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringer med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP 1/2" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtang se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	1.240,00	
	V 18		570125	1.240,00	
	V 22		570135	1.240,00	
	V 28		570145	1.240,00	
	V 35		570155	1.240,00	
	V 42		570165	2.880,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00	
	V 54		570175	2.960,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00	
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	4.860,00	
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	4.860,00	
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	5.150,00	
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	5.150,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00	
	Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	1.240,00
		V 18		570125	1.240,00
V 22			570135	1.240,00	
V 28			570145	1.240,00	
V 35			570155	1.240,00	
V 42			570165	2.880,00	
V 42 (PR-2B)		Z2	572850 R	2.580,00	
V 54			570175	2.960,00	
V 54 (PR-2B)		Z2	572851 R	2.780,00	
VFz 64,0 (PR-3B)		Z5	572815 R	4.860,00	
VFz 76,1 (PR-3B)		Z5	572816 R	4.860,00	
VFz 88,9 (PR-3B)		Z5	572817 R	5.150,00	
VFz 108,0 (PR-3B)		Z5	572818 R	5.150,00	
V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	1.000,00	
V 18 S (PR-2B)		Z8	574756 R	1.000,00	
V 22 S (PR-2B)		Z8	574758 R	1.000,00	
V 28 S (PR-2B)		Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)		Z8	574762 R	1.100,00	

O

Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	1.720,00
	H 20 A*		570650	1.720,00
	H 26 A*		570670	1.720,00
	H 32 A		570680	1.720,00
	H 40 A		570690	2.980,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
Oventrop Cofit PD	H 16 A*		570620	1.720,00
	H 20 A*		570650	1.720,00
	H 26 A*		570670	1.720,00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A*		570620	1.720,00
	H 20 A*		570650	1.720,00
	H 26 A*		570670	1.720,00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A*		570620	1.720,00
	H 20 A*		570650	1.720,00
	H 25 A*		570660	1.720,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 32 A		570680	1.720,00
	H 16 A*		570620	1.720,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 20 A*		570650	1.720,00

P

PBTub SERTIPRESS	RFz 12*		571320	1.550,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
PBTub SERTI-STEEL	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Pegler Yorkshire > Aalberts integrated piping systems				
PERFEXIM	U 16*		570765	1.390,00
	PERFEKT		570775	1.390,00
	SYSTEM		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.		
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	1.390,00		
	U 18*		570770	1.390,00		
	U 20*		570775	1.390,00		
	U 25*		570780	1.390,00		
	U 32		570785	1.630,00		
	U 40		570790	1.990,00		
	U 50		570795	2.390,00		
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00		
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00		
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00		
	PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	1.240,00	
		M 18		570120	1.240,00	
		M 22		570130	1.240,00	
		M 28		570140	1.240,00	
		M 35		570150	1.240,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	5.370,00		
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	5.370,00		
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579101 R	9.260,00		
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.000,00		
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1.000,00		
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1.000,00		
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1.000,00		
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1.100,00		
PEXTUBE PexTube		RFz 16*		571325	1.550,00	
		RFz 20*		571330	1.550,00	
	RFz 25		571337	1.710,00		
	RFz 32		571342	1.710,00		
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	1.240,00		
	M 18		570120	1.240,00		
	M 22		570130	1.240,00		
	M 28		570140	1.240,00		
	M 35		570150	1.240,00		
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00		
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00		
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579101 R	9.260,00		
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579110 R	10.810,00		
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579111 R	10.810,00		
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00		
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00		
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00		
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00		
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00		
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	1.490,00		
	TH 18*		570465	1.490,00		
	TH 20*		570470	1.490,00		
	TH 26*		570475	1.490,00		
	TH 32		570480	1.490,00		
	TH 40		570485	1.970,00		
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00		
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00		
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00		
	Pipetec Connect	TH 16*		570460	1.490,00	
		TH 20*		570470	1.490,00	
TH 26*			570475	1.490,00		
TH 32			570480	1.490,00		
TH 40			570485	1.970,00		
TH 50 (PZ-S)			572400	5.150,00		
TH 63 (PZ-S)			572405	5.150,00		
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1.000,00		
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574786 R	1.000,00		
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1.000,00		
TH 32 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1.000,00		
U 16*			570765	1.390,00		
U 20*			570775	1.390,00		
U 32			570785	1.630,00		
PLASTICA ALFA Multypex		TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00		
	TH 26*		570475	1.490,00		
	TH 32		570480	1.490,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00		
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		
	PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*		570460	1.490,00	
		TH 20*		570470	1.490,00	
		TH 26*		570475	1.490,00	
		TH 32		570480	1.490,00	
		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00	
		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1.000,00		
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas		TH 16*		570460	1.490,00	
		TH 20*		570470	1.490,00	
		TH 26*		570475	1.490,00	
		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00	
		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
		PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*			570470	1.490,00	
	TH 26*			570475	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574786 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1.000,00	
	PLASTICA ALFA Multypex Plus		TH 16*		570460	1.490,00
			TH 20*		570470	1.490,00
			TH 26*		570475	1.490,00
TH 32				570480	1.490,00	
TH 16 S (PR-2B)**			Z8	574782 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**			Z8	574786 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**			Z8	574788 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)**			Z8	574794 R	1.000,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
PLASTICAALFA Multypex Thermo	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
PLASTICAALFA Multypex Thermo Plus	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 16*		570765	1.390,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18*		572600	1.550,00
	K/20*		572605	1.550,00
	K/25*		572610	1.550,00
	K32		572615	1.550,00
	K1/40		572620	1.550,00
	K1/50		572625	2.540,00
	K16/P18*		572600	1.550,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K/20*		572605	1.550,00
	K/25*		572610	1.550,00
	K32		572615	1.550,00
	K1/40		572620	1.550,00
	K1/50		572625	2.540,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Solar (AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.350,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	1.990,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.520,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	4.860,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	4.860,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	5.150,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.350,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	1.990,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.520,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	4.860,00
POLYPIPE POLYSURE	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	4.860,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	5.150,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1.000,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1.000,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1.100,00
	TH 10*		570467	1.490,00
	TH 15*		570457	1.490,00
POLYPIPE POLYSURE	TH 22*		570472	1.490,00
	TH 28		570477	1.490,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	Thz 75 (PR-3B)		572829 R	4.860,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtang se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
POLYSAN	TH 14*		570455	1.490,00
Handelsges.	TH 16*		570460	1.490,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	1.490,00
(Krems/Österreich)	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
POLYSAN-Henco-Press-System	TH 26*		570475	1.490,00
	HE 32		571900	1.780,00
	HEz 40		571904	2.590,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
POLYSAN (España) „Rainbow“	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	VP 16*		570910	1.490,00
	VP 20*		570915	1.490,00
	VP 25		570920	1.490,00

R

Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ²⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ²⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ²⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ²⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ²⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ²⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ²⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ²⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ²⁾	Z7 XL 45 kN ²⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	1.630,00
	B 16*		570850	1.630,00
	B 18*		570855	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 18*		570720	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 14*		570760	1.390,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
RIFENG U	U 14*		570760	1.390,00
PRESS FITTING (F5)	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
RIFENG TH	TH 16*		570460	1.490,00
PRESS FITTING (F9)	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
R/QUIER	RFz 12*		571320	1.550,00
A SERTIR	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
R/QUIER	TH 16*		570460	1.490,00
Système multicouche	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
Roth PressCheck	RN 14*		572672	1.390,00
	RN 16		572670	1.390,00
	RN 17*		572674	1.390,00
	RN 20*		572676	1.390,00
	RN 25/26		572678	1.390,00
	RN 32		572680	1.630,00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	5.370,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	5.370,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	5.850,00
Rubinetterie	M 15		570110	1.240,00
Bresciane	M 18		570120	1.240,00
Bonomi	M 22		570130	1.240,00
TURBO CuNi	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Rubinetterie	M 15		570110	1.240,00
Bresciane	M 18		570120	1.240,00
Bonomi	M 22		570130	1.240,00
TURBO INOX	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Rubinetterie	M 15		570110	1.240,00
Bresciane	M 18		570120	1.240,00
Bonomi	M 22		570130	1.240,00
TURBO INOX GAS	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Rubinetterie	M 15		570110	1.240,00
Bresciane	M 18		570120	1.240,00
Bonomi	M 22		570130	1.240,00
TURBO STEEL	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Rubinetterie	B 14*		570845	1.630,00
Bresciane	B 16*		570850	1.630,00
Bonomi	B 18*		570855	1.630,00
TURBO PRESS	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 14*		570760	1.390,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26**1a)		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
Rubinetterie	TH 16*		570460	1.490,00
Bresciane	TH 20*		570470	1.490,00
Bonomi	TH 26*		570475	1.490,00
TURBO PRESS	TH 32		570480	1.490,00
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtang se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.		
S						
SAMI PLASTIC	TH 14*		570455	1.490,00		
	TH 16*		570460	1.490,00		
	TH 18*		570465	1.490,00		
	TH 20*		570470	1.490,00		
	TH 26*		570475	1.490,00		
	TH 32		570480	1.490,00		
	TH 40		570485	1.970,00		
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00		
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00		
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00		
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00		
	SAMI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	1.490,00	
		TH 20*		570470	1.490,00	
		TH 26*		570475	1.490,00	
		TH 32		570480	1.490,00	
		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1.100,00		
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000		B 16*		570850	1.630,00	
		B 20*		570860	1.630,00	
		B 26		570870	1.790,00	
		B 32		570880	1.790,00	
	F 16*		570717	1.420,00		
	F 20*		570727	1.420,00		
	F 26*		570730	1.540,00		
	F 32		570735	1.540,00		
	Fz 40		570742	1.640,00		
	Fz 50		570747	2.490,00		
	F 63 (PZ-S)		572385	5.150,00		
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00		
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00		
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00		
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00		
	H 16*		570320	1.350,00		
	H 20*		570350	1.350,00		
	H 26*		570370	1.350,00		
	H 32		570380	1.350,00		
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00		
	TH 16*		570460	1.490,00		
	TH 20*		570470	1.490,00		
	TH 26*		570475	1.490,00		
	TH 32		570480	1.490,00		
	TH 40		570485	1.970,00		
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00		
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00		
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00		
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00		
	U 16*		570765	1.390,00		
	U 20*		570775	1.390,00		
	U 26* ¹²⁾		570750	1.630,00		
	U 32		570785	1.630,00		
	U 40		570790	1.990,00		
	U 50		570795	2.390,00		
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00		
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00		
	SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850	1.630,00	
		B 20*		570860	1.630,00	
		B 26		570870	1.790,00	
B 32			570880	1.790,00		
F 16*			570717	1.420,00		
F 20*			570727	1.420,00		
F 26*			570730	1.540,00		
F 32			570735	1.540,00		
F 16 S (PR-2B)**		Z8	574728 R	1.000,00		
F 20 S (PR-2B)**		Z8	574730 R	1.000,00		
F 26 S (PR-2B)**		Z8	574732 R	1.000,00		
F 32 S (PR-2B)		Z8	574734 R	1.100,00		
H 16*			570320	1.350,00		
H 20*			570350	1.350,00		
H 26*			570370	1.350,00		
H 32			570380	1.350,00		
TH 16*			570460	1.490,00		
TH 20*			570470	1.490,00		
TH 26*			570475	1.490,00		
TH 32			570480	1.490,00		
TH 40			570485	1.970,00		
TH 50 (PZ-S)			572400	5.150,00		
TH 63 (PZ-S)			572405	5.150,00		
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1.000,00		
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1.000,00		
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1.000,00		
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1.100,00		
U 16*			570765	1.390,00		
U 20*			570775	1.390,00		
U 26* ¹²⁾			570750	1.630,00		
U 32			570785	1.630,00		
SANHA Heavy Steel Press		VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00	
		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00	
		VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00	
		VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00	
		VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00	
		VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00	
		SANHA Heavy Steel Press Gas ⁹⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ¹¹⁾		571766 R	1.720,00
			VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00
			VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00
			VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00
VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)			Z5	572844 R	3.830,00	
VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5		572845 R	3.830,00		

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	1.490,00
	SA 18		570940	1.490,00
	SA 22		570945	1.490,00
	SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
	SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935
SA 18			570940	1.490,00
SA 22			570945	1.490,00
SA 28			570950	1.490,00
SA 35			570955	1.490,00
M 15			570110	1.240,00
M 18			570120	1.240,00
M 22			570130	1.240,00
M 28			570140	1.240,00
M 35			570150	1.240,00
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	5.370,00
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	5.370,00
XP 64,0 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579100 R	8.430,00
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.000,00
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1.000,00
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1.000,00
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1.000,00
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1.100,00
V 15			570115	1.240,00
V 18			570125	1.240,00
V 22			570135	1.240,00
V 28			570145	1.240,00
V 35			570155	1.240,00
V 42			570165	2.880,00
V 42 (PR-2B)		Z2	572850 R	2.580,00
V 54			570175	2.960,00
V 54 (PR-2B)		Z2	572851 R	2.780,00
V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	1.000,00
V 18 S (PR-2B)		Z8	574756 R	1.000,00
V 22 S (PR-2B)		Z8	574758 R	1.000,00
V 28 S (PR-2B)		Z8	574760 R	1.000,00
V 35 S (PR-2B)		Z8	574762 R	1.100,00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	1.490,00
	SA 18		570940	1.490,00
	SA 22		570945	1.490,00
	SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579100 R	8.430,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	1.490,00	SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		570935	1.490,00
	SA 18		570940	1.490,00		SA 18		570940	1.490,00
	SA 22		570945	1.490,00		SA 22		570945	1.490,00
	SA 28		570950	1.490,00		SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00		SA 35		570955	1.490,00
	M 15		570110	1.240,00		M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00		M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00		M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00		M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00		M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 15		570115	1.240,00		V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00		V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00		V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00		V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00		V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00		V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00		V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00		
SANHA	SA 15		570935	1.490,00	SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930	2.160,00
NiroTherm	SA 18		570940	1.490,00		SA 15		570935	1.490,00
Serie 91000	SA 22		570945	1.490,00		SA 18		570940	1.490,00
	SA 28		570950	1.490,00		SA 22		570945	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00		SA 28		570950	1.490,00
	M 15		570110	1.240,00		M 12		570100	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00		M 15		570110	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00		M 18		570120	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00		M 22		570130	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00		M 28		570140	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00		V 12		570107	1.240,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00		V 15		570115	1.240,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00		V 18		570125	1.240,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00		V 22		570135	1.240,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00		V 28		570145	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 18		570125	1.240,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 22		570135	1.240,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 28		570145	1.240,00		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 35		570155	1.240,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 42		570165	2.880,00		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00					
	V 54		570175	2.960,00					
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00					
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00					
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00					
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00					
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00					
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00					

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22 V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtang se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	2.160,00
	SA 14		570932	2.160,00
	SA 15		570935	1.490,00
	SA 16		570937	1.490,00
	SA 18		570940	1.490,00
	SA 22		570945	1.490,00
	SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00
	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 12		570107	1.240,00
	V 14		570112	1.240,00
	VG 14		570132	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	VG 16		570137	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
	SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930
SA 14			570932	2.160,00
SA 15			570935	1.490,00
SA 16			570937	1.490,00
SA 18			570940	1.490,00
SA 22			570945	1.490,00
SA 28			570950	1.490,00
SA 35			570955	1.490,00
M 12			570100	1.240,00
M 15			570110	1.240,00
M 18			570120	1.240,00
M 22			570130	1.240,00
M 28			570140	1.240,00
M 35			570150	1.240,00
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	5.370,00
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	5.370,00
XP 64,0 XL (PR-3S)		Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579100 R	8.430,00
XP 66,7 XL (PR-3S)		Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579108 R	9.260,00
M 66,7 XL (PR-3S)		Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579107 R	9.260,00
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579101 R	9.260,00
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579110 R	10.810,00
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579111 R	10.810,00
M 12 S (PR-2B)		Z8	574736 R	1.000,00
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.000,00
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1.000,00
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1.000,00
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1.000,00
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1.100,00
V 12			570107	1.240,00
V 14			570112	1.240,00
VG 14			570132	1.240,00
V 15			570115	1.240,00
V 16			570117	1.240,00
VG 16			570137	1.240,00
V 18			570125	1.240,00
V 22			570135	1.240,00
V 28			570145	1.240,00
V 35			570155	1.240,00
V 42			570165	2.880,00
V 42 (PR-2B)		Z2	572850 R	2.580,00
V 54			570175	2.960,00
V 54 (PR-2B)		Z2	572851 R	2.780,00
V 12 S (PR-2B)		Z8	574748 R	1.000,00
VG 14 S (PR-2B)		Z8	574750 R	1.000,00
V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	1.000,00
VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00	
V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00	
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00	
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	2.160,00	
	SA 15		570935	1.490,00	
	SA 18		570940	1.490,00	
	SA 22		570945	1.490,00	
	SA 28		570950	1.490,00	
	SA 35		570955	1.490,00	
	M 12		570100	1.240,00	
	M 15		570110	1.240,00	
	M 18		570120	1.240,00	
	M 22		570130	1.240,00	
	M 28		570140	1.240,00	
	M 35		570150	1.240,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00	
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579100 R	8.430,00	
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579108 R	9.260,00	
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579107 R	9.260,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579101 R	9.260,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579110 R	10.810,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579111 R	10.810,00	
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00	
	V 12		570107	1.240,00	
	V 15		570115	1.240,00	
	V 18		570125	1.240,00	
	V 22		570135	1.240,00	
	V 28		570145	1.240,00	
	V 35		570155	1.240,00	
	V 42		570165	2.880,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00	
	V 54		570175	2.960,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00	
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00	
	SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	2.160,00
		SA 14		570932	2.160,00
		SA 15		570935	1.490,00
SA 16			570937	1.490,00	
SA 18			570940	1.490,00	
SA 22			570945	1.490,00	
SA 28			570950	1.490,00	
SA 35			570955	1.490,00	
M 12			570100	1.240,00	
M 15 ⁹⁾			570110	1.240,00	
M 18 ⁹⁾			570120	1.240,00	
M 22 ⁹⁾			570130	1.240,00	
M 28 ⁹⁾			570140	1.240,00	
M 35 ⁹⁾			570150	1.240,00	
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	5.370,00	
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	5.370,00	
XP 64,0 XL (PR-3S)		Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579100 R	8.430,00	
XP 66,7 XL (PR-3S)		Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579108 R	9.260,00	
M 66,7 XL (PR-3S)		Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579107 R	9.260,00	
M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579101 R	9.260,00	
M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579110 R	10.810,00	
M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³ / Z7 XL 45kN ⁶	579111 R	10.810,00	
M 12 S (PR-2B)		Z8	574736 R	1.000,00	
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.000,00	
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1.000,00	
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1.000,00	
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1.000,00	
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1.100,00	
V 12			570107	1.240,00	
V 14			570112	1.240,00	
VG 14			570132	1.240,00	
V 15			570115	1.240,00	
V 16			570117	1.240,00	
VG 16			570137	1.240,00	
V 18			570125	1.240,00	
V 22			570135	1.240,00	
V 28			570145	1.240,00	
V 35			570155	1.240,00	
V 42			570165	2.880,00	
V 42 (PR-2B)		Z2	572850 R	2.580,00	
V 54			570175	2.960,00	
V 54 (PR-2B)		Z2	572851 R	2.780,00	
V 12 S (PR-2B)		Z8	574748 R	1.000,00	
VG 14 S (PR-2B)		Z8	574750 R	1.000,00	
V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	1.000,00	
VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00		
V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00		
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00		
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00		
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00		

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	2.160,00	
	SA 15		570935	1.490,00	
	SA 18		570940	1.490,00	
	SA 22		570945	1.490,00	
	SA 28		570950	1.490,00	
	SA 35		570955	1.490,00	
	M 12		570100	1.240,00	
	M 15		570110	1.240,00	
	M 18		570120	1.240,00	
	M 22		570130	1.240,00	
	M 28		570140	1.240,00	
	M 35		570150	1.240,00	
	M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	5.370,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	9.260,00
	M 66,7 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)		Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1.100,00
	V 12			570107	1.240,00
	V 15			570115	1.240,00
	V 18			570125	1.240,00
	V 22			570135	1.240,00
	V 28			570145	1.240,00
	V 35			570155	1.240,00
	V 42			570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)		Z2	572850 R	2.580,00
	V 54			570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)		Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)		Z8	574748 R	1.000,00
V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	1.000,00	
V 18 S (PR-2B)		Z8	574756 R	1.000,00	
V 22 S (PR-2B)		Z8	574758 R	1.000,00	
V 28 S (PR-2B)		Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)		Z8	574762 R	1.100,00	
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	2.160,00	
	SA 15		570935	1.490,00	
	SA 18		570940	1.490,00	
	SA 22		570945	1.490,00	
	SA 28		570950	1.490,00	
	SA 35		570955	1.490,00	
	M 12		570100	1.240,00	
	M 15		570110	1.240,00	
	M 18		570120	1.240,00	
	M 22		570130	1.240,00	
	M 28		570140	1.240,00	
	M 35		570150	1.240,00	
	M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	5.370,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	9.260,00
	M 66,7 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)		Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1.100,00
	V 12			570107	1.240,00
	V 15			570115	1.240,00
	V 18			570125	1.240,00
	V 22			570135	1.240,00
	V 28			570145	1.240,00
	V 35			570155	1.240,00
	V 42			570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)		Z2	572850 R	2.580,00
	V 54			570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)		Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)		Z8	574748 R	1.000,00
V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	1.000,00	
V 18 S (PR-2B)		Z8	574756 R	1.000,00	
V 22 S (PR-2B)		Z8	574758 R	1.000,00	
V 28 S (PR-2B)		Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)		Z8	574762 R	1.100,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
SANITOP	M 15		570110	1.240,00	
	PERMATUBO INOX M 18 ¹⁾		570120	1.240,00	
	M 22		570130	1.240,00	
	M 28 ¹⁾		570140	1.240,00	
	M 35		570150	1.240,00	
	M 35 (PR-3S)		Z2	572727 R	5.370,00
	M 42 (PZ-4G)			570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)			570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1.100,00
	SANPRO	TH 16*		570460	1.490,00
		TH 20*		570470	1.490,00
TH 26*			570475	1.490,00	
TH 32			570480	1.490,00	
TH 16 S (PR-2B)**			Z8	574782 R	1.000,00
TH 20 S (PR-2B)**			Z8	574788 R	1.000,00
TH 26 S (PR-2B)**			Z8	574794 R	1.000,00
TH 32 S (PR-2B)			Z8	574798 R	1.100,00
SATEC SK VIterm		TH 16*		570460	1.490,00
		TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	U 40		570790	1.990,00	
	U 50		570795	2.390,00	
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00	
	SAVEUR REFLEX	TH 16*		570460	1.490,00
		TH 20*		570470	1.490,00
TH 25*			570495	1.490,00	
PEX Water	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 25*		570495	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 25*		570495	1.490,00	
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 14*		570455	1.490,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 17*		570462	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
Schwer Fittings AQUApress	TH 25*		570495	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1.000,00
	M 12		570100	1.240,00	
	M 15		570110	1.240,00	
	M 18		570120	1.240,00	
	M 22		570130	1.240,00	
	M 28		570140	1.240,00	
	M 35		570150	1.240,00	
	M 42 (PZ-4G)			570160	3.980,00
Seppelfricke	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00	
	M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	5.370,00
	M 12 S (PR-2B)		Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	1.100,00
	> Aalberts integrated piping systems				
SESTA	TH 14*		570455	1.490,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
TH 32		570480	1.490,00		

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22 V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfrit stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtang se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	TH 14*		570455	1.490,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 18*		570465	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	TH 40		570485	1.970,00	
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00	
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00	
	U 16*		570765	1.390,00	
	U 20*		570775	1.390,00	
	SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	1.490,00
		TH 20*		570470	1.490,00
		TH 25*		570495	1.490,00
		TH 32		570480	1.490,00
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1.000,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Z8	574792 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1.100,00	
U 16*			570765	1.390,00	
U 20*			570775	1.390,00	
U 25*			570780	1.390,00	
U 32			570785	1.630,00	
SLOVARM PEX-THERM		U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00	
	H 26*		570370	1.350,00	
	U 32		570785	1.630,00	
	H 16*		570320	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	H 26*		570370	1.350,00	
	H 32		570380	1.350,00	
	STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	H 16*		570320	1.350,00
		H 20*		570350	1.350,00
		H 25*		570360	1.350,00
		H 32		570380	1.350,00
		RFz 16*		571325	1.550,00
RFz 20*			571330	1.550,00	
RFz 25			571335	1.550,00	
RFz 32			571340	1.550,00	
TH 16*			570460	1.490,00	
TH 20*			570470	1.490,00	
TH 25*			570495	1.490,00	
TH 32			570480	1.490,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1.000,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Z8	574792 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1.100,00	
U 16*			570765	1.390,00	
U 18*			570770	1.390,00	
U 20*			570775	1.390,00	
U 25*			570780	1.390,00	
U 32			570785	1.630,00	
U 40			570790	1.990,00	
U 50			570795	2.390,00	
U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00		
U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00		
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		570110	1.240,00	
	M 18 ¹⁾		570120	1.240,00	
	M 22		570130	1.240,00	
	M 28 ¹⁾		570140	1.240,00	
	M 35		570150	1.240,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00	
	STELBI Polikraft	H 16*		570320	1.350,00
		H 20*		570350	1.350,00
H 26*			570370	1.350,00	
TH 16*			570460	1.490,00	
TH 20*			570470	1.490,00	
TH 26*			570475	1.490,00	
TH 32			570480	1.490,00	
TH 40			570485	1.970,00	
TH 50 (PZ-S)			572400	5.150,00	
TH 63 (PZ-S)			572405	5.150,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)		Z8	574798 R	1.100,00	
U 16*			570765	1.390,00	
U 20*			570775	1.390,00	
U 26* ¹²⁾			570750	1.630,00	
STELBI Stelgas	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
STH Westco COPPER PRESS	M 15		570110	1.240,00	
	M 22		570130	1.240,00	
	M 28 ¹⁾		570140	1.240,00	
	M 35		570150	1.240,00	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00	
	T				
	TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320	1.350,00
		H 18*		570340	1.350,00
		H 20*		570350	1.350,00
		H 25*		570360	1.350,00
		H 26*		570370	1.350,00
H 32			570380	1.350,00	
TH 16*			570460	1.490,00	
TH 18*			570465	1.490,00	
TH 20*			570470	1.490,00	
TH 25*			570495	1.490,00	
TH 26*			570475	1.490,00	
THL 32			570487	1.490,00	
TH 40			570485	1.970,00	
TH 50 (PZ-S)			572400	5.150,00	
TH 63 (PZ-S)			572405	5.150,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1.000,00	
TH 18 S (PR-2B)**		Z8	574786 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1.000,00	
TH 25 S (PR-2B)**		Z8	574792 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1.000,00	
U 16*		570765	1.390,00		
U 18*		570770	1.390,00		
U 20*		570775	1.390,00		
U 25*		570780	1.390,00		
U 26* ¹²⁾		570750	1.630,00		
U 32		570785	1.630,00		
TDM BRASS Serie 2600	H 16*		570320	1.350,00	
	H 18*		570340	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	H 25*		570360	1.350,00	
	H 26*		570370	1.350,00	
	H 32		570380	1.350,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 18*		570465	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 25*		570495	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	THL 32		570487	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		
U 16*		570765	1.390,00		
U 18*		570770	1.390,00		
U 20*		570775	1.390,00		
U 25*		570780	1.390,00		
U 26* ¹²⁾		570750	1.630,00		
U 32		570785	1.630,00		
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	THL 32		570487	1.490,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		
TermoConcept TC-PRESS	Basic E01 ⁵⁾		571855	2.440,00	
THERMOLUTZ	H 14*		570310	1.350,00	
	H 16*		570320	1.350,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
	TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14*		570455	1.490,00
TH 16*			570460	1.490,00	
TH 18*			570465	1.490,00	
TH 20*			570470	1.490,00	
TH 26*			570475	1.490,00	
TH 32			570480	1.490,00	
TH 40			570485	1.970,00	
TH 50 (PZ-S)			572400	5.150,00	
TH 63 (PZ-S)			572405	5.150,00	
TH 14 S (PR-2B)**		Z8	574778 R	1.000,00	
TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	1.000,00	
TH 18 S (PR-2B)**		Z8	574786 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**		Z8	574788 R	1.000,00	
TH 26 S (PR-2B)**		Z8	574794 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00		
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16*		570320	1.350,00	
	H 20*		570350	1.350,00	
	H 26*		570370	1.350,00	
	H 32		570380	1.350,00	
	TH 16*		570460	1.490,00	
	TH 20*		570470	1.490,00	
	TH 26*		570475	1.490,00	
	TH 32		570480	1.490,00	
	U 16*		570765	1.390,00	
	U 20*		570775	1.390,00	
U 32		570785	1.630,00		

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
TIEMME	TH 14*		570455	1.490,00	TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	1.390,00
1650 AL-COBRAPEX	TH 16*		570460	1.490,00		U 18*		570770	1.390,00
	TH 18*		570465	1.490,00		U 20*		570775	1.390,00
	TH 20*		570470	1.490,00		U 25*		570780	1.390,00
	TH 25*		570495	1.490,00		U 32		570785	1.630,00
	TH 26*		570475	1.490,00		U 40		570790	1.990,00
	THL 32		570487	1.490,00		U 50		570795	2.390,00
	TH 40		570485	1.970,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00		U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00	TRA TRAPRESS	H 12*		570300	1.350,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00		H 16*		570320	1.350,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00		H 20*		570350	1.350,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00		H 25*		570360	1.350,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00		H 32		570380	1.350,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		RFz 12*		571320	1.550,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00		RFz 16*		571325	1.550,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		RFz 20*		571330	1.550,00
TIEMME	RFz 12*		571320	1.550,00		RFz 25		571335	1.550,00
1700 COBRAPEX	RFz 16*		571325	1.550,00		RFz 32		571340	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00	Tradelink	K16/P18*		572600	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00	TradePex Crimp	K/20*		572605	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00	Water	K/25*		572610	1.550,00
	TH 40		570485	1.970,00		K32		572615	1.550,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00		K1/40		572620	1.550,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00		K1/50		572625	2.540,00
TIEMME	TH 16*		570460	1.490,00	Tradelink	K16/P18*		572600	1.550,00
1650 AL-COBRAPEX	TH 20*		570470	1.490,00	TradePex Crimp	K/20*		572605	1.550,00
GAS	TH 26*		570475	1.490,00	Gas	K/25*		572610	1.550,00
	THL 32		570487	1.490,00		K32		572615	1.550,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00		K1/40		572620	1.550,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		K1/50		572625	2.540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00	TUBIPLAST ITALY	TH 16*		570460	1.490,00
TIGRE	TH 16*		570460	1.490,00	MULTILAYER PIPE	TH 18*		570465	1.490,00
ALPEX GÁS	TH 20*		570470	1.490,00		TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00		TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00		TH 32		570480	1.490,00
TKM	TH 14*		570455	1.490,00		TH 40		570485	1.970,00
Systemtechnik	TH 16*		570460	1.490,00		TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 20*		570470	1.490,00		TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 26*		570475	1.490,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 32		570480	1.490,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 40		570485	1.970,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	1.350,00		H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00		H 18*		570340	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00		H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00		H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00		H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00		U 16*		570765	1.390,00
	TH 16*		570460	1.490,00		U 18*		570770	1.390,00
	TH 20*		570470	1.490,00		U 20*		570775	1.390,00
	TH 25*		570495	1.490,00		U 26* ¹²⁾		570750	1.630,00
	TH 26*		570475	1.490,00		U 32		570785	1.630,00
	TH 32		570480	1.490,00	TUBIPLAST ITALY	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00	MULTILAYER PIPE	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00	GAS SYSTEM	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00		TH 26*		570475	1.490,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00		TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00	TWEETOP	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00		U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00		U 25*		570780	1.390,00
	U 26* ¹²⁾		570750	1.630,00		U 32		570785	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00		U 40		570790	1.990,00
	U 40		570790	1.990,00		U 50		570795	2.390,00
	U 50		570795	2.390,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00		U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00					

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22 V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringer med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtang se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16* U 20* H 26* U 26* ¹²⁾ U 32		570765 570775 570370 570750 570785	1.390,00 1.390,00 1.350,00 1.630,00 1.630,00
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B) H 16* H 20* H 26* H 32 H 40 (PZ-4G) U 16* U 20* U 32 U 40 U 50 U 63 (PZ-S)		570460 570470 570475 570480 570485 572400 572405 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R 570320 570350 570370 570380 570390 570765 570775 570785 570790 570795 572365	1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.970,00 5.150,00 5.150,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 4.510,00 1.390,00 1.390,00 1.630,00 1.990,00 2.390,00 5.150,00
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B) H 16* H 20* H 26* H 32 U 16* U 20* U 32	Z8 Z8 Z8 Z8	570460 570470 570475 570480 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R 570320 570350 570370 570380 570765 570775 570785	1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.390,00 1.390,00 1.630,00
Uponor	UP 14* UP 16* UP 20* UP 25 UP 32 U 40 U 50 U 63 (PR-3B) U 63 (PZ-S) U 75 (PR-3B)		572630 572632 572636 572638 572640 570790 570795 572837 R 572365 572828 R	1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.630,00 1.990,00 2.390,00 5.850,00 5.150,00 5.150,00
V				
Valsir Bravopress	B 16* B 20* B 26 B 32 F 16* F 20* F 26* F 16 S (PR-2B)** F 20 S (PR-2B)** F 26 S (PR-2B)** H 16* H 20* H 26* H 32 H 32 V TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 U 16* U 20* U 26* ¹²⁾ U 32		570850 570860 570870 570880 570717 570727 570730 574728 R 574730 R 574732 R 570320 570350 570370 570380 570685 570460 570470 570475 570480 570765 570775 570750 570785	1.630,00 1.630,00 1.790,00 1.790,00 1.420,00 1.420,00 1.540,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.720,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.390,00 1.390,00 1.630,00 1.630,00
Valsir PEXAL	H 14* H 16* H 20* H 26* H 32 H 32 V TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) U 16* U 20* U 26* ¹²⁾ U 32 U 63 (PR-3B) U 63 (PZ-S) U 75 (PR-3B)		570310 570320 570350 570370 570380 570685 570460 570470 570475 570480 570485 572400 572405 570765 570775 570750 570785 572837 R 572365 572828 R	1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.720,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.970,00 5.150,00 5.150,00 1.390,00 1.390,00 1.630,00 1.630,00 5.850,00 5.150,00 5.150,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 40 TH 50 (PZ-S) TH 63 (PZ-S) THz 75 (PR-3B) TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		570460 570470 570475 570480 570485 572400 572405 572829 R 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R	1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.970,00 5.150,00 5.150,00 4.860,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12 M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PZ-4G) M 54 (PZ-4G) M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 12 S (PR-2B) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		570100 570110 570120 570130 570140 570150 570160 570170 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574736 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 3.980,00 3.980,00 5.370,00 5.370,00 9.260,00 10.810,00 10.810,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00
Variotherm System TH	TH 11,6* TH 16* TH 20* TH 11,6 S (PR-2B)** TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)**		570482 570460 570470 574774 R 574782 R 574788 R	1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
VESBO CARBON	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 5.370,00 5.370,00 9.260,00 10.810,00 10.810,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00
VESBO INOX	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 5.370,00 5.370,00 9.260,00 10.810,00 10.810,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16* TH 20* TH 26* TH 32 TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B) U 16* U 20* U 26* ¹²⁾ U 32		570460 570470 570475 570480 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R 570765 570775 570750 570785	1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.390,00 1.390,00 1.630,00 1.630,00
Viesga Fonterra	VX 12* VP 14/15* VP 16/17* VP 20* VP 25 ²⁾		571630 570905 570910 570915 570920	1.720,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00
Viega MegaPress (ASTM) ¹⁰⁾	VMP 3/8" (OD 17,2 mm) VMP 1/2" G (OD 21,3 mm) VMPz 3/8" (OD 26,9 mm) VMPz 1" (OD 33,7 mm) VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm) VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm) VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)		571740 571766 R 571764 571767 572413 572844 R 572845 R	1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 5.620,00 3.830,00 3.830,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00	Viega Profipress	V 12		570107	1.240,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00		VG 14		570132	1.240,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00		V 15		570115	1.240,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00		VG 16		570137	1.240,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00		V 18		570125	1.240,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00	V 22		570135	1.240,00	
Viega MegaPress 316 (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00	V 28		570145	1.240,00	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00	V 35		570155	1.240,00	
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00	V 42		570165	2.880,00	
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00	
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00	V 54		570175	2.960,00	
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00	
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572815 R	4.860,00	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00	Vfz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	4.860,00	
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572816 R	4.860,00	
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572817 R	5.150,00	
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572818 R	5.150,00	
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00	
Viega MegaPress CuNi (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.000,00	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00	
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00	
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00	
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00	
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00	
Viega MegaPress FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00	Viega Profipress G	V 12	570107	1.240,00	
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00	VG 14		570132	1.240,00	
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00	V 15		570115	1.240,00	
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00	VG 16		570137	1.240,00	
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00	V 18		570125	1.240,00	
Viega Megapress (EN) ⁹⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	1.720,00	V 22		570135	1.240,00	
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00	V 28		570145	1.240,00	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00	V 35		570155	1.240,00	
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00	V 42		570165	2.880,00	
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00	
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00	V 54		570175	2.960,00	
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00	
Viega Megapress S (EN) ⁹⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	1.720,00	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572815 R	4.860,00	
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.000,00	
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00	
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00	
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00	
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00	
Viega Megapress S XL (EN) ⁹⁾	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)		Z7 XL 45 kN ⁶⁾	579112 R	4.860,00	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)		Z7 XL 45 kN ⁶⁾	579113 R	4.860,00	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)		Z7 XL 45 kN ⁶⁾	579114 R	5.150,00	Viega Profipress S	V 12	570107	1.240,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	1.720,00	V 15		570115	1.240,00	
	VX 20*		571640	1.720,00	V 18		570125	1.240,00	
	VX 25*		571645	1.720,00	V 22		570135	1.240,00	
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	1.720,00	V 28		570145	1.240,00	
	VX 20*		571640	1.720,00	V 35		570155	1.240,00	
	VX 25*		571645	1.720,00	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00	
Viega Prestabo	V 12		570107	1.240,00	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00	
	V 15		570115	1.240,00	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00	
	V 18		570125	1.240,00	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00	
	V 22		570135	1.240,00	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00	
	V 28		570145	1.240,00	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00	
	V 35		570155	1.240,00	Viega	V 12	570107	1.240,00	
	V 42		570165	2.880,00	Profipress Therm	V 15	570115	1.240,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00	V 18		570125	1.240,00	
	V 54		570175	2.960,00	V 22		570135	1.240,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00	
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572815 R	4.860,00	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00	
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572816 R	4.860,00	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00	
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572817 R	5.150,00	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00	
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572818 R	5.150,00	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00	
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00	Viega ProPress (ASTM) ¹⁰⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)	571770	1.490,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	571775	1.490,00		
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00	VUS 1" (OD 28,6 mm)	571780	1.490,00		
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	571785	1.490,00		
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00	VUS 1½" (OD 41,3 mm)	571790	2.880,00		
				VUS 2" (OD 54,0 mm)	571795	2.960,00			
				XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	4.860,00	
				XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	4.860,00	
				XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.150,00	

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med pressringe med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtang se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.	
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ¹⁹⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00	
	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00	
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571790	2.880,00	
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	4.860,00	
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	4.860,00	
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.150,00	
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00	
Viega ProPress 316 (ASTM) ¹⁹⁾	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00	
	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00	
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571790	2.880,00	
	VUS 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	4.860,00	
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	4.860,00	
Viega Progress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.350,00	
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	1.990,00	
Viega ProgressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.350,00	
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	1.990,00	
Viega Raxinox	VRX 16		571750	1.570,00	
	VRX 20		571752	1.570,00	
	VRX 25		571754	1.720,00	
Viega Raxofix	VRX 16		571750	1.570,00	
	VRX 20		571752	1.570,00	
	VRX 25		571754	1.720,00	
	VRX 32		571756	1.720,00	
	VRX 40		571758	2.390,00	
	VRX 50		571760	2.780,00	
Viega Sanfix ²⁾	VP 16/17 ³⁾		570910	1.490,00	
	VP 20 ³⁾		570915	1.490,00	
	VP 25 ³⁾		570920	1.490,00	
	VP 32		570925	1.640,00	
	VP 40 (PZ-4G)		570970	3.930,00	
	VPz 50 (PZ-S)		572350	5.150,00	
	VPz 63 (PZ-S)		572355	5.150,00	
Viega Sanfix Fosta ³⁾	VP 16/17 ³⁾		570910	1.490,00	
	VP 20 ³⁾		570915	1.490,00	
	VP 25 ³⁾		570920	1.490,00	
	VP 32		570925	1.640,00	
	VP 40 (PZ-4G)		570970	3.930,00	
	VPz 50 (PZ-S)		572350	5.150,00	
	VPz 63 (PZ-S)		572355	5.150,00	
	V 12		570107	1.240,00	
	V 15		570115	1.240,00	
	V 18		570125	1.240,00	
Viega Sanpress	V 22		570135	1.240,00	
	V 28		570145	1.240,00	
	V 35		570155	1.240,00	
	V 42		570165	2.880,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00	
	V 54		570175	2.960,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00	
	VR 76,1 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572822 R	4.860,00	
	VR 88,9 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572823 R	5.150,00	
	VR 108,0 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572824 R	5.150,00	
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00	
	Viega Sanpress Inox	V 15		570115	1.240,00
		V 18		570125	1.240,00
		V 22		570135	1.240,00
		V 28		570145	1.240,00
V 35			570155	1.240,00	
V 42			570165	2.880,00	
V 42 (PR-2B)		Z2	572850 R	2.580,00	
V 54			570175	2.960,00	
V 54 (PR-2B)		Z2	572851 R	2.780,00	
VFz 64,0 (PR-3B) ⁶⁾		Z5	572815 R	4.860,00	
VFz 76,1 (PR-3B) ⁶⁾		Z5	572816 R	4.860,00	
VFz 88,9 (PR-3B) ⁶⁾		Z5	572817 R	5.150,00	
VFz 108,0 (PR-3B) ⁶⁾		Z5	572818 R	5.150,00	
V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	1.000,00	
V 18 S (PR-2B)		Z8	574756 R	1.000,00	
V 22 S (PR-2B)		Z8	574758 R	1.000,00	
V 28 S (PR-2B)		Z8	574760 R	1.000,00	
V 35 S (PR-2B)		Z8	574762 R	1.100,00	
Viega Sanpress Inox G		V 15		570115	1.240,00
		V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00	
	V 28		570145	1.240,00	
	V 35		570155	1.240,00	
	V 42		570165	2.880,00	
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00	
	V 54		570175	2.960,00	
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00	
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572815 R	4.860,00	
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572816 R	4.860,00	
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572817 R	5.150,00	
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572818 R	5.150,00	
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00	
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00	
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00	
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00	
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Viega Smartpress	VX 16*		571635	1.720,00
	VX 20*		571640	1.720,00
	VX 25*		571645	1.720,00
	V 15		570115	1.240,00
Viega Temponox	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572816 R	4.860,00
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572817 R	5.150,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁶⁾	Z5	572818 R	5.150,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Viessmann	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
WATTS	US ¾"		571450	1.690,00
	US ½"		571455	1.690,00
Watts WaterPEX	US ¾"		571460	1.690,00
	US 1"		571465	1.690,00
	US 1 ¼"		571470	1.690,00
	US 1 ½"		571475	1.690,00
WATTS	US ¾"		571450	1.690,00
	RADIANT US ½"		571455	1.690,00
	Watts US ¾"		571460	1.690,00
	RadiantPEX US 1"		571465	1.690,00
Watts	US 1 ¼"		571470	1.690,00
	US 1 ½"		571475	1.690,00
	US 1 ¾"		570765	1.390,00
	US 2"		570775	1.390,00
Watts	US 2 ¼"		570780	1.390,00
	US 2 ½"		570785	1.630,00
RadiantPEX-AL	U 32 (1")		570785	1.630,00
	U 50		570795	2.390,00
Wavin Tigris K1/M1	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 32		570880	1.790,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
TH 40		570485	1.970,00	
TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00	
TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00	
U 16*		570765	1.390,00	
U 20*		570775	1.390,00	
U 25*		570780	1.390,00	
U 32		570785	1.630,00	
U 40		570790	1.990,00	
UP 16*		572632	1.390,00	
UP 20*		572636	1.390,00	
UP 25		572638	1.390,00	
UP 32		572640	1.630,00	

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
WEECON	M 15		570110	1.240,00
PRESS-C-Stahl	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
WEECON	M 15		570110	1.240,00
PRESS-Edelstahl	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
WEECON	V 15		570115	1.240,00
PRESS-S-Kupfer	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
WEM	U 16*		570765	1.390,00
WIELAND-WERKE	TH 14 ²⁾		570455	1.490,00
cuprotherm CTX ²⁾	TH 16 ²⁾		570460	1.490,00
WKS-Press	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
WÜRTH	TH 16*		570460	1.490,00
Würth	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	HE 32		571900	1.780,00
	HEz 40		571904	2.590,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
X				
XtraConnect	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
(DN 26)	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	VP 16*		570910	1.490,00
	VP 20*		570915	1.490,00
	VP 32		570925	1.640,00
Z				
ZEWO THERM	TH 12*		570452	1.490,00
Zewo Press Premium	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
ZEWO THERM	TH 16*		570460	1.490,00
Zewo Press PPSU	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
ZURN	US ¾**		571450	1.690,00
INDUSTRIES	US ½**		571455	1.690,00
ZURN PEX	US ¾**		571460	1.690,00
	US 1**		571465	1.690,00
	US 1 ¼*		571470	1.690,00
	US 1 ½*		571475	1.690,00
	US 2"		571477	2.280,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.

³⁾ Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.

⁴⁾ Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.

⁵⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

⁶⁾ Pressfittings af rådgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringer med presskontur VF.

⁷⁾ Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.

⁸⁾ Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.

⁹⁾ Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹⁰⁾ Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

¹¹⁾ Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

¹²⁾ Tidligere betegnelse: Presstang C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.



Tilbehør	Art.nr.	kr.
Mellemtang Z8 til fremdrift af ROLLER'S pressringe S (PR-2B)	574702 R	1.160,00
Mellemtang Z2 til fremdrift af ROLLER'S pressringe M 35–54 (PR-3S), RN 40–50 (PR-3S), V 42–54 (PR-3B)	572795 R	1.160,00
Mellemtang Z4 til fremdrift af ROLLER'S pressringe F 75 (PR-3B), TH 63–75 (PR-3B), U 63–75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801 RX	2.480,00
Mellemtang Z5 til fremdrift af ROLLER'S pressringe VFz/VR 64–108 (PR-3B), VMPz 1½–2" (PR-3B), VUSFz 2½–4" (PR-3B), VAUFz 65–100 (PR-3B)	572802 RX	2.480,00
Mellemtang Z6 XL til fremdrift af ROLLER'S pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S) med ROLLER'S Uni-Press XL ACC	579120 R	2.980,00
Mellemtang Z7 XL 45 kN til fremdrift af ROLLER'S pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123 R	3.150,00
Stålkasse med indlæg til 6 presstænger op til Ø 35 mm / 1" og presstænger U 40, U 50, TH 40, F 40, F 50, G 40, VUS 1¼, klippetænger og rum til rørskærer op til Ø 42 mm	570295 A	770,00
Stålkasse med indlæg til 2 presstænger M 42 (PZ-4G) M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2"	570290 A	770,00
Stålkasse med indlæg til mellemtang Z2 og 2 pressringe M 42–M 54 (PR-3S) og SA 42–SA 54 (PR-3S)	572810 A	770,00
Stålkasse med indlæg til mellemtang Z5 og 4 pressringe VF 64,0–108,0 mm / VR 76,1–108,0 mm / VUSF 2½–4" / VUSR 2½–4" (PR-3B) eller til mellemtang Z5 og 1 presstang VMPz 1¼ (PZ-S) og 2 pressringe VMPz 1½–2" (PR-3B)	572809 A	880,00
Stålkasse med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 6 stk. ROLLER'S pressringe S (PR-2B)	574516 A	770,00
Systemkuffert L-Boxx med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 14 stk. ROLLER'S pressringe S (PR-2B)	574704 A	1.170,00
Systemkuffert L-Boxx med indlæg til 8 presstænger (2B) og til 6 pressringe S (PR-2B)	571136 A	1.170,00
Systemkuffert L-Boxx med indlæg til 3 forskellige pressringe VMPz 2½–4" XL (PR-3B)	571137 A	1.170,00
Systemkuffert XL-Boxx med indlæg til 3 forskellige pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S) og 2½–4" XL (PR-3S)	579603 A	1.980,00
Stålkasse med indlæg til mellemtang Z2 og pressringe V 42–54 (PR-2B)	572813 A	440,00