## **ROLLER'S Poly-Cut 110 P**







Robustes Rohrtrenn- und Rohranfasgerät aus Metall zum rechtwinkligen, planen Trennen und Anfasen (15°) von Kunststoffrohren aus ABS, PB, PE, PE-HD, PÈ-X, PVC, PVDF, Ø 40-110 mm.

- Kunststoffrohre trennen und anfasen in nur einem Arbeitsgang.
- Überall einsetzbar, frei Hand, im Schraubstock oder mit Halterung für Werkbank
- Stufenlos einstellbarer Spanngriff zum Ausgleich von Rohrtoleranzen.
- Federnde Spanneinsätze für zentrisches Spannen der Rohre, leicht wechselbar.
- Exaktes Trennen und Anfasen durch Trenn- und Anfaswerkzeug aus Hartmetall mit optimaler Schneidengeometrie. Hohe Standzeit.
- $Werk zeugsatz \ Cu/INOX \ und \ Spanne ins \"{a}tze \ f\"{u}r \ geschweißte \ Regenfallrohre$ aus Kupfer, Titanzink, nichtrostendem Stahl und für geschweißte Abflussrohre aus nichtrostendem Stahl (Zubehör)

## ROLLER'S Poly-Cut 110 P Set 50+75+110

Schnellspannvorrichtung Ø 110 mm, je 2 Sück Span-		
neinsätze Ø 50, 75 mm, Trenn- und Anfaswerkzeug s 11, im Koffer	290400 A	490,97
Zubehör		
Spanneinsatz, 2er-Pack		
Ø 40 mm	290420	81,90
Ø 50 mm	290421	81,90
Ø 52 mm	290422	81,90
Ø 56 mm	290444	81,90
Ø 58 mm	290423	81,90
Ø 60 mm	290445	81,90
Ø 63 mm	290427	81,90
Ø 75 mm	290424	81,90
Ø 76 mm	290446	81,90
Ø 78 mm	290425	81,90
Ø 80 mm	290447	81,90
Ø 87 mm	290448	81,90
Ø 90 mm	290426	81,90
Ø 100 mm	290449	81,90
Trenn- und Anfaswerkzeug s 11	290430	34.98
Trenn- und Anfaswerkzeug s 15,5	290431	56,05
Werkzeugsatz Cu/INOX		
mit Schneidrad Cu/INOX 3-120, s 4	290433 A	86,36
ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3-120, s 4	113210 A	12,04
Halterung für Werkbank	290440 R	92,80
Koffer	290437	64,36

## ROLLER'S Poly-Cut 110 Cu/INOX





Robustes Rohrtrenngerät aus Metall zum rechtwinkligen Trennen von geschweißten Ablaufrohren / Fallrohren aus Kupfer, Titanzink und nichtrostendem Stahl EN 1124, Ø 50-110 mm.

- Ideal zum schnellen, einfachen und rechtwinkligen Trennen von geschweißten Regenfallrohren.
- Überall einsetzbar, frei Hand, im Schraubstock oder mit Halterung für Werkbank
- Stufenlos einstellbarer Spanngriff zum Ausgleich von Rohrtoleranzen.
- Federnde Spanneinsätze für zentrisches Spannen der Rohre, leicht wechselbar.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange
- Werkzeugsatz P und Spanneinsätze zum rechtwinkligen, planen Trennen und Anfasen (15°) von Kunststoffrohren (Zubehör).

Lieferumfang

## ROLLER'S Poly-Cut 110 Cu/INOX Set

Schnellspannvorrichtung Ø 110 mm, je 2 Stück Spanneinsätze, Werkzeugsatz Cu/INOX mit Schneidrad Cu/INOX 3-120, s 4,

Set 50+75+110	290412 A	533,53
Set 60+80+100+110	290410 A	643,56
Set 76+87+100+110	290411 A	670,55
Zubehör		
Spanneinsätze	siehe oben	
ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3-120, s 4	113210 A	12,04
<b>Werkzeugsatz P</b> mit Trenn- und Anfaswerkzeug P, s 11	290432 R	86,36
Trenn- und Anfaswerkzeug, Halterung für Werkbank, Koffer	siehe oben	