


# ROLLER'S Presszangen ROLLER'S Pressringe



Deutsche Spitzenqualität



**ROLLER'S Presszange (PZ-2B)**

Zwei Anschlüsse für ROLLER'S Hand-Radialpresse und ROLLER'S Radialpressen 32 kN



**ROLLER'S Presszange (PZ-4G)**



**ROLLER'S Presszange (PZ-S)**



**ROLLER'S Pressing (PR-3S)  
ROLLER'S Pressing XL (PR-3S)**




**ROLLER'S Pressing (PR-3B)**



**ROLLER'S Pressing (PR-2B)**



Abdruck auf gepresstem Fitting zur Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007.



**ROLLER'S Pressing S (PR-2B), stufenlos schwenkbar, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen.**



Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini) und andere Fabrikate

**Systemspezifische Presszangen / Pressringe / Pressringe XL für alle gängigen Pressfitting-Systeme.**

- Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN oder, falls systembedingt erforderlich, durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC mit Schubkraft 45 kN, siehe nachfolgende Tabelle.
- **Wählen Sie Ihre Presszangen / Pressringe / Pressringe XL selbst aus!** In Tabelle Seite 102–140 einfach gewünschtes Pressfitting-System und Presszangengröße / Pressringgröße auswählen.  
Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden dürfen. Zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe (PR) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 140.
- **ROLLER'S Presszange (PZ-2B)**  
Standardausführung mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken.  
Alle mit \* gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER'S Easy-Press.  
Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.  
ROLLER'S Presszangen ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting (Patent EP 2 027 971).
- **ROLLER'S Presszange (PZ-4G)**  
mit 2 gelenkigen, parallel geführten Presssegmenten für geradlinige Pressung mittelgroßer Dimensionen.
- **ROLLER'S Presszange (PZ-S)**  
mit einem feststehenden und zwei gelenkig schwenkbaren Presssegmenten, für mittelgroße Dimensionen. Presszange VMPz mit Verzahnung verhindert Gratbildung am Pressfitting.
- **ROLLER'S Pressing (PR-3S) / ROLLER'S Pressing XL (PR-3S)**  
mit 3 Presssegmenten, 2 schwenkbar geführt, für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Presssegmente. Zwischenzange / Zwischenzange XL erforderlich, siehe Seite 140.
- **ROLLER'S Pressing (PR-3B)**  
mit 3 Pressbacken für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Pressbacken. Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 140.  
Pressringe VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting.
- **ROLLER'S Pressing (PR-2B)**  
mit 2 Pressbacken für sicheres Ansetzen der Pressbacken an engen Stellen, für mittelgroße Dimensionen. Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 140.
- **ROLLER'S Pressing S (PR-2B)**  
Pressing S (PR-2B), mit 2 Pressbacken, stufenlos schwenkbar für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen. Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 140. Alle mit \*\* gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press (Seite 90) unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.
- Präzis eingearbeitete und exakt ausgerundete, systemspezifische Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.
- Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.
- Eignungsbestätigungen siehe Seite 52.
- SHK-Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 53.

**Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007.**

- ROLLER'S Presszangen / Pressringe mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in der Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszangen bzw. der geeignete Pressring zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.
- Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt ROLLER die Empfehlung der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.

# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System                             | Presszange/Pressring          | Antrieb durch Zwischenzange                    | Art.-Nr. | €        |
|------------------------------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| <b>A</b>                           |                               |  |          |          |
| Aalberts integrated piping systems | U 14*                         |  | 570760   | 174,33   |
| VSH MultiPress                     | U 16*                         |  | 570765   | 174,33   |
|                                    | U 20*                         |  | 570775   | 174,33   |
|                                    | U 25*                         |  | 570780   | 174,33   |
|                                    | U 32                          |  | 570785   | 204,43   |
|                                    | U 40                          |  | 570790   | 249,07   |
|                                    | TH 14*                        |  | 570455   | 186,32   |
|                                    | TH 16*                        |  | 570460   | 186,32   |
|                                    | TH 20*                        |  | 570470   | 186,32   |
|                                    | TH 25*                        |  | 570495   | 186,32   |
|                                    | TH 32                         |  | 570480   | 186,32   |
|                                    | TH 40                         |  | 570485   | 246,99   |
|                                    | TH 50 (PZ-S)                  |  | 572400   | 645,58   |
|                                    | TH 63 (PZ-S)                  |  | 572405   | 645,58   |
|                                    | TH 14 S (PR-2B)**             | Z8   | 574778 R | 124,51   |
|                                    | TH 16 S (PR-2B)**             | Z8   | 574782 R | 124,51   |
|                                    | TH 20 S (PR-2B)**             | Z8   | 574788 R | 124,51   |
|                                    | TH 25 S (PR-2B)**             | Z8   | 574792 R | 124,51   |
|                                    | TH 32 S (PR-2B)               | Z8   | 574798 R | 136,96   |
| Aalberts integrated piping systems | U 16 <sup>2)</sup>            |  | 570765   | 174,33   |
| VSH MultiPress Gas <sup>2)</sup>   | U 20 <sup>2)</sup>            |  | 570775   | 174,33   |
|                                    | U 25 <sup>2)</sup>            |  | 570780   | 174,33   |
|                                    | TH 16 <sup>2)</sup>           |  | 570460   | 186,32   |
|                                    | TH 20 <sup>2)</sup>           |  | 570470   | 186,32   |
|                                    | TH 16 S (PR-2B) <sup>2)</sup> | Z8   | 574782 R | 124,51   |
|                                    | TH 20 S (PR-2B) <sup>2)</sup> | Z8   | 574788 R | 124,51   |
| Aalberts integrated piping systems | V 12                          |  | 570107   | 154,61   |
| VSH SudoPress Carbon               | V 15                          |  | 570115   | 154,61   |
|                                    | V 18                          |  | 570125   | 154,61   |
|                                    | V 22                          |  | 570135   | 154,61   |
|                                    | V 28                          |  | 570145   | 154,61   |
|                                    | V 35                          |  | 570155   | 154,61   |
|                                    | V 42                          |  | 570165   | 360,13   |
|                                    | V 42 (PR-2B)                  | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|                                    | V 54                          |  | 570175   | 370,51   |
|                                    | V 54 (PR-2B)                  | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|                                    | XP 66,7 XL (PR-3S)            | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579108 R | 1.161,47 |
|                                    | M 76,1 XL (PR-3S)             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                                    | M 88,9 G XL (PR-3S)           | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                                    | M 108,0 G XL (PR-3S)          | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                                    | V 12 S (PR-2B)                | Z8   | 574748 R | 124,51   |
|                                    | V 15 S (PR-2B)                | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|                                    | V 18 S (PR-2B)                | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|                                    | V 22 S (PR-2B)                | Z8   | 574758 R | 124,51   |
|                                    | V 28 S (PR-2B)                | Z8   | 574760 R | 124,51   |
|                                    | V 35 S (PR-2B)                | Z8   | 574762 R | 136,96   |
| Aalberts integrated piping systems | V 12                          |  | 570107   | 154,61   |
| VSH SudoPress Copper               | VG 14                         |  | 570132   | 154,61   |
|                                    | V 15                          |  | 570115   | 154,61   |
|                                    | V 16                          |  | 570117   | 154,61   |
|                                    | VG 16                         |  | 570137   | 154,61   |
|                                    | V 18                          |  | 570125   | 154,61   |
|                                    | V 22                          |  | 570135   | 154,61   |
|                                    | V 28                          |  | 570145   | 154,61   |
|                                    | V 35                          |  | 570155   | 154,61   |
|                                    | V 42                          |  | 570165   | 360,13   |
|                                    | V 42 (PR-2B)                  | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|                                    | V 54                          |  | 570175   | 370,51   |
|                                    | V 54 (PR-2B)                  | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|                                    | V 12 S (PR-2B)                | Z8   | 574748 R | 124,51   |
|                                    | V 14 S (PR-2B)                | Z8   | 574800 R | 124,51   |
|                                    | VG 14 S (PR-2B)               | Z8   | 574750 R | 124,51   |
|                                    | V 15 S (PR-2B)                | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|                                    | VG 16 S (PR-2B)               | Z8   | 574754 R | 124,51   |
|                                    | V 16 S (PR-2B)                | Z8   | 574802 R | 124,51   |
|                                    | V 18 S (PR-2B)                | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|                                    | V 22 S (PR-2B)                | Z8   | 574758 R | 124,51   |
|                                    | V 28 S (PR-2B)                | Z8   | 574760 R | 124,51   |
|                                    | V 35 S (PR-2B)                | Z8   | 574762 R | 136,96   |
| Aalberts integrated piping systems | V 12                          |  | 570107   | 154,61   |
| VSH SudoPress Copper Gas           | V 14                          |  | 570112   | 154,61   |
|                                    | V 15                          |  | 570115   | 154,61   |
|                                    | V 16                          |  | 570117   | 154,61   |
|                                    | VG 16                         |  | 570137   | 154,61   |
|                                    | V 18                          |  | 570125   | 154,61   |
|                                    | V 22                          |  | 570135   | 154,61   |
|                                    | V 28                          |  | 570145   | 154,61   |
|                                    | V 35                          |  | 570155   | 154,61   |
|                                    | V 42                          |  | 570165   | 360,13   |
|                                    | V 42 (PR-2B)                  | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|                                    | V 54                          |  | 570175   | 370,51   |
|                                    | V 54 (PR-2B)                  | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|                                    | V 12 S (PR-2B)                | Z8   | 574748 R | 124,51   |
|                                    | V 14 S (PR-2B)                | Z8   | 574800 R | 124,51   |
|                                    | VG 14 S (PR-2B)               | Z8   | 574750 R | 124,51   |
|                                    | V 15 S (PR-2B)                | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|                                    | VG 16 S (PR-2B)               | Z8   | 574754 R | 124,51   |
|                                    | V 16 S (PR-2B)                | Z8   | 574802 R | 124,51   |
|                                    | V 18 S (PR-2B)                | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|                                    | V 22 S (PR-2B)                | Z8   | 574758 R | 124,51   |
|                                    | V 28 S (PR-2B)                | Z8   | 574760 R | 124,51   |
|                                    | V 35 S (PR-2B)                | Z8   | 574762 R | 136,96   |

| System                             | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                    | Art.-Nr. | €        |
|------------------------------------|----------------------|--|----------|----------|
| Aalberts integrated piping systems | V 15                 |  | 570115   | 154,61   |
| VSH SuoPress                       | V 18                 |  | 570125   | 154,61   |
| Stainless                          | V 22                 |  | 570135   | 154,61   |
|                                    | V 28                 |  | 570145   | 154,61   |
|                                    | V 35                 |  | 570155   | 154,61   |
|                                    | V 42                 |  | 570165   | 360,13   |
|                                    | V 42 (PR-2B)         | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|                                    | V 54                 |  | 570175   | 370,51   |
|                                    | V 54 (PR-2B)         | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|                                    | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                                    | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                                    | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                                    | V 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|                                    | V 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|                                    | V 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574758 R | 124,51   |
|                                    | V 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574760 R | 124,51   |
|                                    | V 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574762 R | 136,96   |
| Aalberts integrated piping systems | M 12                 |  | 570100   | 154,61   |
| VSH XPress Carbon                  | M 15                 |  | 570110   | 154,61   |
|                                    | M 18 <sup>1)</sup>   |  | 570120   | 154,61   |
|                                    | M 22                 |  | 570130   | 154,61   |
|                                    | M 28 <sup>1)</sup>   |  | 570140   | 154,61   |
|                                    | M 35                 |  | 570150   | 154,61   |
|                                    | M 42 (PZ-4G)         |  | 570160   | 498,19   |
|                                    | M 54 (PZ-4G)         |  | 570170   | 498,19   |
|                                    | M 42 (PR-3S)         | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|                                    | M 54 (PR-3S)         | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|                                    | M 54 (PR-3S)         | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|                                    | XP 66,7 XL (PR-3S)   | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579108 R | 1.161,47 |
|                                    | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                                    | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                                    | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                                    | M 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574736 R | 124,51   |
|                                    | M 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|                                    | M 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|                                    | M 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|                                    | M 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|                                    | M 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574746 R | 136,96   |
| Aalberts integrated piping systems | M 12                 |  | 570100   | 154,61   |
| VSH XPress Copper                  | M 15                 |  | 570110   | 154,61   |
|                                    | M 18 <sup>1)</sup>   |  | 570120   | 154,61   |
|                                    | M 22                 |  | 570130   | 154,61   |
|                                    | M 28 <sup>1)</sup>   |  | 570140   | 154,61   |
|                                    | M 35                 |  | 570150   | 154,61   |
|                                    | M 42 (PR-3S)         | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|                                    | M 54 (PR-3S)         | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|                                    | XP 64,0 XL (PR-3S)   | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579100 R | 1.056,63 |
|                                    | XP 66,7 XL (PR-3S)   | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579108 R | 1.161,47 |
|                                    | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                                    | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                                    | XP 108,0 XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579109 R | 1.355,58 |
|                                    | M 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574736 R | 124,51   |
|                                    | M 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|                                    | M 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|                                    | M 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|                                    | M 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|                                    | M 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574746 R | 136,96   |
| Aalberts integrated piping systems | M 15                 |  | 570110   | 154,61   |
| VSH XPress Copper Gas              | M 18 <sup>1)</sup>   |  | 570120   | 154,61   |
|                                    | M 22                 |  | 570130   | 154,61   |
|                                    | M 28 <sup>1)</sup>   |  | 570140   | 154,61   |
|                                    | M 35                 |  | 570150   | 154,61   |
|                                    | M 42 (PR-3S)         | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|                                    | M 54 (PR-3S)         | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|                                    | M 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|                                    | M 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|                                    | M 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|                                    | M 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|                                    | M 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574746 R | 136,96   |
| Aalberts integrated piping systems | M 15                 |  | 570110   | 154,61   |
| VSH XPress Stainless               | M 22                 |  | 570130   | 154,61   |
|                                    | M 28 <sup>1)</sup>   |  | 570140   | 154,61   |
|                                    | M 35                 |  | 570150   | 154,61   |
|                                    | M 42 (PZ-4G)         |  | 570160   | 498,19   |
|                                    | M 54 (PZ-4G)         |  | 570170   | 498,19   |
|                                    | M 42 (PR-3S)         | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|                                    | M 54 (PR-3S)         | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|                                    | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                                    | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                                    | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                                    | M 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|                                    | M 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|                                    | M 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|                                    | M 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|                                    | M 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574746 R | 136,96   |
| Aalberts integrated piping systems | M 15                 |  | 570110   | 154,61   |
| VSH XPress Stainless Gas           | M 18 <sup>1)</sup>   |  | 570120   | 154,61   |
|                                    | M 22                 |  | 570130   | 154,61   |
|                                    | M 28 <sup>1)</sup>   |  | 570140   | 154,61   |
|                                    | M 35                 |  | 570150   | 154,61   |
|                                    | M 42 (PR-3S)         | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|                                    | M 54 (PR-3S)         | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|                                    | M 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|                                    | M 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|                                    | M 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|                                    | M 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|                                    | M 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574746 R | 136,96   |

| System                                  | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      | System                              | Presszange/Pressring                            | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|---|----------------------|-----------------------------|----------|--------|-------------------------------------|---|---|----------|----------|
| AC-FIX PRESS<br>(Global Piping Systems) | H 12*                |                             | 570300   | 168,10 | AHLSELL<br>A-press<br>elförzinkad V | V 12  |   | 570107   | 154,61   |
|   | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |                                     | V 15  |   | 570115   | 154,61   |
|   | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |                                     | V 18  |   | 570125   | 154,61   |
|   | H 25*                |                             | 570360   | 168,10 |                                     | V 22  |   | 570135   | 154,61   |
|   | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |                                     | V 28  |   | 570145   | 154,61   |
|   | RFz 12*              |                             | 571320   | 194,05 |                                     | V 35  |   | 570155   | 154,61   |
|   | RFz 16*              |                             | 571325   | 194,05 |                                     | V 42  |   | 570165   | 360,13   |
|   | RFz 20*              |                             | 571330   | 194,05 |                                     | V 54  |   | 570175   | 370,51   |
|   | RFz 25               |                             | 571335   | 194,05 |                                     | V 12 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574748 R | 124,51   |
|   | RFz 32               |                             | 571340   | 194,05 |                                     | V 15 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574752 R | 124,51   |
|   | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |                                     | V 18 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574756 R | 124,51   |
|   | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |                                     | V 22 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574758 R | 124,51   |
|   | U 25*                |                             | 570780   | 174,33 |                                     | V 28 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574760 R | 124,51   |
|   | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |                                     | V 35 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574762 R | 136,96   |
|   | VX 16*               |                             | 571635   | 214,81 |                                     | AHLSELL   | M 12  | 570100   | 154,61   |
|   | VX 20*               |                             | 571640   | 214,81 |                                     | A-press koppar M                                | M 15  | 570110   | 154,61   |
|   |                      |                             |          |        |                                     |   | M 18  | 570120   | 154,61   |
|   |                      |                             |          |        |                                     |   | M 22  | 570130   | 154,61   |
|   |                      |                             |          |        |                                     |   | M 28  | 570140   | 154,61   |
|   |                      |                             |          |        | M 35                                | 570150  | 154,61  |          |          |
|   |                      |                             |          |        | M 42 (PR-3S)                        | Z2  | 572706 R  | 672,57   |          |
|   |                      |                             |          |        | M 54 (PR-3S)                        | Z2  | 572708 R  | 672,57   |          |
|   |                      |                             |          |        | M 76,1 XL (PR-3S)                   | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R  | 1.161,47 |          |
|   |                      |                             |          |        | M 88,9 G XL (PR-3S)                 | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R  | 1.355,58 |          |
|   |                      |                             |          |        | M 108,0 G XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R  | 1.355,58 |          |
|   |                      |                             |          |        | M 15 S (PR-2B)                      | Z8  | 574738 R  | 124,51   |          |
|   |                      |                             |          |        | M 18 S (PR-2B)                      | Z8  | 574740 R  | 124,51   |          |
|   |                      |                             |          |        | M 22 S (PR-2B)                      | Z8  | 574742 R  | 124,51   |          |
|   |                      |                             |          |        | M 28 S (PR-2B)                      | Z8  | 574744 R  | 124,51   |          |
|   |                      |                             |          |        | M 35 S (PR-2B)                      | Z8  | 574746 R  | 136,96   |          |
|   |                      |                             |          |        | AHLSELL                             | M 12  | 570107  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        | A-press koppar V                    | V 15  | 570115  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | V 18  | 570125  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | V 22  | 570135  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | V 28  | 570145  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | V 35  | 570155  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | V 42  | 570165  | 360,13   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | V 54  | 570175  | 370,51   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | V 12 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574748 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | V 15 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574752 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | V 18 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574756 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | V 22 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574758 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | V 28 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574760 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | V 35 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574762 R | 136,96   |
|   |                      |                             |          |        | AHLSELL                             | M 15  | 570110  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        | A-press rostfritt                   | M 18  | 570120  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 22  | 570130  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 28  | 570140  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 35  | 570150  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 42 (PR-3S)                                    | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 54 (PR-3S)                                    | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 76,1 XL (PR-3S)                               | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 88,9 G XL (PR-3S)                             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 108,0 G XL (PR-3S)                            | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 15 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 18 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 22 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 28 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 35 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574746 R | 136,96   |
|   |                      |                             |          |        | AHLSELL                             | M 15  | 570110  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        | A-press rostfritt                   | M 18  | 570120  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 22  | 570130  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 28  | 570140  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 35  | 570150  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 42 (PR-3S)                                    | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 54 (PR-3S)                                    | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 76,1 XL (PR-3S)                               | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 88,9 G XL (PR-3S)                             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 108,0 G XL (PR-3S)                            | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 15 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 18 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 22 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 28 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 35 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574746 R | 136,96   |
|   |                      |                             |          |        | AIRBEL                              | M 15  | 570110  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        | PRESSCLIM                           | M 18  | 570120  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 22  | 570130  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 28  | 570140  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 35  | 570150  | 154,61   |          |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 42 (PR-3S)                                    | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 54 (PR-3S)                                    | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 76,1 XL (PR-3S)                               | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 88,9 G XL (PR-3S)                             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 108,0 G XL (PR-3S)                            | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 15 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 18 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 22 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 28 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|   |                      |                             |          |        |                                     | M 35 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574746 R | 136,96   |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System   | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|--|----------------------|---|----------|----------|
| AIRBEL   | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
| SERTINOX                                       | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
|  | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|  | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|  | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|  | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|  | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|  | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>6)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|  | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>6)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|  | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>6)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|  | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|  | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|  | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|  | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|  | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| ALB  | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
| Sistema Multicapa para calefacción y sanitario | TH 18*               |   | 570465   | 186,32   |
|  | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|  | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|  | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|  | TH 40                |   | 570485   | 246,99   |
|  | TH 50 (PZ-S)         |   | 572400   | 645,58   |
|  | TH 63 (PZ-S)         |   | 572405   | 645,58   |
|  | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|  | TH 18 S (PR-2B)**    | Z8  | 574786 R | 124,51   |
|  | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|  | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8  | 574794 R | 124,51   |
|  | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
|  | H 16*                |   | 570320   | 168,10   |
|  | H 18*                |   | 570340   | 168,10   |
|  | H 20*                |   | 570350   | 168,10   |
|  | H 26*                |   | 570370   | 168,10   |
|  | H 32                 |   | 570380   | 168,10   |
|  | H 40 (PZ-4G)         |   | 570390   | 565,67   |
|  | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|  | U 18*                |   | 570770   | 174,33   |
|  | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|  | U 26* <sup>12)</sup> |   | 570750   | 204,43   |
|  | U 32                 |   | 570785   | 204,43   |
|  | U 40                 |   | 570790   | 249,07   |
| ALB  | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
| Sistema Multicapa para Gas                     | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|  | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|  | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|  | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|  | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|  | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8  | 574794 R | 124,51   |
|  | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
|  | H 16*                |   | 570320   | 168,10   |
|  | H 20*                |   | 570350   | 168,10   |
|  | H 26*                |   | 570370   | 168,10   |
|  | H 32                 |   | 570380   | 168,10   |
|  | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|  | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|  | U 26* <sup>12)</sup> |   | 570750   | 204,43   |
|  | U 32                 |   | 570785   | 204,43   |
| ALTECH Altech                                  | RFz 12*              |   | 571320   | 194,05   |
|  | RFz 16*              |   | 571325   | 194,05   |
|  | RFz 20*              |   | 571330   | 194,05   |
|  | RFz 25               |   | 571335   | 194,05   |
| APE MULTYGAS                                   | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
| Serie AP Gas                                   | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|  | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|  | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|  | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|  | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|  | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8  | 574794 R | 124,51   |
|  | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
| APE Serie AP                                   | B 16*                |   | 570850   | 203,40   |
|  | B 20*                |   | 570860   | 203,40   |
|  | B 26                 |   | 570870   | 224,16   |
|  | B 32                 |   | 570880   | 224,16   |
|  | H 16*                |   | 570320   | 168,10   |
|  | H 20*                |   | 570350   | 168,10   |
|  | H 26*                |   | 570370   | 168,10   |
|  | H 32                 |   | 570380   | 168,10   |
|  | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
|  | TH 18*               |   | 570465   | 186,32   |
|  | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|  | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|  | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|  | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|  | TH 18 S (PR-2B)**    | Z8  | 574786 R | 124,51   |
|  | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|  | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8  | 574794 R | 124,51   |
|  | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
|  | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|  | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |

| System              | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|---------------------|----------------------|---|----------|----------|
| APE Serie APL       | H 16*                |   | 570320   | 168,10   |
|                     | H 18*                |   | 570340   | 168,10   |
|                     | H 20*                |   | 570350   | 168,10   |
|                     | H 25*                |   | 570360   | 168,10   |
|                     | H 26*                |   | 570370   | 168,10   |
|                     | H 32                 |   | 570380   | 168,10   |
|                     | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
|                     | TH 18*               |   | 570465   | 186,32   |
|                     | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|                     | TH 25*               |   | 570495   | 186,32   |
|                     | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|                     | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|                     | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|                     | TH 18 S (PR-2B)**    | Z8  | 574786 R | 124,51   |
|                     | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|                     | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8  | 574792 R | 124,51   |
|                     | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8  | 574794 R | 124,51   |
|                     | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
|                     | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|                     | U 18*                |   | 570770   | 174,33   |
|                     | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
| AQUATECHNIK         | H 16*                |   | 570320   | 168,10   |
| Press-fitting metal | H 20*                |   | 570350   | 168,10   |
|                     | H 26*                |   | 570370   | 168,10   |
|                     | H 32                 |   | 570380   | 168,10   |
|                     | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
|                     | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|                     | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|                     | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|                     | TH 40                |   | 570485   | 246,99   |
|                     | TH 50 (PZ-S)         |   | 572400   | 645,58   |
|                     | TH 63 (PZ-S)         |   | 572405   | 645,58   |
|                     | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|                     | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|                     | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8  | 574794 R | 124,51   |
|                     | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
|                     | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|                     | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|                     | U 26* <sup>12)</sup> |   | 570750   | 204,43   |
|                     | U 32                 |   | 570785   | 204,43   |
| AQUATECHNIK         | B 16*                |   | 570850   | 203,40   |
| Universal           | B 20*                |   | 570860   | 203,40   |
|                     | B 26                 |   | 570870   | 224,16   |
|                     | B 32                 |   | 570880   | 224,16   |
|                     | F 16*                |   | 570717   | 177,45   |
|                     | F 20*                |   | 570727   | 177,45   |
|                     | F 26*                |   | 570730   | 191,98   |
|                     | F 32                 |   | 570735   | 191,98   |
|                     | F 16 S (PR-2B)**     | Z8  | 574728 R | 124,51   |
|                     | F 20 S (PR-2B)**     | Z8  | 574730 R | 124,51   |
|                     | F 26 S (PR-2B)**     | Z8  | 574732 R | 124,51   |
|                     | F 32 S (PR-2B)       | Z8  | 574734 R | 136,96   |
|                     | H 16*                |   | 570320   | 168,10   |
|                     | H 20*                |   | 570350   | 168,10   |
|                     | H 26*                |   | 570370   | 168,10   |
|                     | H 32                 |   | 570380   | 168,10   |
|                     | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
|                     | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|                     | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|                     | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|                     | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|                     | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|                     | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8  | 574794 R | 124,51   |
|                     | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
|                     | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|                     | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|                     | U 26* <sup>12)</sup> |   | 570750   | 204,43   |
|                     | U 32                 |   | 570785   | 204,43   |
| ARKA                | H 16*                |   | 570320   | 168,10   |
| DUROsystem          | H 20*                |   | 570350   | 168,10   |
|                     | H 25*                |   | 570360   | 168,10   |
|                     | H 26*                |   | 570370   | 168,10   |
|                     | H 32                 |   | 570380   | 168,10   |
|                     | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
|                     | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|                     | TH 25*               |   | 570495   | 186,32   |
|                     | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|                     | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|                     | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|                     | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|                     | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8  | 574792 R | 124,51   |
|                     | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8  | 574794 R | 124,51   |
|                     | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
|                     | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|                     | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
| Aschl NIR           | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
|                     | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
|                     | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|                     | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|                     | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|                     | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                     | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                     | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>6)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                     | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>6)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                     | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>6)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                     | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                     | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                     | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                     | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                     | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |

| System          | Presszange/Pressring               | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|-----------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| ASSOTHERM       | M 15                               |   | 570110   | 154,61   |
| IPC-RAC         | M 18                               |   | 570120   | 154,61   |
| Carbon Steel    | M 22                               |   | 570130   | 154,61   |
|                 | M 28                               |   | 570140   | 154,61   |
|                 | M 35                               |   | 570150   | 154,61   |
|                 | M 42 (PZ-4G)                       |   | 570160   | 498,19   |
|                 | M 54 (PZ-4G)                       |   | 570170   | 498,19   |
|                 | M 42 (PR-3S)                       | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                 | M 54 (PR-3S)                       | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                 | M 76,1 XL (PR-3S)                  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                 | M 88,9 G XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                 | M 108,0 G XL (PR-3S)               | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                 | M 15 S (PR-2B)                     | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                 | M 18 S (PR-2B)                     | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                 | M 22 S (PR-2B)                     | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                 | M 28 S (PR-2B)                     | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                 | M 35 S (PR-2B)                     | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| ASSOTHERM       | M 15                               |   | 570110   | 154,61   |
| IPI-RAX         | M 18                               |   | 570120   | 154,61   |
| Inox            | M 22                               |   | 570130   | 154,61   |
|                 | M 28                               |   | 570140   | 154,61   |
|                 | M 35                               |   | 570150   | 154,61   |
|                 | M 42 (PZ-4G)                       |   | 570160   | 498,19   |
|                 | M 54 (PZ-4G)                       |   | 570170   | 498,19   |
|                 | M 42 (PR-3S)                       | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                 | M 54 (PR-3S)                       | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                 | M 76,1 XL (PR-3S)                  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                 | M 88,9 G XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                 | M 108,0 G XL (PR-3S)               | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                 | M 15 S (PR-2B)                     | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                 | M 18 S (PR-2B)                     | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                 | M 22 S (PR-2B)                     | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                 | M 28 S (PR-2B)                     | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                 | M 35 S (PR-2B)                     | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| ASSOTHERM       | M 15                               |   | 570110   | 154,61   |
| IPI-RAX         | M 18                               |   | 570120   | 154,61   |
| Inox Gas        | M 22                               |   | 570130   | 154,61   |
|                 | M 28                               |   | 570140   | 154,61   |
|                 | M 35                               |   | 570150   | 154,61   |
|                 | M 42 (PZ-4G)                       |   | 570160   | 498,19   |
|                 | M 54 (PZ-4G)                       |   | 570170   | 498,19   |
|                 | M 42 (PR-3S)                       | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                 | M 54 (PR-3S)                       | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                 | M 76,1 XL (PR-3S)                  | Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup>                       | 579101 R | 1.161,47 |
|                 | M 88,9 G XL (PR-3S) <sup>7)</sup>  | Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup>                       | 579110 R | 1.355,58 |
|                 | M 108,0 G XL (PR-3S) <sup>7)</sup> | Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup>                       | 579111 R | 1.355,58 |
|                 | M 15 S (PR-2B)                     | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                 | M 18 S (PR-2B)                     | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                 | M 22 S (PR-2B)                     | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                 | M 28 S (PR-2B)                     | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                 | M 35 S (PR-2B)                     | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| ASSOTHERM       | H 16*                              |   | 570320   | 168,10   |
| IPM-Multistrato | H 20*                              |   | 570350   | 168,10   |
|                 | H 26*                              |   | 570370   | 168,10   |
|                 | H 32                               |   | 570380   | 168,10   |
|                 | TH 16*                             |   | 570460   | 186,32   |
|                 | TH 20*                             |   | 570470   | 186,32   |
|                 | TH 26*                             |   | 570475   | 186,32   |
|                 | TH 32                              |   | 570480   | 186,32   |
|                 | THL 32                             |   | 570487   | 186,32   |
|                 | TH 40                              |   | 570485   | 246,99   |
|                 | TH 50 (PZ-S)                       |   | 572400   | 645,58   |
|                 | TH 63 (PZ-S)                       |   | 572405   | 645,58   |
|                 | TH 16 S (PR-2B)**                  | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|                 | TH 20 S (PR-2B)**                  | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|                 | TH 26 S (PR-2B)**                  | Z8  | 574794 R | 124,51   |
|                 | TH 32 S (PR-2B)                    | Z8  | 574798 R | 136,96   |
|                 | U 16*                              |   | 570765   | 174,33   |
|                 | U 20*                              |   | 570775   | 174,33   |
|                 | U 26* <sup>12)</sup>               |   | 570750   | 204,43   |
|                 | U 32                               |   | 570785   | 204,43   |

| System            | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|-------------------|----------------------|---|----------|----------|
| ASSOTHERM         | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
| IPR-RRA           | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
| Copper            | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|                   | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|                   | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|                   | M 42 (PZ-4G)         |   | 570160   | 498,19   |
|                   | M 54 (PZ-4G)         |   | 570170   | 498,19   |
|                   | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                   | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                   | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                   | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                   | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                   | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                   | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                   | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                   | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                   | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| ASSOTHERM         | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
| IPR-RRA           | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
| Copper Gas        | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|                   | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|                   | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|                   | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                   | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                   | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                   | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                   | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| ASTM F 1807       | US 3/8"              |   | 571450   | 211,70   |
| (Fittings with    | US 1/2"              |   | 571455   | 211,70   |
| Copper Crimp      | US 3/8"              |   | 571460   | 211,70   |
| Ring for PEX      | US 1"                |   | 571465   | 211,70   |
| tubing)           | US 1 1/4"            |   | 571470   | 211,70   |
|                   | US 1 1/2"            |   | 571475   | 211,70   |
|                   | US 2"                |   | 571477   | 285,40   |
| ATUSA ITALIA      | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
| INSTALPRESS       | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
| CARBON STEEL      | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
| PRESS FITTINGS    | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|                   | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|                   | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                   | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                   | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                   | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                   | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                   | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                   | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                   | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                   | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                   | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| ATUSA ITALIA      | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
| INSTALPRESS       | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
| STAINLESS STEEL   | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
| PRESS FITTINGS    | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|                   | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|                   | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                   | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                   | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                   | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                   | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                   | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                   | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                   | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                   | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                   | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| AUSTEC            | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
| PEX-B, PEX-AL-PEX | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
| (AUS)             | TH 25*               |   | 570495   | 186,32   |
|                   | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|                   | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|                   | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|                   | U 25*                |   | 570780   | 174,33   |
|                   | U 32                 |   | 570785   | 204,43   |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP 1/2“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System                            | Presszange/Pressring            | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| AUSTEC<br>PEX-AL-PEX GAS<br>(AUS) | TH 16*                          |                             | 570460   | 186,32 |
|                                   | TH 20*                          |                             | 570470   | 186,32 |
|                                   | TH 25*                          |                             | 570495   | 186,32 |
|                                   | TH 32                           |                             | 570480   | 186,32 |
|                                   | U 16*                           |                             | 570765   | 174,33 |
|                                   | U 20*                           |                             | 570775   | 174,33 |
|                                   | U 25*                           |                             | 570780   | 174,33 |
|                                   | U 32                            |                             | 570785   | 204,43 |
| AYOR<br>FIXOCONNECT<br>Press      | H 12*                           |                             | 570300   | 168,10 |
|                                   | H 16*                           |                             | 570320   | 168,10 |
|                                   | H 20*                           |                             | 570350   | 168,10 |
|                                   | H 25*                           |                             | 570360   | 168,10 |
|                                   | RFz 12*                         |                             | 571320   | 194,05 |
|                                   | RFz 16*                         |                             | 571325   | 194,05 |
|                                   | RFz 20*                         |                             | 571330   | 194,05 |
|                                   | RFz 25                          |                             | 571335   | 194,05 |
|                                   | U 16*                           |                             | 570765   | 174,33 |
|                                   | U 20*                           |                             | 570775   | 174,33 |
|                                   | U 25*                           |                             | 570780   | 174,33 |
|                                   | AYOR<br>FIXOMULTIX              | H 16*                       |          | 570320 |
| H 20*                             |                                 |                             | 570350   | 168,10 |
| H 26*                             |                                 |                             | 570370   | 168,10 |
| H 32                              |                                 |                             | 570380   | 168,10 |
| TH 16*                            |                                 |                             | 570460   | 186,32 |
| TH 20*                            |                                 |                             | 570470   | 186,32 |
| TH 26*                            |                                 |                             | 570475   | 186,32 |
| TH 32                             |                                 |                             | 570480   | 186,32 |
| TH 16 S (PR-2B)**                 |                                 | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
| TH 20 S (PR-2B)**                 |                                 | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
| TH 26 S (PR-2B)**                 |                                 | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
| TH 32 S (PR-2B)                   |                                 | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
| U 16*                             |                                 |                             | 570765   | 174,33 |
| U 20*                             |                                 |                             | 570775   | 174,33 |
| U 32                              |                                 |                             | 570785   | 204,43 |
| U 40                              |                                 |                             | 570790   | 249,07 |
| U 50                              |                                 | 570795                      | 298,89   |        |
| U 63 (PR-3B)                      | Z4                              | 572837 R                    | 733,81   |        |
| U 63 (PZ-S)                       |                                 | 572365                      | 645,58   |        |
| U 75 (PR-3B)                      | Z4                              | 572828 R                    | 645,58   |        |
| AYOR<br>SOMATHERM<br>FOR YOU -1   | H 16*                           |                             | 570320   | 168,10 |
|                                   | H 20*                           |                             | 570350   | 168,10 |
|                                   | H 26*                           |                             | 570370   | 168,10 |
|                                   | TH 16*                          |                             | 570460   | 186,32 |
|                                   | TH 20*                          |                             | 570470   | 186,32 |
|                                   | TH 26*                          |                             | 570475   | 186,32 |
|                                   | TH 16 S (PR-2B)**               | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                                   | TH 20 S (PR-2B)**               | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                                   | TH 26 S (PR-2B)**               | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                                   | U 16*                           |                             | 570765   | 174,33 |
|                                   | U 20*                           |                             | 570775   | 174,33 |
|                                   | AYOR<br>SOMATHERM<br>FOR YOU -2 | H 12*                       |          | 570300 |
| H 16*                             |                                 |                             | 570320   | 168,10 |
| H 20*                             |                                 |                             | 570350   | 168,10 |
| H 25*                             |                                 |                             | 570360   | 168,10 |
| RFz 12*                           |                                 |                             | 571320   | 194,05 |
| RFz 16*                           |                                 |                             | 571325   | 194,05 |
| RFz 20*                           |                                 |                             | 571330   | 194,05 |
| RFz 25                            |                                 |                             | 571335   | 194,05 |
| U 16*                             |                                 |                             | 570765   | 174,33 |
| U 20*                             |                                 |                             | 570775   | 174,33 |
| U 25*                             |                                 |                             | 570780   | 174,33 |

## B

|                          |                          |          |          |        |
|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------|
| Bampi BALPEX<br>serie LP | TH 16*                   |          | 570460   | 186,32 |
|                          | TH 18*                   |          | 570465   | 186,32 |
|                          | TH 20*                   |          | 570470   | 186,32 |
|                          | TH 26*                   |          | 570475   | 186,32 |
|                          | TH 32                    |          | 570480   | 186,32 |
|                          | TH 40                    |          | 570485   | 246,99 |
|                          | TH 50 (PZ-S)             |          | 572400   | 645,58 |
|                          | TH 63 (PZ-S)             |          | 572405   | 645,58 |
|                          | TH 16 S (PR-2B)**        | Z8       | 574782 R | 124,51 |
|                          | TH 18 S (PR-2B)**        | Z8       | 574786 R | 124,51 |
|                          | TH 20 S (PR-2B)**        | Z8       | 574788 R | 124,51 |
|                          | TH 26 S (PR-2B)**        | Z8       | 574794 R | 124,51 |
|                          | TH 32 S (PR-2B)          | Z8       | 574798 R | 136,96 |
|                          | U 16*                    |          | 570765   | 174,33 |
|                          | U 18*                    |          | 570770   | 174,33 |
|                          | U 20*                    |          | 570775   | 174,33 |
|                          | U 26* <sup>12)</sup>     |          | 570750   | 204,43 |
|                          | Bampi BALPEX<br>serie MP | TH 16*   |          | 570460 |
| TH 18*                   |                          |          | 570465   | 186,32 |
| TH 20*                   |                          |          | 570470   | 186,32 |
| TH 26*                   |                          |          | 570475   | 186,32 |
| TH 32                    |                          |          | 570480   | 186,32 |
| TH 40                    |                          |          | 570485   | 246,99 |
| TH 50 (PZ-S)             |                          |          | 572400   | 645,58 |
| TH 63 (PZ-S)             |                          |          | 572405   | 645,58 |
| TH 16 S (PR-2B)**        |                          | Z8       | 574782 R | 124,51 |
| TH 18 S (PR-2B)**        |                          | Z8       | 574786 R | 124,51 |
| TH 20 S (PR-2B)**        |                          | Z8       | 574788 R | 124,51 |
| TH 26 S (PR-2B)**        |                          | Z8       | 574794 R | 124,51 |
| TH 32 S (PR-2B)          | Z8                       | 574798 R | 136,96   |        |

| System                                  | Presszange/Pressring                    | Antrieb durch Zwischenzange                    | Art.-Nr. | €        |        |
|---|---|--|----------|----------|--------|
| Bampi BALPEX<br>Gas                     | TH 16*                                  |  | 570460   | 186,32   |        |
|   | TH 20*                                  |  | 570470   | 186,32   |        |
|   | TH 26*                                  |  | 570475   | 186,32   |        |
|   | TH 16 S (PR-2B)**                       | Z8   | 574782 R | 124,51   |        |
|   | TH 20 S (PR-2B)**                       | Z8   | 574788 R | 124,51   |        |
| BARBI EASYPRESS<br>(Industrial Blansol) | TH 32 S (PR-2B)                         | Z8   | 574798 R | 136,96   |        |
|   | H 12*                                   |  | 570300   | 168,10   |        |
|   | H 16*                                   |  | 570320   | 168,10   |        |
|   | H 20*                                   |  | 570350   | 168,10   |        |
|   | H 25*                                   |  | 570360   | 168,10   |        |
|   | H 32                                    |  | 570380   | 168,10   |        |
|   | RFz 12*                                 |  | 571320   | 194,05   |        |
|   | RFz 16*                                 |  | 571325   | 194,05   |        |
|   | RFz 20*                                 |  | 571330   | 194,05   |        |
|   | RFz 25                                  |  | 571335   | 194,05   |        |
|   | RFz 32                                  |  | 571340   | 194,05   |        |
|   | U 16*                                   |  | 570765   | 174,33   |        |
|   | U 20*                                   |  | 570775   | 174,33   |        |
| U 25*                                   |   | 570780   | 174,33   |          |        |
| U 32                                    |   | 570785   | 204,43   |          |        |
| BARBI MULTIPLEX<br>(Industrial Blansol) | H 14*                                   |  | 570310   | 168,10   |        |
|   | H 16*                                   |  | 570320   | 168,10   |        |
|   | H 18*                                   |  | 570340   | 168,10   |        |
|   | H 20*                                   |  | 570350   | 168,10   |        |
|   | H 25*                                   |  | 570360   | 168,10   |        |
|   | H 26*                                   |  | 570370   | 168,10   |        |
|   | H 32                                    |  | 570380   | 168,10   |        |
|   | RFz 16*                                 |  | 571325   | 194,05   |        |
|   | RFz 18*                                 |  | 571327   | 194,05   |        |
|   | RFz 20*                                 |  | 571330   | 194,05   |        |
|   | RFz 25                                  |  | 571335   | 194,05   |        |
|   | RFz 32                                  |  | 571340   | 194,05   |        |
|   | TH 16*                                  |  | 570460   | 186,32   |        |
|   | TH 20*                                  |  | 570470   | 186,32   |        |
|   | TH 26*                                  |  | 570475   | 186,32   |        |
|   | TH 32                                   |  | 570480   | 186,32   |        |
|   | TH 16 S (PR-2B)**                       | Z8   | 574782 R | 124,51   |        |
|   | TH 20 S (PR-2B)**                       | Z8   | 574788 R | 124,51   |        |
|   | TH 26 S (PR-2B)**                       | Z8   | 574794 R | 124,51   |        |
|   | TH 32 S (PR-2B)                         | Z8   | 574798 R | 136,96   |        |
| U 16*                                   |   | 570765   | 174,33   |          |        |
| U 20*                                   |   | 570775   | 174,33   |          |        |
| U 32                                    |   | 570785   | 204,43   |          |        |
| U 40                                    |   | 570790   | 249,07   |          |        |
| U 50                                    |   | 570795   | 298,89   |          |        |
| U 63 (PR-3B)                            | Z4                                      | 572837 R                                       | 733,81   |          |        |
| U 63 (PZ-S)                             |   | 572365   | 645,58   |          |        |
| BEGETUBE/<br>IVAR                       | B 14*                                   |  | 570845   | 203,40   |        |
|   | B 16*                                   |  | 570850   | 203,40   |        |
|   | B 18*                                   |  | 570855   | 203,40   |        |
|   | B 20*                                   |  | 570860   | 203,40   |        |
|   | B 26                                    |  | 570870   | 224,16   |        |
|   | B 32                                    |  | 570880   | 224,16   |        |
|   | Fz 40                                   |  | 570742   | 205,47   |        |
|   | Fz 50                                   |  | 570747   | 311,35   |        |
|   | F 63 (PZ-S)                             |  | 572385   | 645,58   |        |
|   | Fz 75 (PR-3B)                           | Z4   | 572830 R | 609,25   |        |
|   | Béné inox<br>Série 41                   | M 15   |          | 570110   | 154,61 |
|   |   | M 18   |          | 570120   | 154,61 |
|   |   | M 22   |          | 570130   | 154,61 |
| M 28                                    |   |  | 570140   | 154,61   |        |
| M 35                                    |   |  | 570150   | 154,61   |        |
| M 42 (PR-3S)                            |   | Z2   | 572706 R | 672,57   |        |
| M 54 (PR-3S)                            |   | Z2   | 572708 R | 672,57   |        |
| M 76,1 XL (PR-3S)                       |   | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |        |
| M 88,9 G XL (PR-3S)                     |   | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |        |
| M 108,0 G XL (PR-3S)                    |   | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |        |
| M 15 S (PR-2B)                          |   | Z8   | 574738 R | 124,51   |        |
| M 18 S (PR-2B)                          |   | Z8   | 574740 R | 124,51   |        |
| M 22 S (PR-2B)                          |   | Z8   | 574742 R | 124,51   |        |
| M 28 S (PR-2B)                          |   | Z8   | 574744 R | 124,51   |        |
| M 35 S (PR-2B)                          |   | Z8   | 574746 R | 136,96   |        |
| Brass Form<br>Master-Al-Pex             | H 16*                                   |  | 570320   | 168,10   |        |
|   | H 18*                                   |  | 570340   | 168,10   |        |
|   | H 20*                                   |  | 570350   | 168,10   |        |
|   | TH 16*                                  |  | 570460   | 186,32   |        |
|   | TH 18*                                  |  | 570465   | 186,32   |        |
|   | TH 20*                                  |  | 570470   | 186,32   |        |
|   | TH 26*                                  |  | 570475   | 186,32   |        |
|   | TH 32                                   |  | 570480   | 186,32   |        |
|   | TH 16 S (PR-2B)**                       | Z8   | 574782 R | 124,51   |        |
|   | TH 18 S (PR-2B)**                       | Z8   | 574786 R | 124,51   |        |
|   | TH 20 S (PR-2B)**                       | Z8   | 574788 R | 124,51   |        |
|   | TH 26 S (PR-2B)**                       | Z8   | 574794 R | 124,51   |        |
|   | TH 32 S (PR-2B)                         | Z8   | 574798 R | 136,96   |        |
|   | U 16*                                   |  | 570765   | 174,33   |        |
|   | U 18*                                   |  | 570770   | 174,33   |        |
|   | Brass & Fittings<br>PRESSMAN MultiPress | RFz 16*  |          | 571325   | 194,05 |
| RFz 18*                                 |   |  | 571327   | 194,05   |        |
| Acz 20*                                 |   |  | 572646   | 194,05   |        |
| RFz 25                                  |   |  | 571335   | 194,05   |        |
| RFz 32                                  |   |  | 571340   | 194,05   |        |
| Brass & Fittings<br>PRESSMAN RetiPress  |   | RFz 16*  |          | 571325   | 194,05 |
|   |   | RFz 18*  |          | 571327   | 194,05 |
|   |   | Acz 20*  |          | 572646   | 194,05 |
|   |   | RFz 25   |          | 571335   | 194,05 |
|   |   | RFz 32   |          | 571340   | 194,05 |

| System                                    | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|---|----------------------|-----------------------------|----------|--------|
| BRASSTECH<br>MULTIthermoSAN<br>Brasspress | B 16*                |                             | 570850   | 203,40 |
|   | B 20*                |                             | 570860   | 203,40 |
|   | B 26                 |                             | 570870   | 224,16 |
|   | B 32                 |                             | 570880   | 224,16 |
|   | F 16*                |                             | 570717   | 177,45 |
|   | F 20*                |                             | 570727   | 177,45 |
|   | F 26*                |                             | 570730   | 191,98 |
|   | F 16 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574728 R | 124,51 |
|   | F 20 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574730 R | 124,51 |
|   | F 26 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574732 R | 124,51 |
|   | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
|   | H 18*                |                             | 570340   | 168,10 |
|   | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
|   | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |
|   | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
|   | TH 18*               |                             | 570465   | 186,32 |
|   | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|   | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|   | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|   | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |
|   | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |
|   | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |
|   | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|   | TH 18 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574786 R | 124,51 |
|   | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|   | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|   | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|   | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |
|   | U 18*                |                             | 570770   | 174,33 |
|   | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
|   | U 26**12)            |                             | 570750   | 204,43 |
|   | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |
|   | <b>C</b>             |                             |          |        |
| Cello Products<br>>B< Press               | VUS ½" (OD 15,9 mm)  |                             | 571770   | 186,79 |
|   | VUS ¾" (OD 22,2 mm)  |                             | 571775   | 186,79 |
|   | VUS 1" (OD 28,6 mm)  |                             | 571780   | 186,79 |
|   | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) |                             | 571785   | 186,79 |
|   | VUS 1½" (OD 41,3 mm) |                             | 571790   | 360,13 |
|   | VUS 2" (OD 54,0 mm)  |                             | 571795   | 370,51 |
| CGR<br>DYNAFLU<br>multicouche             | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
|   | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
|   | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |
|   | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |
|   | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
|   | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|   | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|   | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|   | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |
|   | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |
|   | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |
|   | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|   | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|   | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|   | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|   | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |
|   | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
|   | U 26**12)            |                             | 570750   | 204,43 |
|   | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |
|   | U 40                 |                             | 570790   | 249,07 |
|   | U 50                 |                             | 570795   | 298,89 |
| U 63 (PR-3B)                              | Z4                   | 572837 R                    | 733,81   |        |
| U 63 (PZ-S)                               |                      | 572365                      | 645,58   |        |
| CGR<br>DYNAFLU<br>PER                     | H 12*                |                             | 570300   | 168,10 |
|   | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
|   | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
|   | H 25*                |                             | 570360   | 168,10 |
|   | RFz 12*              |                             | 571320   | 194,05 |
|   | RFz 16*              |                             | 571325   | 194,05 |
|   | RFz 20*              |                             | 571330   | 194,05 |
|   | RFz 25               |                             | 571335   | 194,05 |

| System              | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |        |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|
| CHIALI<br>CHIALIPEX | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |        |
|                     | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |        |
|                     | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |        |
|                     | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |        |
|                     | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |        |
|                     | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |        |
|                     | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |        |
|                     | Climatrix            | H 16*                       |          | 570320 | 168,10 |
|                     |                      | H 20*                       |          | 570350 | 168,10 |
|                     |                      | U 16*                       |          | 570765 | 174,33 |
|                     | Climatrix Rhinopex   | U 20*                       |          | 570775 | 174,33 |
| U 26**12)           |                      |                             | 570750   | 204,43 |        |
| TH 14*              |                      |                             | 570455   | 186,32 |        |
| TH 16*              |                      |                             | 570460   | 186,32 |        |
| TH 18*              |                      |                             | 570465   | 186,32 |        |
| TH 20*              |                      |                             | 570470   | 186,32 |        |
| TH 26*              |                      |                             | 570475   | 186,32 |        |
| TH 32               |                      |                             | 570480   | 186,32 |        |
| TH 16 S (PR-2B)**   |                      | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
| TH 20 S (PR-2B)**   |                      | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
| TH 26 S (PR-2B)**   |                      | Z8                          | 574794 R | 124,51 |        |
| TH 32 S (PR-2B)     | Z8                   | 574798 R                    | 136,96   |        |        |
| Climatrix           | TH 11,6*             |                             | 570482   | 186,32 |        |
|                     | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |        |
| Variotherm          | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
| System TH           | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
|                     | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
| ClouSet             | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |        |
|                     | TH 18*               |                             | 570465   | 186,32 |        |
|                     | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |        |
|                     | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
|                     | TH 18 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574786 R | 124,51 |        |
|                     | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
|                     | RFz 12*              |                             | 571320   | 194,05 |        |
|                     | RFz 16*              |                             | 571325   | 194,05 |        |
|                     | RFz 20*              |                             | 571330   | 194,05 |        |
|                     | RFz 25               |                             | 571335   | 194,05 |        |
| Comap<br>PEX Press  | TH 14*               |                             | 570455   | 186,32 |        |
|                     | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |        |
|                     | TH 18*               |                             | 570465   | 186,32 |        |
|                     | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |        |
|                     | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |        |
|                     | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |        |
|                     | THL 32               |                             | 570487   | 186,32 |        |
|                     | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |        |
|                     | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |        |
|                     | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |        |
|                     | THz 75 (PR-3B)       | Z4                          | 572829 R | 609,25 |        |
|                     | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
|                     | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
|                     | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |        |
|                     | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |        |
|                     | U 14*                |                             | 570760   | 174,33 |        |
|                     | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |        |
| U 18*               |                      | 570770                      | 174,33   |        |        |
| U 20*               |                      | 570775                      | 174,33   |        |        |
| U 32                |                      | 570785                      | 204,43   |        |        |
| U 40                |                      | 570790                      | 249,07   |        |        |
| U 50                |                      | 570795                      | 298,89   |        |        |
| U 63 (PR-3B)        | Z4                   | 572837 R                    | 733,81   |        |        |
| U 63 (PZ-S)         |                      | 572365                      | 645,58   |        |        |
| U 75 (PR-3B)        | Z4                   | 572828 R                    | 645,58   |        |        |
| Comap<br>Multiskin  | H 14*                |                             | 570310   | 168,10 |        |
|                     | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |        |
|                     | H 18*                |                             | 570340   | 168,10 |        |
|                     | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |        |
|                     | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |        |
|                     | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |        |
|                     | H 40 (PZ-4G)         |                             | 570390   | 565,67 |        |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

3) Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

4) Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22V ACC, siehe Seite 99.

5) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

6) Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL),

C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

7) Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

8) Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

9) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

10) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

11) Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

12) Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.



# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System                  | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |        |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|
| Comap Multiskin Gas     | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |        |
|                         | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |        |
|                         | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |        |
|                         | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |        |
|                         | THL 32               |                             | 570487   | 186,32 |        |
|                         | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
|                         | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
|                         | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |        |
|                         | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |        |
|                         | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |        |
|                         | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |        |
|                         | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |        |
|                         | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |        |
|                         | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |        |
|                         | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |        |
|                         | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |        |
|                         | COMISA Press System  | TH 14*                      |          | 570455 | 186,32 |
|                         |                      | TH 16*                      |          | 570460 | 186,32 |
|                         |                      | TH 18*                      |          | 570465 | 186,32 |
|                         |                      | TH 20*                      |          | 570470 | 186,32 |
| TH 25*                  |                      |                             | 570495   | 186,32 |        |
| TH 26*                  |                      |                             | 570475   | 186,32 |        |
| TH 32                   |                      |                             | 570480   | 186,32 |        |
| TH 40                   |                      |                             | 570485   | 246,99 |        |
| TH 50 (PZ-S)            |                      |                             | 572400   | 645,58 |        |
| TH 63 (PZ-S)            |                      |                             | 572405   | 645,58 |        |
| TH 16 S (PR-2B)**       |                      | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
| TH 18 S (PR-2B)**       |                      | Z8                          | 574786 R | 124,51 |        |
| TH 20 S (PR-2B)**       |                      | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
| TH 25 S (PR-2B)**       |                      | Z8                          | 574792 R | 124,51 |        |
| TH 26 S (PR-2B)**       |                      | Z8                          | 574794 R | 124,51 |        |
| TH 32 S (PR-2B)         |                      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |        |
| H 14*                   |                      |                             | 570310   | 168,10 |        |
| H 16*                   |                      |                             | 570320   | 168,10 |        |
| H 18*                   |                      |                             | 570340   | 168,10 |        |
| H 20*                   |                      |                             | 570350   | 168,10 |        |
| H 26*                   |                      |                             | 570370   | 168,10 |        |
| H 32                    |                      |                             | 570380   | 168,10 |        |
| B 14*                   |                      |                             | 570845   | 203,40 |        |
| B 16*                   |                      |                             | 570850   | 203,40 |        |
| B 18*                   |                      |                             | 570855   | 203,40 |        |
| B 20*                   |                      |                             | 570860   | 203,40 |        |
| B 26                    |                      |                             | 570870   | 224,16 |        |
| B 32                    |                      |                             | 570880   | 224,16 |        |
| COMISA Press System Gas | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |        |
|                         | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |        |
|                         | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |        |
|                         | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |        |
|                         | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
|                         | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
|                         | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |        |
|                         | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |        |
| CONEL CONNECT INOX      | M 15                 |                             | 570110   | 154,61 |        |
|                         | M 18                 |                             | 570120   | 154,61 |        |
|                         | M 22                 |                             | 570130   | 154,61 |        |
|                         | M 42 (PR-3S)         | Z2                          | 572706 R | 672,57 |        |
|                         | M 54 (PR-3S)         | Z2                          | 572708 R | 672,57 |        |
|                         | V 15                 |                             | 570115   | 154,61 |        |
|                         | V 18                 |                             | 570125   | 154,61 |        |
|                         | V 22                 |                             | 570135   | 154,61 |        |
|                         | V 42 (PR-2B)         | Z2                          | 572850 R | 322,77 |        |
|                         | V 54 (PR-2B)         | Z2                          | 572851 R | 348,72 |        |
| CONEL CONNECT MULTI     | F 16*                |                             | 570717   | 177,45 |        |
|                         | F 20*                |                             | 570727   | 177,45 |        |
|                         | F 26*                |                             | 570730   | 191,98 |        |
|                         | F 32                 |                             | 570735   | 191,98 |        |
|                         | F 16 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574728 R | 124,51 |        |
|                         | F 20 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574730 R | 124,51 |        |
|                         | F 26 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574732 R | 124,51 |        |
|                         | F 32 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574734 R | 136,96 |        |
|                         | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |        |
|                         | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |        |
|                         | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |        |
|                         | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |        |
|                         | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |        |
|                         | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |        |
|                         | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |        |
|                         | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |        |
|                         | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
|                         | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
|                         | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |        |
|                         | TH 32 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574798 R | 136,96 |        |
|                         | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |        |
|                         | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |        |
|                         | U 25*                |                             | 570780   | 174,33 |        |
|                         | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |        |
|                         | VP 16*               |                             | 570910   | 185,75 |        |
|                         | VP 20*               |                             | 570915   | 185,75 |        |
|                         | VP 32                |                             | 570925   | 205,47 |        |
|                         | CONEL CONNECT MV2    | F 16*                       |          | 570717 | 177,45 |
| F 20*                   |                      |                             | 570727   | 177,45 |        |
| F 26*                   |                      |                             | 570730   | 191,98 |        |
| F 32                    |                      |                             | 570735   | 191,98 |        |
| F 16 S (PR-2B)**        |                      | Z8                          | 574728 R | 124,51 |        |
| F 20 S (PR-2B)**        |                      | Z8                          | 574730 R | 124,51 |        |
| F 26 S (PR-2B)**        |                      | Z8                          | 574732 R | 124,51 |        |
| F 32 S (PR-2B)**        |                      | Z8                          | 574734 R | 136,96 |        |
| TH 16*                  |                      |                             | 570460   | 186,32 |        |
| TH 20*                  |                      |                             | 570470   | 186,32 |        |
| TH 26*                  |                      |                             | 570475   | 186,32 |        |
| TH 32                   |                      |                             | 570480   | 186,32 |        |
| TH 16 S (PR-2B)**       |                      | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
| TH 20 S (PR-2B)**       |                      | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
| TH 26 S (PR-2B)**       |                      | Z8                          | 574794 R | 124,51 |        |
| TH 32 S (PR-2B)**       | Z8                   | 574798 R                    | 136,96   |        |        |

| System                               | Presszange/Pressring                  | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €        |        |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|
| Conex Bänninger <A> Press Inox (304) | M 15                                  |                             | 570110   | 154,61   |        |
|                                      | M 18                                  |                             | 570120   | 154,61   |        |
|                                      | M 22                                  |                             | 570130   | 154,61   |        |
|                                      | M 28                                  |                             | 570140   | 154,61   |        |
|                                      | M 35                                  |                             | 570150   | 154,61   |        |
|                                      | M 35 (PR-3S)                          | Z2                          | 572727 R | 672,57   |        |
|                                      | M 42 (PZ-4G)                          |                             | 570160   | 498,19   |        |
|                                      | M 54 (PZ-4G)                          |                             | 570170   | 498,19   |        |
|                                      | M 42 (PR-3S)                          | Z2                          | 572706 R | 672,57   |        |
|                                      | M 54 (PR-3S)                          | Z2                          | 572708 R | 672,57   |        |
|                                      | M 15 S (PR-2B)                        | Z8                          | 574738 R | 124,51   |        |
|                                      | M 18 S (PR-2B)                        | Z8                          | 574740 R | 124,51   |        |
|                                      | M 22 S (PR-2B)                        | Z8                          | 574742 R | 124,51   |        |
|                                      | M 28 S (PR-2B)                        | Z8                          | 574744 R | 124,51   |        |
|                                      | M 35 S (PR-2B)                        | Z8                          | 574746 R | 136,96   |        |
|                                      | Conex Bänninger <A> Press Inox (316L) | M 15                        |          | 570110   | 154,61 |
|                                      |                                       | M 18                        |          | 570120   | 154,61 |
|                                      |                                       | M 22                        |          | 570130   | 154,61 |
|                                      |                                       | M 28                        |          | 570140   | 154,61 |
|                                      |                                       | M 35                        |          | 570150   | 154,61 |
| M 35 (PR-3S)                         |                                       | Z2                          | 572727 R | 672,57   |        |
| M 42 (PZ-4G)                         |                                       |                             | 570160   | 498,19   |        |
| M 54 (PZ-4G)                         |                                       |                             | 570170   | 498,19   |        |
| M 42 (PR-3S)                         |                                       | Z2                          | 572706 R | 672,57   |        |
| M 54 (PR-3S)                         |                                       | Z2                          | 572708 R | 672,57   |        |
| M 15 S (PR-2B)                       |                                       | Z8                          | 574738 R | 124,51   |        |
| M 18 S (PR-2B)                       |                                       | Z8                          | 574740 R | 124,51   |        |
| M 22 S (PR-2B)                       |                                       | Z8                          | 574742 R | 124,51   |        |
| M 28 S (PR-2B)                       |                                       | Z8                          | 574744 R | 124,51   |        |
| M 35 S (PR-2B)                       |                                       | Z8                          | 574746 R | 136,96   |        |
| Conex Bänninger >B< Flex             |                                       | F 16*                       |          | 570717   | 177,45 |
|                                      |                                       | F 18*                       |          | 570720   | 177,45 |
|                                      |                                       | F 20*                       |          | 570727   | 177,45 |
|                                      |                                       | F 32                        |          | 570735   | 191,98 |
|                                      |                                       | F 16 S (PR-2B)**            | Z8       | 574728 R | 124,51 |
|                                      | F 20 S (PR-2B)**                      | Z8                          | 574730 R | 124,51   |        |
|                                      | F 32 S (PR-2B)                        | Z8                          | 574734 R | 136,96   |        |
|                                      | H 16*                                 |                             | 570320   | 168,10   |        |
|                                      | H 18*                                 |                             | 570340   | 168,10   |        |
|                                      | H 20*                                 |                             | 570350   | 168,10   |        |
|                                      | H 25*                                 |                             | 570360   | 168,10   |        |
|                                      | H 32                                  |                             | 570380   | 168,10   |        |
|                                      | RFz 16*                               |                             | 571325   | 194,05   |        |
|                                      | RFz 18*                               |                             | 571327   | 194,05   |        |
|                                      | RFz 20*                               |                             | 571330   | 194,05   |        |
|                                      | RFz 25                                |                             | 571335   | 194,05   |        |
|                                      | RFz 32                                |                             | 571340   | 194,05   |        |
|                                      | TH 16*                                |                             | 570460   | 186,32   |        |
|                                      | TH 18*                                |                             | 570465   | 186,32   |        |
|                                      | TH 20*                                |                             | 570470   | 186,32   |        |
| TH 25*                               |                                       | 570495                      | 186,32   |          |        |
| TH 32                                |                                       | 570480                      | 186,32   |          |        |
| TH 16 S (PR-2B)**                    | Z8                                    | 574782 R                    | 124,51   |          |        |
| TH 18 S (PR-2B)**                    | Z8                                    | 574786 R                    | 124,51   |          |        |
| TH 20 S (PR-2B)**                    | Z8                                    | 574788 R                    | 124,51   |          |        |
| TH 25 S (PR-2B)**                    | Z8                                    | 574792 R                    | 124,51   |          |        |
| TH 32 S (PR-2B)                      | Z8                                    | 574798 R                    | 136,96   |          |        |
| U 16*                                |                                       | 570765                      | 174,33   |          |        |
| U 18*                                |                                       | 570770                      | 174,33   |          |        |
| U 20*                                |                                       | 570775                      | 174,33   |          |        |
| U 25*                                |                                       | 570780                      | 174,33   |          |        |
| U 32                                 |                                       | 570785                      | 204,43   |          |        |
| Conex Bänninger >B< Flex Gas         | F 16*                                 |                             | 570717   | 177,45   |        |
|                                      | F 18*                                 |                             | 570720   | 177,45   |        |
|                                      | F 20*                                 |                             | 570727   | 177,45   |        |
|                                      | F 32                                  |                             | 570735   | 191,98   |        |
|                                      | F 16 S (PR-2B)**                      | Z8                          | 574728 R | 124,51   |        |
|                                      | F 20 S (PR-2B)**                      | Z8                          | 574730 R | 124,51   |        |
|                                      | F 32 S (PR-2B)                        | Z8                          | 574734 R | 136,96   |        |
|                                      | H 16*                                 |                             | 570320   | 168,10   |        |
|                                      | H 18*                                 |                             | 570340   | 168,10   |        |
|                                      | H 20*                                 |                             | 570350   | 168,10   |        |
|                                      | H 25*                                 |                             | 570360   | 168,10   |        |
|                                      | H 32                                  |                             | 570380   | 168,10   |        |
|                                      | RFz 16*                               |                             | 571325   | 194,05   |        |
|                                      | RFz 18*                               |                             | 571327   | 194,05   |        |
|                                      | RFz 20*                               |                             | 571330   | 194,05   |        |
|                                      | RFz 25                                |                             | 571335   | 194,05   |        |
|                                      | RFz 32                                |                             | 571340   | 194,05   |        |
|                                      | TH 16*                                |                             | 570460   | 186,32   |        |
|                                      | TH 18*                                |                             | 570465   | 186,32   |        |
|                                      | TH 20*                                |                             | 570470   | 186,32   |        |
| TH 25*                               |                                       | 570495                      | 186,32   |          |        |
| TH 32                                |                                       | 570480                      | 186,32   |          |        |
| TH 16 S (PR-2B)**                    | Z8                                    | 574782 R                    | 124,51   |          |        |
| TH 18 S (PR-2B)**                    | Z8                                    | 574786 R                    | 124,51   |          |        |
| TH 20 S (PR-2B)**                    | Z8                                    | 574788 R                    | 124,51   |          |        |
| TH 25 S (PR-2B)**                    | Z8                                    | 574792 R                    | 124,51   |          |        |
| TH 32 S (PR-2B)                      | Z8                                    | 574798 R                    | 136,96   |          |        |
| U 16*                                |                                       | 570765                      | 174,33   |          |        |
| U 18*                                |                                       | 570770                      | 174,33   |          |        |
| U 20*                                |                                       | 570775                      | 174,33   |          |        |
| U 25*                                |                                       | 570780                      | 174,33   |          |        |
| U 32                                 |                                       | 570785                      | 204,43   |          |        |
| Conex Bänninger >B< MaxiPro          | BMP 1/2"                              |                             | 571700 R | 184,71   |        |
|                                      | BMP 3/8"                              |                             | 571702 R | 184,71   |        |
|                                      | BMP 1/2"                              |                             | 571704 R | 184,71   |        |
|                                      | BMP 3/8"                              |                             | 571706 R | 184,71   |        |
|                                      | BMP 1/2"                              |                             | 571708 R | 184,71   |        |
|                                      | BMP 3/8"                              |                             | 571710 R | 184,71   |        |
|                                      | BMP 1"                                |                             | 571712 R | 184,71   |        |
|                                      | BMP 1 1/8"                            |                             | 571714 R | 184,71   |        |

| System                                    | Presszange/Pressring                   | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr.  | €        |          |
|---|--|-----------------------------|---|----------|----------|
| Conex Bänninger<br>>B< Press              | V 12                                   |                             | 570107  | 154,61   |          |
|   | V 14                                   |                             | 570112  | 154,61   |          |
|   | V 15                                   |                             | 570115  | 154,61   |          |
|   | V 16                                   |                             | 570117  | 154,61   |          |
|   | V 18                                   |                             | 570125  | 154,61   |          |
|   | V 22                                   |                             | 570135  | 154,61   |          |
|   | V 28                                   |                             | 570145  | 154,61   |          |
|   | V 35                                   |                             | 570155  | 154,61   |          |
|   | V 42                                   |                             | 570165  | 360,13   |          |
|   | V 54                                   |                             | 570175  | 370,51   |          |
|   | V 12 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574748 R  | 124,51   |          |
|   | V 14 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574800 R  | 124,51   |          |
|   | V 15 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574752 R  | 124,51   |          |
|   | V 16 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574802 R  | 124,51   |          |
|   | V 18 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574756 R  | 124,51   |          |
|   | V 22 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574758 R  | 124,51   |          |
|   | V 28 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574760 R  | 124,51   |          |
|   | V 35 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574762 R  | 136,96   |          |
|   | M 15                                   |                             | 570110  | 154,61   |          |
|   | M 22                                   |                             | 570130  | 154,61   |          |
| M 28                                      |  | 570140                      | 154,61  |          |          |
| Conex Bänninger<br>>B< Press XL<br>copper | VFz 64,0 (PR-3B)                       | Z5                          | 572815 R  | 609,25   |          |
|   | CBVFz 66,7 (PR-3B)                     | Z5                          | 572847 R  | 609,25   |          |
|   | VFz 76,1 (PR-3B) <sup>6)</sup>         | Z5                          | 572816 R  | 609,25   |          |
|   | VFz 88,9 (PR-3B) <sup>6)</sup>         | Z5                          | 572817 R  | 645,58   |          |
|   | VFz 108,0 (PR-3B) <sup>6)</sup>        | Z5                          | 572818 R  | 645,58   |          |
| Conex Bänninger<br>>B< Press carbon       | V 15                                   |                             | 570115  | 154,61   |          |
|   | V 18                                   |                             | 570125  | 154,61   |          |
|   | V 22                                   |                             | 570135  | 154,61   |          |
|   | V 28                                   |                             | 570145  | 154,61   |          |
|   | V 35                                   |                             | 570155  | 154,61   |          |
|   | V 42                                   |                             | 570165  | 360,13   |          |
|   | V 42 (PR-2B)                           | Z2                          | 572850 R  | 322,77   |          |
|   | V 54                                   |                             | 570175  | 370,51   |          |
|   | V 54 (PR-2B)                           | Z2                          | 572851 R  | 348,72   |          |
|   | V 15 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574752 R  | 124,51   |          |
|   | V 18 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574756 R  | 124,51   |          |
|   | V 22 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574758 R  | 124,51   |          |
|   | V 28 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574760 R  | 124,51   |          |
|   | V 35 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574762 R  | 136,96   |          |
|   | Conex Bänninger<br>>B< Press XL carbon | XP 64,0 XL (PR-3S)          | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579100 R | 1.056,63 |
|   |  | XP 66,7 XL (PR-3S)          | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579108 R | 1.161,47 |
|   |  | M 76,1 XL (PR-3S)           | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|   |  | CBM 88,9 XL (PR-3S)         | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579144 R | 1.355,58 |
|   |  | CBM 108,0 XL (PR-3S)        | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579146 R | 1.355,58 |
|   | Conex Bänninger<br>>B< Press Gas       | V 12                        |   | 570107   | 154,61   |
| V 14                                      |  |                             | 570112  | 154,61   |          |
| V 15                                      |  |                             | 570115  | 154,61   |          |
| V 16                                      |  |                             | 570117  | 154,61   |          |
| V 18                                      |  |                             | 570125  | 154,61   |          |
| V 22                                      |  |                             | 570135  | 154,61   |          |
| V 28                                      |  |                             | 570145  | 154,61   |          |
| V 35                                      |  |                             | 570155  | 154,61   |          |
| V 42                                      |  |                             | 570165  | 360,13   |          |
| V 54                                      |  |                             | 570175  | 370,51   |          |
| V 12 S (PR-2B)                            |  | Z8                          | 574748 R  | 124,51   |          |
| V 14 S (PR-2B)                            |  | Z8                          | 574800 R  | 124,51   |          |
| V 15 S (PR-2B)                            |  | Z8                          | 574752 R  | 124,51   |          |
| V 16 S (PR-2B)                            |  | Z8                          | 574802 R  | 124,51   |          |
| V 18 S (PR-2B)                            |  | Z8                          | 574756 R  | 124,51   |          |
| V 22 S (PR-2B)                            |  | Z8                          | 574758 R  | 124,51   |          |
| V 28 S (PR-2B)                            |  | Z8                          | 574760 R  | 124,51   |          |
| V 35 S (PR-2B)                            |  | Z8                          | 574762 R  | 136,96   |          |
| Conex Bänninger<br>>B< Press Inox         |  | V 15                        |   | 570115   | 154,61   |
|   |  | V 18                        |   | 570125   | 154,61   |
|   | V 22                                   |                             | 570135  | 154,61   |          |
|   | V 28                                   |                             | 570145  | 154,61   |          |
|   | V 35                                   |                             | 570155  | 154,61   |          |
|   | V 42                                   |                             | 570165  | 360,13   |          |
|   | V 42 (PR-2B)                           | Z2                          | 572850 R  | 322,77   |          |
|   | V 54                                   |                             | 570175  | 370,51   |          |
|   | V 54 (PR-2B)                           | Z2                          | 572851 R  | 348,72   |          |
|   | V 15 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574752 R  | 124,51   |          |
|   | V 18 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574756 R  | 124,51   |          |
|   | V 22 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574758 R  | 124,51   |          |
|   | V 28 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574760 R  | 124,51   |          |
|   | V 35 S (PR-2B)                         | Z8                          | 574762 R  | 136,96   |          |

| System                                       | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|--|----------------------|---|----------|----------|
| Conex Bänninger<br>>B< Press XL<br>stainless | XP 64,0 XL (PR-3S)   | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579100 R | 1.056,63 |
|  | XP 66,7 XL (PR-3S)   | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579108 R | 1.161,47 |
|  | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|  | CBM 88,9 XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579144 R | 1.355,58 |
|  | CBM 108,0 XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579146 R | 1.355,58 |
| Conex Bänninger<br>>B< Press Solar           | V 12                 |   | 570107   | 154,61   |
|  | V 14                 |   | 570112   | 154,61   |
|  | V 15                 |   | 570115   | 154,61   |
|  | V 16                 |   | 570117   | 154,61   |
|  | V 18                 |   | 570125   | 154,61   |
|  | V 22                 |   | 570135   | 154,61   |
|  | V 28                 |   | 570145   | 154,61   |
|  | V 35                 |   | 570155   | 154,61   |
|  | V 42                 |   | 570165   | 360,13   |
|  | V 54                 |   | 570175   | 370,51   |
|  | V 12 S (PR-2B)       | Z8  | 574748 R | 124,51   |
|  | V 14 S (PR-2B)       | Z8  | 574800 R | 124,51   |
|  | V 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574752 R | 124,51   |
|  | V 16 S (PR-2B)       | Z8  | 574802 R | 124,51   |
|  | V 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574756 R | 124,51   |
| V 22 S (PR-2B)                               | Z8                   | 574758 R  | 124,51   |          |
| V 28 S (PR-2B)                               | Z8                   | 574760 R  | 124,51   |          |
| V 35 S (PR-2B)                               | Z8                   | 574762 R  | 136,96   |          |

| <b>D</b>                                       |                      |   |          |          |
|--|----------------------|---|----------|----------|
| Debrunner Acifer<br>d-a Presssystem<br>C-Stahl | M 12                 |   | 570100   | 154,61   |
|  | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
|  | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
|  | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|  | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|  | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|  | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|  | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|  | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|  | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|  | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|  | M 12 S (PR-2B)       | Z8  | 574736 R | 124,51   |
| M 15 S (PR-2B)                                 | Z8                   | 574738 R  | 124,51   |          |
| M 18 S (PR-2B)                                 | Z8                   | 574740 R  | 124,51   |          |
| M 22 S (PR-2B)                                 | Z8                   | 574742 R  | 124,51   |          |
| M 28 S (PR-2B)                                 | Z8                   | 574744 R  | 124,51   |          |
| M 35 S (PR-2B)                                 | Z8                   | 574746 R  | 136,96   |          |
| DUOPIPE SYSTEMS                                | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
| DUOFIL MKSYSTEM                                | U 18*                |   | 570770   | 174,33   |
|  | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|  | U 25*                |   | 570780   | 174,33   |
|  | U 32                 |   | 570785   | 204,43   |
| DW Verbundrohr<br>multitubo systems            | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|  | U 18*                |   | 570770   | 174,33   |
|  | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|  | U 25*                |   | 570780   | 174,33   |
|  | U 32                 |   | 570785   | 204,43   |
|  | U 40                 |   | 570790   | 249,07   |
|  | U 50                 |   | 570795   | 298,89   |
|  | U 63 (PR-3B)         | Z4  | 572837 R | 733,81   |
| U 63 (PZ-S)                                    |                      | 572365  | 645,58   |          |
| U 75 (PR-3B)                                   | Z4                   | 572828 R  | 645,58   |          |

| <b>E</b>               |                   |    |          |        |
|------------------------|-------------------|----|----------|--------|
| EBRILLE<br>Isomoniflex | U 16*             |    | 570765   | 174,33 |
|                        | U 20*             |    | 570775   | 174,33 |
|                        | U 25*             |    | 570780   | 174,33 |
|                        | H 26*             |    | 570370   | 168,10 |
|                        | TH 26*            |    | 570475   | 186,32 |
|                        | TH 26 S (PR-2B)** | Z8 | 574794 R | 124,51 |
|                        | U 32              |    | 570785   | 204,43 |
| EBRILLE<br>Moniflex    | U 16*             |    | 570765   | 174,33 |
|                        | U 20*             |    | 570775   | 174,33 |
|                        | U 25*             |    | 570780   | 174,33 |
|                        | H 26*             |    | 570370   | 168,10 |
|                        | TH 26*            |    | 570475   | 186,32 |
|                        | TH 26 S (PR-2B)** | Z8 | 574794 R | 124,51 |
|                        | U 32              |    | 570785   | 204,43 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22 V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System                         | Presszange/Pressring               | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|--------------------------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| EFFEBI                         | M 15                               |   | 570110   | 154,61   |
| EFFEBI-PRESS                   | M 18                               |   | 570120   | 154,61   |
| Aisi316                        | M 22                               |   | 570130   | 154,61   |
| System M Profile <sup>1)</sup> | M 28                               |   | 570140   | 154,61   |
|                                | M 35                               |   | 570150   | 154,61   |
|                                | M 42 (PR-3S)                       | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                                | M 54 (PR-3S)                       | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                                | M 76,1 XL (PR-3S)                  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                                | M 88,9 G XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                                | M 108,0 G XL (PR-3S) <sup>6)</sup> | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                                | M 15 S (PR-2B)                     | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                                | M 18 S (PR-2B)                     | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                                | M 22 S (PR-2B)                     | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                                | M 28 S (PR-2B)                     | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                                | M 35 S (PR-2B)                     | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| EFFEBI                         | V 12                               |   | 570107   | 154,61   |
| EFFEBI-PRESS                   | V 15                               |   | 570115   | 154,61   |
| Aisi316                        | V 18                               |   | 570125   | 154,61   |
| System V Profile               | V 22                               |   | 570135   | 154,61   |
|                                | V 28                               |   | 570145   | 154,61   |
|                                | V 35                               |   | 570155   | 154,61   |
|                                | V 42                               |   | 570165   | 360,13   |
|                                | V 42 (PR-2B)                       | Z2  | 572850 R | 322,77   |
|                                | V 54                               |   | 570175   | 370,51   |
|                                | V 54 (PR-2B)                       | Z2  | 572851 R | 348,72   |
|                                | V 12 S (PR-2B)                     | Z8  | 574748 R | 124,51   |
|                                | V 15 S (PR-2B)                     | Z8  | 574752 R | 124,51   |
|                                | V 18 S (PR-2B)                     | Z8  | 574756 R | 124,51   |
|                                | V 22 S (PR-2B)                     | Z8  | 574758 R | 124,51   |
|                                | V 28 S (PR-2B)                     | Z8  | 574760 R | 124,51   |
|                                | V 35 S (PR-2B)                     | Z8  | 574762 R | 136,96   |
| EFFEBI                         | M 12                               |   | 570100   | 154,61   |
| EFFEBI-PRESS                   | M 15                               |   | 570110   | 154,61   |
| Carbon-S                       | M 18                               |   | 570120   | 154,61   |
| System M Profile <sup>1)</sup> | M 22                               |   | 570130   | 154,61   |
|                                | M 28                               |   | 570140   | 154,61   |
|                                | M 35                               |   | 570150   | 154,61   |
|                                | M 42 (PR-3S)                       | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                                | M 54 (PR-3S)                       | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                                | M 76,1 XL (PR-3S)                  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                                | M 88,9 G XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                                | M 108,0 G XL (PR-3S)               | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                                | M 12 S (PR-2B)                     | Z8  | 574736 R | 124,51   |
|                                | M 15 S (PR-2B)                     | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                                | M 18 S (PR-2B)                     | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                                | M 22 S (PR-2B)                     | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                                | M 28 S (PR-2B)                     | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                                | M 35 S (PR-2B)                     | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| EFFEBI                         | V 12                               |   | 570107   | 154,61   |
| EFFEBI-PRESS                   | V 15                               |   | 570115   | 154,61   |
| Carbon-S                       | V 18                               |   | 570125   | 154,61   |
| System V Profile               | V 22                               |   | 570135   | 154,61   |
|                                | V 28                               |   | 570145   | 154,61   |
|                                | V 35                               |   | 570155   | 154,61   |
|                                | V 42                               |   | 570165   | 360,13   |
|                                | V 42 (PR-2B)                       | Z2  | 572850 R | 322,77   |
|                                | V 54                               |   | 570175   | 370,51   |
|                                | V 54 (PR-2B)                       | Z2  | 572851 R | 348,72   |
|                                | V 12 S (PR-2B)                     | Z8  | 574748 R | 124,51   |
|                                | V 15 S (PR-2B)                     | Z8  | 574752 R | 124,51   |
|                                | V 18 S (PR-2B)                     | Z8  | 574756 R | 124,51   |
|                                | V 22 S (PR-2B)                     | Z8  | 574758 R | 124,51   |
|                                | V 28 S (PR-2B)                     | Z8  | 574760 R | 124,51   |
|                                | V 35 S (PR-2B)                     | Z8  | 574762 R | 136,96   |
| EFFEBI                         | V 12                               |   | 570107   | 154,61   |
| EFFEBI-PRESS                   | V 14                               |   | 570112   | 154,61   |
| COPPER                         | V 15                               |   | 570115   | 154,61   |
|                                | V 16                               |   | 570117   | 154,61   |
|                                | V 18                               |   | 570125   | 154,61   |
|                                | V 22                               |   | 570135   | 154,61   |
|                                | V 28                               |   | 570145   | 154,61   |
|                                | V 35                               |   | 570155   | 154,61   |
|                                | V 42                               |   | 570165   | 360,13   |
|                                | V 42 (PR-2B)                       | Z2  | 572850 R | 322,77   |
|                                | V 54                               |   | 570175   | 370,51   |
|                                | V 54 (PR-2B)                       | Z2  | 572851 R | 348,72   |
|                                | V 12 S (PR-2B)                     | Z8  | 574748 R | 124,51   |
|                                | V 14 S (PR-2B)                     | Z8  | 574800 R | 124,51   |
|                                | V 15 S (PR-2B)                     | Z8  | 574752 R | 124,51   |
|                                | V 16 S (PR-2B)                     | Z8  | 574802 R | 124,51   |
|                                | V 18 S (PR-2B)                     | Z8  | 574756 R | 124,51   |
|                                | V 22 S (PR-2B)                     | Z8  | 574758 R | 124,51   |
|                                | V 28 S (PR-2B)                     | Z8  | 574760 R | 124,51   |
|                                | V 35 S (PR-2B)                     | Z8  | 574762 R | 136,96   |
| EFFEBI                         | V 12                               |   | 570107   | 154,61   |
| EFFEBI-PRESS                   | V 15                               |   | 570115   | 154,61   |
| UNICO                          | V 18                               |   | 570125   | 154,61   |
|                                | V 22                               |   | 570135   | 154,61   |
|                                | V 28                               |   | 570145   | 154,61   |
|                                | V 35                               |   | 570155   | 154,61   |
|                                | V 42                               |   | 570165   | 360,13   |
|                                | V 42 (PR-2B)                       | Z2  | 572850 R | 322,77   |
|                                | V 54                               |   | 570175   | 370,51   |
|                                | V 54 (PR-2B)                       | Z2  | 572851 R | 348,72   |
|                                | V 12 S (PR-2B)                     | Z8  | 574748 R | 124,51   |
|                                | V 15 S (PR-2B)                     | Z8  | 574752 R | 124,51   |
|                                | V 18 S (PR-2B)                     | Z8  | 574756 R | 124,51   |
|                                | V 22 S (PR-2B)                     | Z8  | 574758 R | 124,51   |
|                                | V 28 S (PR-2B)                     | Z8  | 574760 R | 124,51   |
|                                | V 35 S (PR-2B)                     | Z8  | 574762 R | 136,96   |

| System         | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|----------------|----------------------|-----------------------------|----------|--------|
| EFFEBI         | V 12                 |                             | 570107   | 154,61 |
| EFFEBI-PRESS   | V 15                 |                             | 570115   | 154,61 |
| UNICO          | V 18                 |                             | 570125   | 154,61 |
| (GAS)          | V 22                 |                             | 570135   | 154,61 |
|                | V 28                 |                             | 570145   | 154,61 |
|                | V 35                 |                             | 570155   | 154,61 |
|                | V 42                 |                             | 570165   | 360,13 |
|                | V 42 (PR-2B)         | Z2                          | 572850 R | 322,77 |
|                | V 54                 |                             | 570175   | 370,51 |
|                | V 54 (PR-2B)         | Z2                          | 572851 R | 348,72 |
|                | V 12 S (PR-2B)       | Z8                          | 574748 R | 124,51 |
|                | V 15 S (PR-2B)       | Z8                          | 574752 R | 124,51 |
|                | V 18 S (PR-2B)       | Z8                          | 574756 R | 124,51 |
|                | V 22 S (PR-2B)       | Z8                          | 574758 R | 124,51 |
|                | V 28 S (PR-2B)       | Z8                          | 574760 R | 124,51 |
|                | V 35 S (PR-2B)       | Z8                          | 574762 R | 136,96 |
| EFFEBI         | M 15                 |                             | 570110   | 154,61 |
| PRESSTIGE      | M 18                 |                             | 570120   | 154,61 |
|                | M 22                 |                             | 570130   | 154,61 |
|                | M 28                 |                             | 570140   | 154,61 |
|                | M 35                 |                             | 570150   | 154,61 |
|                | M 15 S (PR-2B)       | Z8                          | 574738 R | 124,51 |
|                | M 18 S (PR-2B)       | Z8                          | 574740 R | 124,51 |
|                | M 22 S (PR-2B)       | Z8                          | 574742 R | 124,51 |
|                | M 28 S (PR-2B)       | Z8                          | 574744 R | 124,51 |
|                | M 35 S (PR-2B)       | Z8                          | 574746 R | 136,96 |
|                | V 15                 |                             | 570115   | 154,61 |
|                | V 18                 |                             | 570125   | 154,61 |
|                | V 22                 |                             | 570135   | 154,61 |
|                | V 28                 |                             | 570145   | 154,61 |
|                | V 35                 |                             | 570155   | 154,61 |
|                | V 42                 |                             | 570165   | 360,13 |
|                | V 42 (PR-2B)         | Z2                          | 572850 R | 322,77 |
|                | V 54                 |                             | 570175   | 370,51 |
|                | V 54 (PR-2B)         | Z2                          | 572851 R | 348,72 |
|                | V 15 S (PR-2B)       | Z8                          | 574752 R | 124,51 |
|                | V 18 S (PR-2B)       | Z8                          | 574756 R | 124,51 |
|                | V 22 S (PR-2B)       | Z8                          | 574758 R | 124,51 |
|                | V 28 S (PR-2B)       | Z8                          | 574760 R | 124,51 |
|                | V 35 S (PR-2B)       | Z8                          | 574762 R | 136,96 |
| EFFEBI         | M 15                 |                             | 570110   | 154,61 |
| PRESSTIGE 4E05 | M 18                 |                             | 570120   | 154,61 |
|                | M 22                 |                             | 570130   | 154,61 |
|                | M 28                 |                             | 570140   | 154,61 |
|                | M 35                 |                             | 570150   | 154,61 |
|                | M 42 (PR-3S)         | Z2                          | 572706 R | 672,57 |
|                | M 54 (PR-3S)         | Z2                          | 572708 R | 672,57 |
|                | M 15 S (PR-2B)       | Z8                          | 574738 R | 124,51 |
|                | M 18 S (PR-2B)       | Z8                          | 574740 R | 124,51 |
|                | M 22 S (PR-2B)       | Z8                          | 574742 R | 124,51 |
|                | M 28 S (PR-2B)       | Z8                          | 574744 R | 124,51 |
|                | M 35 S (PR-2B)       | Z8                          | 574746 R | 136,96 |
| EFFEBI         | M 15                 |                             | 570110   | 154,61 |
| PRESSTIGE-GAS  | M 18                 |                             | 570120   | 154,61 |
|                | M 22                 |                             | 570130   | 154,61 |
|                | M 28                 |                             | 570140   | 154,61 |
|                | M 35                 |                             | 570150   | 154,61 |
|                | M 15 S (PR-2B)       | Z8                          | 574738 R | 124,51 |
|                | M 18 S (PR-2B)       | Z8                          | 574740 R | 124,51 |
|                | M 22 S (PR-2B)       | Z8                          | 574742 R | 124,51 |
|                | M 28 S (PR-2B)       | Z8                          | 574744 R | 124,51 |
|                | M 35 S (PR-2B)       | Z8                          | 574746 R | 136,96 |
| EFFEBI         | M 15                 |                             | 570110   | 154,61 |
| PRESSTIGE-GAS  | M 18                 |                             | 570120   | 154,61 |
|                | M 22                 |                             | 570130   | 154,61 |
|                | M 28                 |                             | 570140   | 154,61 |
|                | M 35                 |                             | 570150   | 154,61 |
|                | M 15 S (PR-2B)       | Z8                          | 574738 R | 124,51 |
|                | M 18 S (PR-2B)       | Z8                          | 574740 R | 124,51 |
|                | M 22 S (PR-2B)       | Z8                          | 574742 R | 124,51 |
|                | M 28 S (PR-2B)       | Z8                          | 574744 R | 124,51 |
|                | M 35 S (PR-2B)       | Z8                          | 574746 R | 136,96 |
|                | V 15                 |                             | 570115   | 154,61 |
|                | V 18                 |                             | 570125   | 154,61 |
|                | V 22                 |                             | 570135   | 154,61 |
|                | V 28                 |                             | 570145   | 154,61 |
|                | V 35                 |                             | 570155   | 154,61 |
|                | V 42                 |                             | 570165   | 360,13 |
|                | V 42 (PR-2B)         | Z2                          | 572850 R | 322,77 |
|                | V 54                 |                             | 570175   | 370,51 |
|                | V 54 (PR-2B)         | Z2                          | 572851 R | 348,72 |
|                | V 15 S (PR-2B)       | Z8                          | 574752 R | 124,51 |
|                | V 18 S (PR-2B)       | Z8                          | 574756 R | 124,51 |
|                | V 22 S (PR-2B)       | Z8                          | 574758 R | 124,51 |
|                | V 28 S (PR-2B)       | Z8                          | 574760 R | 124,51 |
|                | V 35 S (PR-2B)       | Z8                          | 574762 R | 136,96 |
| EFFEBI         | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
| TOF-GAS        | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
| MULTIPINZA     | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|                | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|                | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|                | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
|                | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
|                | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |
|                | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |
|                | H 40 (PZ-4G)         |                             | 570390   | 565,67 |
|                | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |
|                | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
|                | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |

| System           | Presszange/Pressring              | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| EFFEBI           | TH 16*                            |                             | 570460   | 186,32 |
|                  | TH 18*                            |                             | 570465   | 186,32 |
| TOF              | TH 20*                            |                             | 570470   | 186,32 |
|                  | TH 25*                            |                             | 570495   | 186,32 |
| MULTIPINZA       | TH 26*                            |                             | 570475   | 186,32 |
|                  | TH 32                             |                             | 570480   | 186,32 |
|                  | TH 40                             |                             | 570485   | 246,99 |
|                  | TH 50 (PZ-S)                      |                             | 572400   | 645,58 |
|                  | TH 63 (PZ-S)                      |                             | 572405   | 645,58 |
|                  | TH 16 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                  | TH 18 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574786 R | 124,51 |
|                  | TH 20 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                  | TH 25 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574792 R | 124,51 |
|                  | TH 26 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                  | TH 26 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                  | TH 32 S (PR-2B)                   | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|                  | F 16*                             |                             | 570717   | 177,45 |
|                  | F 18*                             |                             | 570720   | 177,45 |
|                  | F 20*                             |                             | 570727   | 177,45 |
|                  | F 26*                             |                             | 570730   | 191,98 |
|                  | F 32                              |                             | 570735   | 191,98 |
|                  | Fz 40                             |                             | 570742   | 205,47 |
|                  | Fz 50                             |                             | 570747   | 311,35 |
|                  | F 63 (PZ-S)                       |                             | 572385   | 645,58 |
|                  | F 16 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574728 R | 124,51 |
|                  | F 20 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574730 R | 124,51 |
|                  | F 26 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574732 R | 124,51 |
|                  | F 32 S (PR-2B)                    | Z8                          | 574734 R | 136,96 |
|                  | H 16*                             |                             | 570320   | 168,10 |
|                  | H 18*                             |                             | 570340   | 168,10 |
|                  | H 20*                             |                             | 570350   | 168,10 |
|                  | H 25*                             |                             | 570360   | 168,10 |
|                  | H 26*                             |                             | 570370   | 168,10 |
|                  | H 32                              |                             | 570380   | 168,10 |
|                  | H 40 (PZ-4G)                      |                             | 570390   | 565,67 |
|                  | U 16*                             |                             | 570765   | 174,33 |
|                  | U 18*                             |                             | 570770   | 174,33 |
|                  | U 20*                             |                             | 570775   | 174,33 |
|                  | U 25*                             |                             | 570780   | 174,33 |
|                  | U 26** <sup>12)</sup>             |                             | 570750   | 204,43 |
|                  | U 32                              |                             | 570785   | 204,43 |
|                  | U 40                              |                             | 570790   | 249,07 |
|                  | U 50                              |                             | 570795   | 298,89 |
|                  | U 63 (PR-3B)                      | Z4                          | 572837 R | 733,81 |
|                  | U 63 (PZ-S)                       |                             | 572365   | 645,58 |
|                  | B 16*                             |                             | 570850   | 203,40 |
|                  | B 18*                             |                             | 570855   | 203,40 |
|                  | B 20*                             |                             | 570860   | 203,40 |
|                  | B 26                              |                             | 570870   | 224,16 |
|                  | B 32                              |                             | 570880   | 224,16 |
| EFIELD           | U 16*                             |                             | 570765   | 174,33 |
| MULTILAYER PRESS | U 18*                             |                             | 570770   | 174,33 |
| DINGAS           | U 20*                             |                             | 570775   | 174,33 |
|                  | U 25*                             |                             | 570780   | 174,33 |
|                  | U 32                              |                             | 570785   | 204,43 |
| EFIELD           | U 16*                             |                             | 570765   | 174,33 |
| MULTILAYER PRESS | U 18*                             |                             | 570770   | 174,33 |
| WATER            | U 20*                             |                             | 570775   | 174,33 |
|                  | U 25*                             |                             | 570780   | 174,33 |
|                  | U 32                              |                             | 570785   | 204,43 |
| Elkhart          | VUS 1/2" (OD 15,9 mm)             |                             | 571770   | 186,79 |
| APOLLOXPRESS     | VUS 3/4" (OD 22,2 mm)             |                             | 571775   | 186,79 |
| Fittings Copper  | VUS 1" (OD 28,6 mm)               |                             | 571780   | 186,79 |
| and Low-Lead     | VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)           |                             | 571785   | 186,79 |
| Brass            | VUS 1 1/2" (OD 41,3 mm)           |                             | 571790   | 360,13 |
|                  | VUS 2" (OD 54,0 mm)               |                             | 571795   | 370,51 |
| Elkhart          | VUSFz 2 1/2" (PR-3B) (OD 66,7 mm) | Z5                          | 572819 R | 609,25 |
| APOLLOXPRESS     | VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)     | Z5                          | 572820 R | 609,25 |
| LD-C Fittings    | VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)    | Z5                          | 572821 R | 645,58 |
| Copper           |                                   |                             |          |        |

| System  | Presszange/Pressring               | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|---|------------------------------------|---|----------|----------|
| EMMETI  | B 16*                              |   | 570850   | 203,40   |
|   | B 20*                              |   | 570860   | 203,40   |
| GERPEX-FIVPRESS                                     | B 26                               |   | 570870   | 224,16   |
|   | B 32                               |   | 570880   | 224,16   |
|   | H 16*                              |   | 570320   | 168,10   |
|   | H 20*                              |   | 570350   | 168,10   |
|   | TH 16*                             |   | 570460   | 186,32   |
|   | TH 20*                             |   | 570470   | 186,32   |
|   | TH 26*                             |   | 570475   | 186,32   |
|   | TH 32                              |   | 570480   | 186,32   |
|   | TH 40                              |   | 570485   | 246,99   |
|   | TH 50 (PZ-S)                       |   | 572400   | 645,58   |
|   | TH 63 (PZ-S)                       |   | 572405   | 645,58   |
|   | U 16*                              |   | 570765   | 174,33   |
|   | U 20*                              |   | 570775   | 174,33   |
| EMPUR   | TH 14*                             |   | 570455   | 186,32   |
|   | TH 15*                             |   | 570457   | 186,32   |
|   | TH 16*                             |   | 570460   | 186,32   |
|   | TH 17*                             |   | 570462   | 186,32   |
|   | TH 20*                             |   | 570470   | 186,32   |
|   | TH 25*                             |   | 570495   | 186,32   |
|   | TH 14 S (PR-2B)**                  | Z8  | 574778 R | 124,51   |
|   | TH 15 S (PR-2B)**                  | Z8  | 574780 R | 124,51   |
|   | TH 16 S (PR-2B)**                  | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|   | TH 17 S (PR-2B)**                  | Z8  | 574784 R | 124,51   |
|   | TH 20 S (PR-2B)**                  | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|   | TH 25 S (PR-2B)**                  | Z8  | 574792 R | 124,51   |
| Esta Rohr simplesta SH M                            | M 15                               |   | 570110   | 154,61   |
|   | M 18                               |   | 570120   | 154,61   |
|   | M 22                               |   | 570130   | 154,61   |
|   | M 28                               |   | 570140   | 154,61   |
|   | M 35                               |   | 570150   | 154,61   |
|   | M 42 (PZ-4G)                       |   | 570160   | 498,19   |
|   | M 54 (PZ-4G)                       |   | 570170   | 498,19   |
|   | M 42 (PR-3S)                       | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|   | M 54 (PR-3S)                       | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|   | M 76,1 XL (PR-3S)                  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|   | M 88,9 G XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|   | M 108,0 G XL (PR-3S) <sup>5)</sup> | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|   | M 15 S (PR-2B)                     | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|   | M 18 S (PR-2B)                     | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|   | M 22 S (PR-2B)                     | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|   | M 28 S (PR-2B)                     | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|   | M 35 S (PR-2B)                     | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| Esta Rohr simplesta ST M                            | M 15                               |   | 570110   | 154,61   |
|   | M 18                               |   | 570120   | 154,61   |
|   | M 22                               |   | 570130   | 154,61   |
|   | M 28                               |   | 570140   | 154,61   |
|   | M 35                               |   | 570150   | 154,61   |
|   | M 42 (PZ-4G)                       |   | 570160   | 498,19   |
|   | M 54 (PZ-4G)                       |   | 570170   | 498,19   |
|   | M 42 (PR-3S)                       | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|   | M 54 (PR-3S)                       | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|   | M 76,1 XL (PR-3S)                  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|   | M 88,9 G XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|   | M 108,0 G XL (PR-3S) <sup>5)</sup> | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|   | M 15 S (PR-2B)                     | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|   | M 18 S (PR-2B)                     | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|   | M 22 S (PR-2B)                     | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|   | M 28 S (PR-2B)                     | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|   | M 35 S (PR-2B)                     | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| EUROTUBI  | M 12                               |   | 570100   | 154,61   |
| EUROPA  | M 15                               |   | 570110   | 154,61   |
| C-Steel Pressfitting System M-Profile <sup>1)</sup> | M 18                               |   | 570120   | 154,61   |
|   | M 22                               |   | 570130   | 154,61   |
|   | M 28                               |   | 570140   | 154,61   |
|   | M 35                               |   | 570150   | 154,61   |
|   | M 42 (PR-3S)                       | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|   | M 54 (PR-3S)                       | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|   | M 76,1 XL (PR-3S)                  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|   | M 88,9 G XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|   | M 108,0 G XL (PR-3S) <sup>5)</sup> | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|   | M 12 S (PR-2B)                     | Z8  | 574736 R | 124,51   |
|   | M 15 S (PR-2B)                     | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|   | M 18 S (PR-2B)                     | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|   | M 22 S (PR-2B)                     | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|   | M 28 S (PR-2B)                     | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|   | M 35 S (PR-2B)                     | Z8  | 574746 R | 136,96   |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP 1/2“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System                        | Presszange/Pressring       | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|-------------------------------|----------------------------|---|----------|----------|
| EUROTUBI                      | M 15                       |   | 570110   | 154,61   |
| EUROPA                        | M 18                       |   | 570120   | 154,61   |
| Inox Pressfitting             | M 22                       |   | 570130   | 154,61   |
| System M-Profil <sup>1)</sup> | M 28                       |   | 570140   | 154,61   |
|                               | M 35                       |   | 570150   | 154,61   |
|                               | M 42 (PR-3S)               | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                               | M 54 (PR-3S)               | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                               | M 76,1 XL (PR-3S)          | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                               | M 88,9 G XL (PR-3S)        | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                               | M 108,0 G XL (PR-3S)       | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                               | M 15 S (PR-2B)             | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                               | M 18 S (PR-2B)             | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                               | M 22 S (PR-2B)             | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                               | M 28 S (PR-2B)             | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                               | M 35 S (PR-2B)             | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| Evans                         | VAU 15 (1/2") (OD 12,7 mm) |   | 572687   | 159,80   |
| Components                    | VAU 20 (3/4") (OD 19,1 mm) |   | 572689   | 159,80   |
| Presslok                      | VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)   |   | 572691   | 159,80   |
|                               | ECl 1 1/2"                 |   | 571932   | 200,28   |
|                               | ECl 2" (PZ-4G)             |   | 571934   | 498,19   |
|                               | ECl 2 1/2" XL (PR-3S)      | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579104 R | 1.056,63 |
|                               | ECl 3" XL (PR-3S)          | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579105 R | 1.161,47 |
|                               | ECl 4" XL (PR-3S)          | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579106 R | 1.355,58 |

## F

|                  |                   |    |          |        |
|------------------|-------------------|----|----------|--------|
| FAR Rubinetterie | TH 14*            |    | 570455   | 186,32 |
| PRESSFAR         | TH 16*            |    | 570460   | 186,32 |
|                  | TH 17*            |    | 570462   | 186,32 |
|                  | TH 18*            |    | 570465   | 186,32 |
|                  | TH 20*            |    | 570470   | 186,32 |
|                  | TH 25*            |    | 570495   | 186,32 |
|                  | TH 26*            |    | 570475   | 186,32 |
|                  | TH 32             |    | 570480   | 186,32 |
|                  | TH 40             |    | 570485   | 246,99 |
|                  | TH 50 (PZ-S)      |    | 572400   | 645,58 |
|                  | TH 63 (PZ-S)      |    | 572405   | 645,58 |
|                  | TH 14 S (PR-2B)** | Z8 | 574778 R | 124,51 |
|                  | TH 16 S (PR-2B)** | Z8 | 574782 R | 124,51 |
|                  | TH 17 S (PR-2B)** | Z8 | 574784 R | 124,51 |
|                  | TH 18 S (PR-2B)** | Z8 | 574786 R | 124,51 |
|                  | TH 20 S (PR-2B)** | Z8 | 574788 R | 124,51 |
|                  | TH 25 S (PR-2B)** | Z8 | 574792 R | 124,51 |
|                  | TH 26 S (PR-2B)** | Z8 | 574794 R | 124,51 |
|                  | TH 32 S (PR-2B)   | Z8 | 574798 R | 136,96 |
|                  | H 14*             |    | 570310   | 168,10 |
|                  | H 16*             |    | 570320   | 168,10 |
|                  | H 18*             |    | 570340   | 168,10 |
|                  | H 20*             |    | 570350   | 168,10 |
|                  | H 26*             |    | 570370   | 168,10 |
|                  | H 32              |    | 570380   | 168,10 |
|                  | H 40 (PZ-4G)      |    | 570390   | 565,67 |
|                  | U 14*             |    | 570760   | 174,33 |
|                  | U 16*             |    | 570765   | 174,33 |
|                  | U 18*             |    | 570770   | 174,33 |
|                  | U 20*             |    | 570775   | 174,33 |
|                  | U 25*             |    | 570780   | 174,33 |
|                  | U 32              |    | 570785   | 204,43 |
|                  | U 40              |    | 570790   | 249,07 |
|                  | U 50              |    | 570795   | 298,89 |
|                  | U 63 (PR-3B)      | Z4 | 572837 R | 733,81 |
|                  | U 63 (PZ-S)       |    | 572365   | 645,58 |
| F.B.Q. BARONIO   | V 12              |    | 570107   | 154,61 |
| BQ PRESS SOLAR   | V 14              |    | 570112   | 154,61 |
|                  | V 15              |    | 570115   | 154,61 |
|                  | V 16              |    | 570117   | 154,61 |
|                  | V 18              |    | 570125   | 154,61 |
|                  | V 22              |    | 570135   | 154,61 |
|                  | V 28              |    | 570145   | 154,61 |
|                  | V 35              |    | 570155   | 154,61 |
|                  | V 42              |    | 570165   | 360,13 |
|                  | V 42 (PR-2B)      | Z2 | 572850 R | 322,77 |
|                  | V 54              |    | 570175   | 370,51 |
|                  | V 54 (PR-2B)      | Z2 | 572851 R | 348,72 |
|                  | V 12 S (PR-2B)    | Z8 | 574748 R | 124,51 |
|                  | V 14 S (PR-2B)    | Z8 | 574800 R | 124,51 |
|                  | V 15 S (PR-2B)    | Z8 | 574752 R | 124,51 |
|                  | VG 16 S (PR-2B)   | Z8 | 574754 R | 124,51 |
|                  | V 18 S (PR-2B)    | Z8 | 574756 R | 124,51 |
|                  | V 22 S (PR-2B)    | Z8 | 574758 R | 124,51 |
|                  | V 28 S (PR-2B)    | Z8 | 574760 R | 124,51 |
|                  | V 35 S (PR-2B)    | Z8 | 574762 R | 136,96 |
| F.B.Q. BARONIO   | V 12              |    | 570107   | 154,61 |
| BQ PRESS WATER   | V 14              |    | 570112   | 154,61 |
|                  | V 15              |    | 570115   | 154,61 |
|                  | V 16              |    | 570117   | 154,61 |
|                  | V 18              |    | 570125   | 154,61 |
|                  | V 22              |    | 570135   | 154,61 |
|                  | V 28              |    | 570145   | 154,61 |
|                  | V 35              |    | 570155   | 154,61 |
|                  | V 42              |    | 570165   | 360,13 |
|                  | V 42 (PR-2B)      | Z2 | 572850 R | 322,77 |
|                  | V 54              |    | 570175   | 370,51 |
|                  | V 54 (PR-2B)      | Z2 | 572851 R | 348,72 |
|                  | V 12 S (PR-2B)    | Z8 | 574748 R | 124,51 |
|                  | V 14 S (PR-2B)    | Z8 | 574800 R | 124,51 |
|                  | V 15 S (PR-2B)    | Z8 | 574752 R | 124,51 |
|                  | VG 16 S (PR-2B)   | Z8 | 574754 R | 124,51 |
|                  | V 18 S (PR-2B)    | Z8 | 574756 R | 124,51 |
|                  | V 22 S (PR-2B)    | Z8 | 574758 R | 124,51 |
|                  | V 28 S (PR-2B)    | Z8 | 574760 R | 124,51 |
|                  | V 35 S (PR-2B)    | Z8 | 574762 R | 136,96 |

| System           | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €        |
|------------------|----------------------|-----------------------------|----------|----------|
| F.B.Q. BARONIO   | V 12                 |                             | 570107   | 154,61   |
| BQ PRESS GAS     | V 14                 |                             | 570112   | 154,61   |
|                  | V 15                 |                             | 570115   | 154,61   |
|                  | V 16                 |                             | 570117   | 154,61   |
|                  | V 18                 |                             | 570125   | 154,61   |
|                  | V 22                 |                             | 570135   | 154,61   |
|                  | V 28                 |                             | 570145   | 154,61   |
|                  | V 35                 |                             | 570155   | 154,61   |
|                  | V 42                 |                             | 570165   | 360,13   |
|                  | V 42 (PR-2B)         | Z2                          | 572850 R | 322,77   |
|                  | V 54                 |                             | 570175   | 370,51   |
|                  | V 54 (PR-2B)         | Z2                          | 572851 R | 348,72   |
|                  | V 12 S (PR-2B)       | Z8                          | 574748 R | 124,51   |
|                  | V 14 S (PR-2B)       | Z8                          | 574800 R | 124,51   |
|                  | V 15 S (PR-2B)       | Z8                          | 574752 R | 124,51   |
|                  | VG 16 S (PR-2B)      | Z8                          | 574754 R | 124,51   |
|                  | V 18 S (PR-2B)       | Z8                          | 574756 R | 124,51   |
|                  | V 22 S (PR-2B)       | Z8                          | 574758 R | 124,51   |
|                  | V 28 S (PR-2B)       | Z8                          | 574760 R | 124,51   |
|                  | V 35 S (PR-2B)       | Z8                          | 574762 R | 136,96   |
| FERCOFLOOR       | RFz 16*              |                             | 571325   | 194,05   |
| DUO Press        | RFz 20*              |                             | 571330   | 194,05   |
| FERCO PEX        | RFz 25               |                             | 571335   | 194,05   |
|                  | RFz 32               |                             | 571340   | 194,05   |
|                  | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32   |
|                  | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32   |
|                  | TH 25*               |                             | 570495   | 186,32   |
|                  | TH 32                |                             | 570480   | 186,32   |
|                  | TH 40                |                             | 570485   | 246,99   |
|                  | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58   |
|                  | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58   |
|                  | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51   |
|                  | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51   |
|                  | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574792 R | 124,51   |
|                  | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96   |
| FERCOFLOOR       | RFz 16*              |                             | 571325   | 194,05   |
| DUO Press        | RFz 20*              |                             | 571330   | 194,05   |
| MULTIFER         | RFz 25               |                             | 571335   | 194,05   |
|                  | RFz 32               |                             | 571340   | 194,05   |
|                  | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32   |
|                  | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32   |
|                  | TH 25*               |                             | 570495   | 186,32   |
|                  | TH 32                |                             | 570480   | 186,32   |
|                  | TH 40                |                             | 570485   | 246,99   |
|                  | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58   |
|                  | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58   |
|                  | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51   |
|                  | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51   |
|                  | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574792 R | 124,51   |
|                  | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96   |
|                  | U 16*                |                             | 570765   | 174,33   |
|                  | U 18*                |                             | 570770   | 174,33   |
|                  | U 20*                |                             | 570775   | 174,33   |
|                  | U 25*                |                             | 570780   | 174,33   |
|                  | U 32                 |                             | 570785   | 204,43   |
|                  | U 40                 |                             | 570790   | 249,07   |
|                  | U 50                 |                             | 570795   | 298,89   |
|                  | U 63 (PZ-S)          |                             | 572365   | 645,58   |
| FERRO systems    | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32   |
| BRASELI          | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32   |
| GPF GAS          | TH 25*               |                             | 570495   | 186,32   |
|                  | TH 32                |                             | 570480   | 186,32   |
|                  | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51   |
|                  | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51   |
|                  | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574792 R | 124,51   |
|                  | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96   |
| FERRO systems    | U 16*                |                             | 570765   | 174,33   |
| BRASELI          | U 18*                |                             | 570770   | 174,33   |
| GPF MULT         | U 20*                |                             | 570775   | 174,33   |
| Pressfitting     | U 25*                |                             | 570780   | 174,33   |
| MULTICAPA        | U 32                 |                             | 570785   | 204,43   |
|                  | U 40                 |                             | 570790   | 249,07   |
|                  | U 50                 |                             | 570795   | 298,89   |
| FERRO systems    | U 16*                |                             | 570765   | 174,33   |
| BRASELI          | U 18*                |                             | 570770   | 174,33   |
| GPF PPSU         | U 20*                |                             | 570775   | 174,33   |
| Pressfitting     | U 25*                |                             | 570780   | 174,33   |
| PEX y MULTICAPA  | U 32                 |                             | 570785   | 204,43   |
|                  | U 40                 |                             | 570790   | 249,07   |
|                  | U 50                 |                             | 570795   | 298,89   |
| FERRO systems    | RFz 16*              |                             | 571325   | 194,05   |
| BRASELI          | RFz 20*              |                             | 571330   | 194,05   |
| GPF PRESS        | RFz 25               |                             | 571335   | 194,05   |
| Pressfitting PEX | RFz 32               |                             | 571340   | 194,05   |
| FILINOX          | FTB 15               |                             | 571432   | 224,16   |
| Filpress         | FTB 18               |                             | 571434   | 224,16   |
|                  | FTB 22               |                             | 571436   | 224,16   |
|                  | FTB 28               |                             | 571438   | 224,16   |
|                  | M 42 (PR-3S)         | Z2                          | 572706 R | 672,57   |
|                  | M 54 (PR-3S)         | Z2                          | 572708 R | 672,57   |
|                  | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup>   | 579101 R | 1.161,47 |
|                  | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup>   | 579110 R | 1.355,58 |
|                  | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup>   | 579111 R | 1.355,58 |

| System                      | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €        |        |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|
| FILINOX                     | M 15                 |                             | 570110   | 154,61   |        |
| Instalpress Steel           | M 18                 |                             | 570120   | 154,61   |        |
|                             | M 22                 |                             | 570130   | 154,61   |        |
|                             | M 28                 |                             | 570140   | 154,61   |        |
|                             | M 35                 |                             | 570150   | 154,61   |        |
|                             | M 42 (PR-3S)         | Z2                          | 572706 R | 672,57   |        |
|                             | M 54 (PR-3S)         | Z2                          | 572708 R | 672,57   |        |
|                             | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z7 XL 45kN <sup>6)</sup>    | 579101 R | 1.161,47 |        |
|                             | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z7 XL 45kN <sup>6)</sup>    | 579110 R | 1.355,58 |        |
|                             | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z7 XL 45kN <sup>6)</sup>    | 579111 R | 1.355,58 |        |
|                             | M 15 S (PR-2B)       | Z8                          | 574738 R | 124,51   |        |
|                             | M 18 S (PR-2B)       | Z8                          | 574740 R | 124,51   |        |
|                             | M 22 S (PR-2B)       | Z8                          | 574742 R | 124,51   |        |
|                             | M 28 S (PR-2B)       | Z8                          | 574744 R | 124,51   |        |
|                             | M 35 S (PR-2B)       | Z8                          | 574746 R | 136,96   |        |
|                             | FILINOX              | M 15                        |          | 570110   | 154,61 |
|                             | Instalpress Inox     | M 18                        |          | 570120   | 154,61 |
| M 22                        |                      |                             | 570130   | 154,61   |        |
| M 28                        |                      |                             | 570140   | 154,61   |        |
| M 35                        |                      |                             | 570150   | 154,61   |        |
| M 42 (PR-3S)                |                      | Z2                          | 572706 R | 672,57   |        |
| M 54 (PR-3S)                |                      | Z2                          | 572708 R | 672,57   |        |
| M 76,1 XL (PR-3S)           |                      | Z7 XL 45kN <sup>6)</sup>    | 579101 R | 1.161,47 |        |
| M 88,9 G XL (PR-3S)         |                      | Z7 XL 45kN <sup>6)</sup>    | 579110 R | 1.355,58 |        |
| M 108,0 G XL (PR-3S)        |                      | Z7 XL 45kN <sup>6)</sup>    | 579111 R | 1.355,58 |        |
| M 15 S (PR-2B)              |                      | Z8                          | 574738 R | 124,51   |        |
| M 18 S (PR-2B)              |                      | Z8                          | 574740 R | 124,51   |        |
| M 22 S (PR-2B)              |                      | Z8                          | 574742 R | 124,51   |        |
| M 28 S (PR-2B)              |                      | Z8                          | 574744 R | 124,51   |        |
| M 35 S (PR-2B)              |                      | Z8                          | 574746 R | 136,96   |        |
| FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS |                      | RFz 16*                     |          | 571325   | 194,05 |
|                             |                      | RFz 20*                     |          | 571330   | 194,05 |
|                             | RFz 25               |                             | 571335   | 194,05   |        |
|                             | RFz 32               |                             | 571340   | 194,05   |        |
| FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA | RFz 16*              |                             | 571325   | 194,05   |        |
|                             | RFz 18*              |                             | 571327   | 194,05   |        |
|                             | RFz 20*              |                             | 571330   | 194,05   |        |
|                             | RFz 25               |                             | 571335   | 194,05   |        |
|                             | RFz 32               |                             | 571340   | 194,05   |        |
| FITTINGS ESTÁNDAR PE-X      | RFz 16*              |                             | 571325   | 194,05   |        |
|                             | RFz 20*              |                             | 571330   | 194,05   |        |
|                             | RFz 25               |                             | 571335   | 194,05   |        |
|                             | RFz 32               |                             | 571340   | 194,05   |        |
| FORNARA ForPress            | B 16*                |                             | 570850   | 203,40   |        |
|                             | B 20*                |                             | 570860   | 203,40   |        |
|                             | B 26                 |                             | 570870   | 224,16   |        |
|                             | B 32                 |                             | 570880   | 224,16   |        |
|                             | F 16*                |                             | 570717   | 177,45   |        |
|                             | F 20*                |                             | 570727   | 177,45   |        |
|                             | F 26*                |                             | 570730   | 191,98   |        |
|                             | F 32                 |                             | 570735   | 191,98   |        |
|                             | F 16 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574728 R | 124,51   |        |
|                             | F 20 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574730 R | 124,51   |        |
|                             | F 26 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574732 R | 124,51   |        |
|                             | F 32 S (PR-2B)       | Z8                          | 574734 R | 136,96   |        |
|                             | H 16*                |                             | 570320   | 168,10   |        |
|                             | H 20*                |                             | 570350   | 168,10   |        |
|                             | H 26*                |                             | 570370   | 168,10   |        |
|                             | H 32                 |                             | 570380   | 168,10   |        |
|                             | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32   |        |
|                             | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32   |        |
|                             | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32   |        |
|                             | TH 32                |                             | 570480   | 186,32   |        |
|                             | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51   |        |
|                             | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51   |        |
|                             | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51   |        |
|                             | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96   |        |
|                             | U 16*                |                             | 570765   | 174,33   |        |
|                             | U 20*                |                             | 570775   | 174,33   |        |
|                             | U 26* <sup>12)</sup> |                             | 570750   | 204,43   |        |
|                             | U 32                 |                             | 570785   | 204,43   |        |

| System                  | Presszange/Pressring            | Antrieb durch Zwischenzange                    | Art.-Nr. | €        |
|-------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| FORZA                   | K16/P18*                        |  | 572600   | 194,05   |
| WATER CRIMP (AUS)       | K20*                            |  | 572605   | 194,05   |
|                         | K25*                            |  | 572610   | 194,05   |
|                         | K32                             |  | 572615   | 194,05   |
|                         | K1/40                           |  | 572620   | 194,05   |
|                         | K1/50                           |  | 572625   | 318,61   |
| FORZA STAINLESS         | K16/P18*                        |  | 572600   | 194,05   |
| WATER CRIMP (AUS)       | K20*                            |  | 572605   | 194,05   |
| FORZA                   | U 16*                           |  | 570765   | 174,33   |
| STESSO PEX              | U 20*                           |  | 570775   | 174,33   |
| WATER AND GAS           | U 25*                           |  | 570780   | 174,33   |
| CRIMP (AUS)             | U 32                            |  | 570785   | 204,43   |
|                         | U 40                            |  | 570790   | 249,07   |
|                         | U 50                            |  | 570795   | 298,89   |
|                         | U 63 (PZ-S)                     |  | 572365   | 645,58   |
| FORZA                   | K16/P18*                        |  | 572600   | 194,05   |
| GAS CRIMP (AUS)         | K20*                            |  | 572605   | 194,05   |
|                         | K25*                            |  | 572610   | 194,05   |
|                         | K32                             |  | 572615   | 194,05   |
|                         | K1/40                           |  | 572620   | 194,05   |
|                         | K1/50                           |  | 572625   | 318,61   |
| FORZA                   | VAU 15 (OD 12,7 mm)             |  | 572687   | 159,80   |
| COPPER V PRESS (AUS)    | VAU 20 (OD 19,1 mm)             |  | 572689   | 159,80   |
|                         | VAU 25 (OD 25,4 mm)             |  | 572691   | 159,80   |
|                         | VAU 32 (OD 31,8 mm)             |  | 572693   | 168,10   |
|                         | VAU 40 (OD 38,1 mm)             |  | 572695   | 249,07   |
|                         | VAU 50 (OD 50,8 mm)             |  | 572697   | 441,10   |
|                         | VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)   | Z5   | 572839 R | 609,25   |
|                         | VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)   | Z5   | 572840 R | 609,25   |
|                         | VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm) | Z5   | 572841 R | 645,58   |
|                         | VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)   | Z8   | 574804 R | 124,51   |
|                         | VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm) | Z8   | 574806 R | 124,51   |
|                         | VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm) | Z8   | 574808 R | 136,96   |
| FORZA                   | V 15                            |  | 570115   | 154,61   |
| STAINLESS V PRESS (AUS) | V 22                            |  | 570135   | 154,61   |
|                         | V 28                            |  | 570145   | 154,61   |
|                         | V 35                            |  | 570155   | 154,61   |
|                         | V 42                            |  | 570165   | 360,13   |
|                         | V 54                            |  | 570175   | 370,51   |
|                         | M 76,1 XL (PR-3S)               | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                         | M 88,9 G XL (PR-3S)             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                         | M 108,0 G XL (PR-3S)            | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                         | V 15 S (PR-2B)                  | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|                         | V 22 S (PR-2B)                  | Z8   | 574758 R | 124,51   |
|                         | V 28 S (PR-2B)                  | Z8   | 574760 R | 124,51   |
|                         | V 35 S (PR-2B)                  | Z8   | 574762 R | 136,96   |
| FRABO                   | M 15                            |  | 570110   | 154,61   |
| FRABOPRESS              | M 18                            |  | 570120   | 154,61   |
| 316 GAS M               | M 22                            |  | 570130   | 154,61   |
|                         | M 28                            |  | 570140   | 154,61   |
|                         | M 35                            |  | 570150   | 154,61   |
|                         | M 42 (PR-3S)                    | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|                         | M 54 (PR-3S)                    | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|                         | M 15 S (PR-2B)                  | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|                         | M 18 S (PR-2B)                  | Z1   | 574740 R | 124,51   |
|                         | M 22 S (PR-2B)                  | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|                         | M 28 S (PR-2B)                  | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|                         | M 35 S (PR-2B)                  | Z8   | 574746 R | 136,96   |
| FRABO                   | V 15                            |  | 570115   | 154,61   |
| FRABOPRESS              | V 18                            |  | 570125   | 154,61   |
| 316 GAS V               | V 22                            |  | 570135   | 154,61   |
|                         | V 28                            |  | 570145   | 154,61   |
|                         | V 35                            |  | 570155   | 154,61   |
|                         | V 42                            |  | 570165   | 360,13   |
|                         | V 42 (PR-2B)                    | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|                         | V 54                            |  | 570175   | 370,51   |
|                         | V 54 (PR-2B)                    | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|                         | V 15 S (PR-2B)                  | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|                         | V 18 S (PR-2B)                  | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|                         | V 22 S (PR-2B)                  | Z8   | 574758 R | 124,51   |
|                         | V 28 S (PR-2B)                  | Z8   | 574760 R | 124,51   |
|                         | V 35 S (PR-2B)                  | Z8   | 574762 R | 136,96   |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22 V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System     | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                  | Art.-Nr. | €        |
|------------|----------------------|--|----------|----------|
| FRABO      | M 15                 |  | 570110   | 154,61   |
| FRABOPRESS | M 18                 |  | 570120   | 154,61   |
| 316 M      | M 22                 |  | 570130   | 154,61   |
|            | M 28                 |  | 570140   | 154,61   |
|            | M 35                 |  | 570150   | 154,61   |
|            | M 42 (PR-3S)         | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|            | M 54 (PR-3S)         | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|            | M 66,7 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579107 R | 1.161,47 |
|            | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|            | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|            | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|            | M 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|            | M 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|            | M 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|            | M 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|            | M 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574746 R | 136,96   |
| FRABO      | V 15                 |  | 570115   | 154,61   |
| FRABOPRESS | V 18                 |  | 570125   | 154,61   |
| 316 V      | V 22                 |  | 570135   | 154,61   |
|            | V 28                 |  | 570145   | 154,61   |
|            | V 35                 |  | 570155   | 154,61   |
|            | V 42                 |  | 570165   | 360,13   |
|            | V 42 (PR-2B)         | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|            | V 54                 |  | 570175   | 370,51   |
|            | V 54 (PR-2B)         | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|            | V 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|            | V 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|            | V 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574758 R | 124,51   |
|            | V 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574760 R | 124,51   |
|            | V 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574762 R | 136,96   |
| FRABO      | V 12                 |  | 570107   | 154,61   |
| FRABOPRESS | V 15                 |  | 570115   | 154,61   |
| CHROME     | V 18                 |  | 570125   | 154,61   |
|            | V 22                 |  | 570135   | 154,61   |
|            | V 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574748 R | 124,51   |
|            | V 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|            | V 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|            | V 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574758 R | 124,51   |
| FRABO      | M 15                 |  | 570110   | 154,61   |
| FRABOPRESS | M 18                 |  | 570120   | 154,61   |
| C-STEEL M  | M 22                 |  | 570130   | 154,61   |
|            | M 28                 |  | 570140   | 154,61   |
|            | M 35                 |  | 570150   | 154,61   |
|            | M 42 (PR-3S)         | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|            | M 54 (PR-3S)         | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|            | M 66,7 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579107 R | 1.161,47 |
|            | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|            | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|            | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|            | M 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|            | M 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|            | M 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|            | M 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|            | M 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574746 R | 136,96   |
| FRABO      | V 12                 |  | 570107   | 154,61   |
| FRABOPRESS | V 15                 |  | 570115   | 154,61   |
| C-STEEL V  | V 18                 |  | 570125   | 154,61   |
|            | V 22                 |  | 570135   | 154,61   |
|            | V 28                 |  | 570145   | 154,61   |
|            | V 35                 |  | 570155   | 154,61   |
|            | V 42                 |  | 570165   | 360,13   |
|            | V 42 (PR-2B)         | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|            | V 54                 |  | 570175   | 370,51   |
|            | V 54 (PR-2B)         | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|            | V 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574748 R | 124,51   |
|            | V 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|            | V 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|            | V 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574758 R | 124,51   |
|            | V 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574760 R | 124,51   |
|            | V 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574762 R | 136,96   |
| FRABO      | M 12                 |  | 570100   | 154,61   |
| FRABOPRESS | M 15                 |  | 570110   | 154,61   |
| GAS M      | M 18                 |  | 570120   | 154,61   |
|            | M 22                 |  | 570130   | 154,61   |
|            | M 28                 |  | 570140   | 154,61   |
|            | M 35                 |  | 570150   | 154,61   |
|            | M 42 (PR-3S)         | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|            | M 54 (PR-3S)         | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|            | M 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574736 R | 124,51   |
|            | M 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|            | M 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|            | M 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|            | M 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|            | M 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574746 R | 136,96   |
| FRABO      | V 12                 |  | 570107   | 154,61   |
| FRABOPRESS | V 15                 |  | 570115   | 154,61   |
| GAS V      | V 18                 |  | 570125   | 154,61   |
|            | V 22                 |  | 570135   | 154,61   |
|            | V 28                 |  | 570145   | 154,61   |
|            | V 35                 |  | 570155   | 154,61   |
|            | V 42                 |  | 570165   | 360,13   |
|            | V 42 (PR-2B)         | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|            | V 54                 |  | 570175   | 370,51   |
|            | V 54 (PR-2B)         | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|            | V 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574748 R | 124,51   |
|            | V 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|            | V 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|            | V 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574758 R | 124,51   |
|            | V 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574760 R | 124,51   |
|            | V 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574762 R | 136,96   |

| System           | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                  | Art.-Nr. | €        |
|------------------|----------------------|--|----------|----------|
| FRABO            | V 12                 |  | 570107   | 154,61   |
| FRABOPRESS       | V 15                 |  | 570115   | 154,61   |
| KOMBI            | V 18                 |  | 570125   | 154,61   |
|                  | V 22                 |  | 570135   | 154,61   |
|                  | V 28                 |  | 570145   | 154,61   |
|                  | V 35                 |  | 570155   | 154,61   |
|                  | V 42                 |  | 570165   | 360,13   |
|                  | V 42 (PR-2B)         | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|                  | V 54                 |  | 570175   | 370,51   |
|                  | V 54 (PR-2B)         | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|                  | M 66,7 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579107 R | 1.161,47 |
|                  | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                  | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                  | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                  | V 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574748 R | 124,51   |
|                  | V 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|                  | V 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|                  | V 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574758 R | 124,51   |
|                  | V 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574760 R | 124,51   |
|                  | V 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574762 R | 136,96   |
| FRABO            | M 12                 |  | 570100   | 154,61   |
| FRABOPRESS M     | M 15                 |  | 570110   | 154,61   |
|                  | M 18                 |  | 570120   | 154,61   |
|                  | M 22                 |  | 570130   | 154,61   |
|                  | M 28                 |  | 570140   | 154,61   |
|                  | M 35                 |  | 570150   | 154,61   |
|                  | M 42 (PR-3S)         | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|                  | M 54 (PR-3S)         | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|                  | M 66,7 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579107 R | 1.161,47 |
|                  | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                  | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                  | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                  | M 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574736 R | 124,51   |
|                  | M 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|                  | M 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|                  | M 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|                  | M 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|                  | M 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574746 R | 136,96   |
| FRABO            | V 15                 |  | 570115   | 154,61   |
| FRABOPRESS       | V 18                 |  | 570125   | 154,61   |
| SOLAR            | V 22                 |  | 570135   | 154,61   |
|                  | V 28                 |  | 570145   | 154,61   |
|                  | V 35                 |  | 570155   | 154,61   |
|                  | V 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|                  | V 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|                  | V 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574758 R | 124,51   |
|                  | V 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574760 R | 124,51   |
|                  | V 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574762 R | 136,96   |
| FRABO            | V 12                 |  | 570107   | 154,61   |
| FRABOPRESS V     | V 15                 |  | 570115   | 154,61   |
|                  | V 18                 |  | 570125   | 154,61   |
|                  | V 22                 |  | 570135   | 154,61   |
|                  | V 28                 |  | 570145   | 154,61   |
|                  | V 35                 |  | 570155   | 154,61   |
|                  | V 42                 |  | 570165   | 360,13   |
|                  | V 42 (PR-2B)         | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|                  | V 54                 |  | 570175   | 370,51   |
|                  | V 54 (PR-2B)         | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|                  | V 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574748 R | 124,51   |
|                  | V 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|                  | V 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|                  | V 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574758 R | 124,51   |
|                  | V 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574760 R | 124,51   |
|                  | V 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574762 R | 136,96   |
| Fränkische       | F 16*                |  | 570717   | 177,45   |
| alpex-duo XS     | F 20*                |  | 570727   | 177,45   |
|                  | F 26*                |  | 570730   | 191,98   |
|                  | F 32                 |  | 570735   | 191,98   |
|                  | F 16 S (PR-2B)**     | Z8   | 574728 R | 124,51   |
|                  | F 20 S (PR-2B)**     | Z8   | 574730 R | 124,51   |
|                  | F 26 S (PR-2B)**     | Z8   | 574732 R | 124,51   |
|                  | F 32 S (PR-2B)**     | Z8   | 574734 R | 136,96   |
|                  | TH 16*               |  | 570460   | 186,32   |
|                  | TH 20*               |  | 570470   | 186,32   |
|                  | TH 26*               |  | 570475   | 186,32   |
|                  | TH 32                |  | 570480   | 186,32   |
|                  | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8   | 574782 R | 124,51   |
|                  | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8   | 574788 R | 124,51   |
|                  | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8   | 574794 R | 124,51   |
|                  | TH 32 S (PR-2B)**    | Z8   | 574798 R | 136,96   |
| Fränkische       | F 16*                |  | 570717   | 177,45   |
| alpex F50 PROF I | F 20*                |  | 570727   | 177,45   |
|                  | F 26*                |  | 570730   | 191,98   |
|                  | F 32                 |  | 570735   | 191,98   |
|                  | F 16 S (PR-2B)**     | Z8   | 574728 R | 124,51   |
|                  | F 20 S (PR-2B)**     | Z8   | 574730 R | 124,51   |
|                  | F 26 S (PR-2B)**     | Z8   | 574732 R | 124,51   |
|                  | F 32 S (PR-2B)**     | Z8   | 574734 R | 136,96   |
|                  | H 16*                |  | 570320   | 168,10   |
|                  | H 20*                |  | 570350   | 168,10   |
|                  | H 26*                |  | 570370   | 168,10   |
|                  | H 32                 |  | 570380   | 168,10   |
|                  | TH 16*               |  | 570460   | 186,32   |
|                  | TH 20*               |  | 570470   | 186,32   |
|                  | TH 26*               |  | 570475   | 186,32   |
|                  | TH 32                |  | 570480   | 186,32   |
|                  | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8   | 574782 R | 124,51   |
|                  | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8   | 574788 R | 124,51   |
|                  | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8   | 574794 R | 124,51   |
|                  | TH 32 S (PR-2B)**    | Z8   | 574798 R | 136,96   |
|                  | U 16*                |  | 570765   | 174,33   |
|                  | U 20*                |  | 570775   | 174,33   |
| (DN 26)          | U 25*                |  | 570780   | 174,33   |
|                  | U 32                 |  | 570785   | 204,43   |
|                  | VP 16*               |  | 570910   | 185,75   |
|                  | VP 20*               |  | 570915   | 185,75   |
|                  | VP 32*               |  | 570925   | 205,47   |

| System                  | Presszange/Pressring       | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |        |
|-------------------------|----------------------------|---|----------|----------|--------|
| Fränkische alpeX L      | Fz 40                      |   | 570742   | 205,47   |        |
|                         | Fz 50                      |   | 570747   | 311,35   |        |
|                         | F 63 (PZ-S)                |   | 572385   | 645,58   |        |
|                         | Fz 75 (PR-3B)              | Z4  | 572830 R | 609,25   |        |
| <b>G</b>                |                            |   |          |          |        |
| gabotherm H+S           | TH 10*                     |   | 570467   | 186,32   |        |
|                         | TH 12*                     |   | 570452   | 186,32   |        |
|                         | TH 14*                     |   | 570455   | 186,32   |        |
|                         | TH 15*                     |   | 570457   | 186,32   |        |
|                         | TH 16*                     |   | 570460   | 186,32   |        |
|                         | TH 17*                     |   | 570462   | 186,32   |        |
|                         | TH 18*                     |   | 570465   | 186,32   |        |
|                         | TH 20*                     |   | 570470   | 186,32   |        |
|                         | TH 25*                     |   | 570495   | 186,32   |        |
|                         | TH 26*                     |   | 570475   | 186,32   |        |
|                         | TH 32                      |   | 570480   | 186,32   |        |
|                         | TH 40                      |   | 570485   | 246,99   |        |
|                         | TH 50 (PZ-S)               |   | 572400   | 645,58   |        |
|                         | TH 63 (PZ-S)               |   | 572405   | 645,58   |        |
|                         | TH 10 S (PR-2B)**          | Z8  | 574772 R | 124,51   |        |
|                         | TH 12 S (PR-2B)**          | Z8  | 574776 R | 124,51   |        |
|                         | TH 14 S (PR-2B)**          | Z8  | 574778 R | 124,51   |        |
|                         | TH 15 S (PR-2B)**          | Z8  | 574780 R | 124,51   |        |
|                         | TH 16 S (PR-2B)**          | Z8  | 574782 R | 124,51   |        |
|                         | TH 17 S (PR-2B)**          | Z8  | 574784 R | 124,51   |        |
|                         | TH 18 S (PR-2B)**          | Z8  | 574786 R | 124,51   |        |
|                         | TH 20 S (PR-2B)**          | Z8  | 574788 R | 124,51   |        |
|                         | TH 25 S (PR-2B)**          | Z8  | 574792 R | 124,51   |        |
|                         | TH 26 S (PR-2B)**          | Z8  | 574794 R | 124,51   |        |
|                         | TH 32 S (PR-2B)            | Z8  | 574798 R | 136,96   |        |
|                         | Gallagher USA YogaPipe ACR | H 12* (1/4")                                    |          | 570300   | 168,10 |
|                         |                            | U 14* (3/4")                                    |          | 570760   | 174,33 |
|                         |                            | U 16* (1/2")                                    |          | 570765   | 174,33 |
|                         |                            | U 18* (3/4")                                    |          | 570770   | 174,33 |
|                         |                            | U 20* (1/2")                                    |          | 570775   | 174,33 |
|                         |                            | U 25* (3/4")                                    |          | 570780   | 174,33 |
|                         |                            | U 32 (1 1/2")                                   |          | 570785   | 204,43 |
|                         | Geberit Mapress C-STAHl    | M 12  |          | 570100   | 154,61 |
| M 15                    |                            |   | 570110   | 154,61   |        |
| M 18                    |                            |   | 570120   | 154,61   |        |
| M 22                    |                            |   | 570130   | 154,61   |        |
| M 28                    |                            |   | 570140   | 154,61   |        |
| M 35                    |                            |   | 570150   | 154,61   |        |
| M 35 (PR-3S)            |                            | Z2  | 572727 R | 672,57   |        |
| M 42 (PZ-4G)            |                            |   | 570160   | 498,19   |        |
| M 54 (PZ-4G)            |                            |   | 570170   | 498,19   |        |
| M 42 (PR-3S)            |                            | Z2  | 572706 R | 672,57   |        |
| M 54 (PR-3S)            |                            | Z2  | 572708 R | 672,57   |        |
| M 66,7 XL (PR-3S)       |                            | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579107 R | 1.161,47 |        |
| M 76,1 XL (PR-3S)       |                            | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |        |
| M 88,9 G XL (PR-3S)     |                            | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |        |
| M 108,0 G XL (PR-3S)    |                            | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |        |
| M 12 S (PR-2B)          |                            | Z8  | 574736 R | 124,51   |        |
| M 15 S (PR-2B)          |                            | Z8  | 574738 R | 124,51   |        |
| M 18 S (PR-2B)          |                            | Z8  | 574740 R | 124,51   |        |
| M 22 S (PR-2B)          |                            | Z8  | 574742 R | 124,51   |        |
| M 28 S (PR-2B)          |                            | Z8  | 574744 R | 124,51   |        |
| M 35 S (PR-2B)          | Z8                         | 574746 R  | 136,96   |          |        |
| Geberit Mapress C-STAHl | M 22                       |   | 570130   | 154,61   |        |
|                         | M 28                       |   | 570140   | 154,61   |        |
| Sprinkler nass          | M 35 (PR-3S)               | Z2  | 572727 R | 672,57   |        |
|                         | M 42 (PR-3S)               | Z2  | 572706 R | 672,57   |        |
|                         | M 54 (PR-3S)               | Z2  | 572708 R | 672,57   |        |
|                         | M 66,7 XL (PR-3S)          | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579107 R | 1.161,47 |        |
|                         | M 76,1 XL (PR-3S)          | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |        |
|                         | M 88,9 G XL (PR-3S)        | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |        |
|                         | M 108,0 G XL (PR-3S)       | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |        |

| System                        | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|-------------------------------|----------------------|---|----------|----------|
| Geberit Mapress Edelstahl     | M 12                 |   | 570100   | 154,61   |
|                               | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
|                               | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
|                               | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|                               | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|                               | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|                               | M 35 (PR-3S)         | Z2  | 572727 R | 672,57   |
|                               | M 42 (PZ-4G)         |   | 570160   | 498,19   |
|                               | M 54 (PZ-4G)         |   | 570170   | 498,19   |
|                               | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                               | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                               | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                               | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                               | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                               | M 12 S (PR-2B)       | Z8  | 574736 R | 124,51   |
|                               | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                               | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                               | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                               | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                               | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| Geberit Mapress Edelstahl Gas | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
|                               | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
|                               | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|                               | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|                               | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|                               | M 35 (PR-3S)         | Z2  | 572727 R | 672,57   |
|                               | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                               | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                               | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                               | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
| Geberit Mapress Kupfer        | M 12                 |   | 570100   | 154,61   |
|                               | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
|                               | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
|                               | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|                               | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|                               | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|                               | M 35 (PR-3S)         | Z2  | 572727 R | 672,57   |
|                               | M 42 (PZ-4G)         |   | 570160   | 498,19   |
|                               | M 54 (PZ-4G)         |   | 570170   | 498,19   |
|                               | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
| Geberit Mapress Kupfer Gas    | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
|                               | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
|                               | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|                               | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|                               | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|                               | M 35 (PR-3S)         | Z2  | 572727 R | 672,57   |
|                               | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                               | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                               | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                               | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP 1/2“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.



# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System                      | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Geberit Mepla               | G 16*                |                             | 570400   | 186,79 |
|                             | G 20*                |                             | 570410   | 186,79 |
|                             | G 26*                |                             | 570420   | 198,21 |
|                             | G 32                 |                             | 570430   | 211,70 |
|                             | G 40                 |                             | 570440   | 273,98 |
|                             | G 50                 |                             | 570450   | 286,44 |
|                             | G 63 (PZ-S)          |                             | 572470   | 809,59 |
| Geberit Mepla Therm         | G 16*                |                             | 570400   | 186,79 |
|                             | G 20*                |                             | 570410   | 186,79 |
|                             | G 26*                |                             | 570420   | 198,21 |
| Geberit Volex               | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
|                             | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|                             | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
| General Fittings 5T00       | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
|                             | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
|                             | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |
|                             | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |
|                             | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
|                             | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|                             | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|                             | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|                             | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |
|                             | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |
|                             | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |
|                             | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                             | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                             | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                             | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|                             | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |
|                             | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
|                             | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |
|                             | U 40                 |                             | 570790   | 249,07 |
|                             | U 63 (PZ-S)          |                             | 572365   | 645,58 |
| U 63 (PR-3B)                | Z4                   | 572837 R                    | 733,81   |        |
| General Fittings Ewoprex    | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
|                             | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
|                             | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |
|                             | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |
|                             | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
|                             | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|                             | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|                             | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|                             | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |
|                             | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |
|                             | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |
|                             | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                             | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                             | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                             | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|                             | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |
|                             | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
|                             | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |
|                             | U 40                 |                             | 570790   | 249,07 |
|                             | U 63 (PZ-S)          |                             | 572365   | 645,58 |
| U 63 (PR-3B)                | Z4                   | 572837 R                    | 733,81   |        |
| General Fittings Serie 5S00 | B 16*                |                             | 570850   | 203,40 |
|                             | B 18*                |                             | 570855   | 203,40 |
|                             | B 20*                |                             | 570860   | 203,40 |
|                             | B 26                 |                             | 570870   | 224,16 |
|                             | B 32                 |                             | 570880   | 224,16 |
|                             | F 16*                |                             | 570717   | 177,45 |
|                             | F 20*                |                             | 570727   | 177,45 |
|                             | F 26*                |                             | 570730   | 191,98 |
|                             | F 32                 |                             | 570735   | 191,98 |
|                             | F 16 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574728 R | 124,51 |
|                             | F 20 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574730 R | 124,51 |
|                             | F 26 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574732 R | 124,51 |
|                             | F 32 S (PR-2B)       | Z8                          | 574734 R | 136,96 |
|                             | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
|                             | H 18*                |                             | 570340   | 168,10 |
|                             | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
|                             | H 25*                |                             | 570360   | 168,10 |
|                             | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |
|                             | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |
|                             | H 40 (PZ-4G)         |                             | 570390   | 565,67 |
|                             | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
|                             | TH 18*               |                             | 570465   | 186,32 |
|                             | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|                             | TH 25*               |                             | 570495   | 186,32 |
|                             | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|                             | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|                             | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |
|                             | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |
|                             | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |
|                             | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
| TH 18 S (PR-2B)**           | Z8                   | 574786 R                    | 124,51   |        |
| TH 20 S (PR-2B)**           | Z8                   | 574788 R                    | 124,51   |        |
| TH 25 S (PR-2B)**           | Z8                   | 574792 R                    | 124,51   |        |
| TH 26 S (PR-2B)**           | Z8                   | 574794 R                    | 124,51   |        |
| TH 32 S (PR-2B)             | Z8                   | 574798 R                    | 136,96   |        |
| U 16*                       |                      | 570765                      | 174,33   |        |
| U 18*                       |                      | 570770                      | 174,33   |        |
| U 20*                       |                      | 570775                      | 174,33   |        |
| U 25*                       |                      | 570780                      | 174,33   |        |
| U 32                        |                      | 570785                      | 204,43   |        |
| U 40                        |                      | 570790                      | 249,07   |        |
| U 63 (PZ-S)                 |                      | 572365                      | 645,58   |        |
| U 63 (PR-3B)                | Z4                   | 572837 R                    | 733,81   |        |

| System                                    | Presszange/Pressring           | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |        |
|---|--------------------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|
| General Fittings Trident                  | H 16*                          |                             | 570320   | 168,10 |        |
|   | H 20*                          |                             | 570350   | 168,10 |        |
|   | H 26*                          |                             | 570370   | 168,10 |        |
|   | H 32                           |                             | 570380   | 168,10 |        |
|   | TH 16*                         |                             | 570460   | 186,32 |        |
|   | TH 20*                         |                             | 570470   | 186,32 |        |
|   | TH 26*                         |                             | 570475   | 186,32 |        |
|   | TH 32                          |                             | 570480   | 186,32 |        |
|   | TH 16 S (PR-2B)**              | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
|   | TH 20 S (PR-2B)**              | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
|   | TH 26 S (PR-2B)**              | Z8                          | 574794 R | 124,51 |        |
|   | TH 32 S (PR-2B)                | Z8                          | 574798 R | 136,96 |        |
|   | U 16*                          |                             | 570765   | 174,33 |        |
|   | U 20*                          |                             | 570775   | 174,33 |        |
|   | U 32                           |                             | 570785   | 204,43 |        |
|   | General Fittings Trident Gas   | TH 16*                      |          | 570460 | 186,32 |
|   |                                | TH 20*                      |          | 570470 | 186,32 |
| TH 26*                                    |                                |                             | 570475   | 186,32 |        |
| TH 32                                     |                                |                             | 570480   | 186,32 |        |
| TH 16 S (PR-2B)**                         |                                | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
| TH 20 S (PR-2B)**                         |                                | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
| TH 26 S (PR-2B)**                         |                                | Z8                          | 574794 R | 124,51 |        |
| TH 32 S (PR-2B)                           |                                | Z8                          | 574798 R | 136,96 |        |
| H 16*                                     |                                |                             | 570320   | 168,10 |        |
| H 20*                                     |                                |                             | 570350   | 168,10 |        |
| H 26*                                     |                                |                             | 570370   | 168,10 |        |
| U 16*                                     |                                |                             | 570765   | 174,33 |        |
| U 20*                                     |                                |                             | 570775   | 174,33 |        |
| U 32                                      |                                |                             | 570785   | 204,43 |        |
| Giacomini Raccordi RM                     |                                | H 16*                       |          | 570320 | 168,10 |
|   |                                | H 20*                       |          | 570350 | 168,10 |
|   |                                | H 26*                       |          | 570370 | 168,10 |
|   | H 32                           |                             | 570380   | 168,10 |        |
|   | TH 16*                         |                             | 570460   | 186,32 |        |
|   | TH 20*                         |                             | 570470   | 186,32 |        |
|   | TH 26*                         |                             | 570475   | 186,32 |        |
|   | TH 32                          |                             | 570480   | 186,32 |        |
|   | TH 40                          |                             | 570485   | 246,99 |        |
|   | TH 50 (PZ-S)                   |                             | 572400   | 645,58 |        |
|   | TH 63 (PZ-S)                   |                             | 572405   | 645,58 |        |
|   | U 16*                          |                             | 570765   | 174,33 |        |
|   | U 20*                          |                             | 570775   | 174,33 |        |
|   | U 40                           |                             | 570790   | 249,07 |        |
|   | U 50                           |                             | 570795   | 298,89 |        |
|   | Giacomini RM MULTIGAS          | H 16*                       |          | 570320 | 168,10 |
|   |                                | H 20*                       |          | 570350 | 168,10 |
| H 26*                                     |                                |                             | 570370   | 168,10 |        |
| H 32                                      |                                |                             | 570380   | 168,10 |        |
| TH 16*                                    |                                |                             | 570460   | 186,32 |        |
| TH 20*                                    |                                |                             | 570470   | 186,32 |        |
| TH 26*                                    |                                |                             | 570475   | 186,32 |        |
| TH 32                                     |                                |                             | 570480   | 186,32 |        |
| TH 40                                     |                                |                             | 570485   | 246,99 |        |
| U 16*                                     |                                |                             | 570765   | 174,33 |        |
| U 20*                                     |                                |                             | 570775   | 174,33 |        |
| U 32                                      |                                |                             | 570785   | 204,43 |        |
| U 40                                      |                                |                             | 570790   | 249,07 |        |
| U 50                                      |                                |                             | 570795   | 298,89 |        |
| Giacomini Valvole Giacomini serie R850V   |                                | V 15                        |          | 570115 | 154,61 |
|   |                                | V 18                        |          | 570125 | 154,61 |
|   |                                | V 22                        |          | 570135 | 154,61 |
|   | V 28                           |                             | 570145   | 154,61 |        |
|   | V 35                           |                             | 570155   | 154,61 |        |
|   | V 42                           |                             | 570165   | 360,13 |        |
|   | V 54                           |                             | 570175   | 370,51 |        |
|   | V 15 S (PR-2B)                 | Z8                          | 574752 R | 124,51 |        |
|   | V 18 S (PR-2B)                 | Z8                          | 574756 R | 124,51 |        |
|   | V 22 S (PR-2B)                 | Z8                          | 574758 R | 124,51 |        |
|   | V 28 S (PR-2B)                 | Z8                          | 574760 R | 124,51 |        |
|   | V 35 S (PR-2B)                 | Z8                          | 574762 R | 136,96 |        |
|   | SA 15                          |                             | 570935   | 185,75 |        |
|   | SA 18                          |                             | 570940   | 185,75 |        |
|   | SA 22                          |                             | 570945   | 185,75 |        |
|   | SA 28                          |                             | 570950   | 185,75 |        |
|   | SA 35                          |                             | 570955   | 185,75 |        |
|   | M 15                           |                             | 570110   | 154,61 |        |
|   | M 18                           |                             | 570120   | 154,61 |        |
|   | M 22                           |                             | 570130   | 154,61 |        |
| M 28                                      |                                | 570140                      | 154,61   |        |        |
| M 35                                      |                                | 570150                      | 154,61   |        |        |
| M 15 S (PR-2B)                            | Z8                             | 574738 R                    | 124,51   |        |        |
| M 18 S (PR-2B)                            | Z8                             | 574740 R                    | 124,51   |        |        |
| M 22 S (PR-2B)                            | Z8                             | 574742 R                    | 124,51   |        |        |
| M 28 S (PR-2B)                            | Z8                             | 574744 R                    | 124,51   |        |        |
| M 35 S (PR-2B)                            | Z8                             | 574746 R                    | 136,96   |        |        |
| Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres | U 16*                          |                             | 570765   | 174,33 |        |
|   | U 20*                          |                             | 570775   | 174,33 |        |
|   | U 25*                          |                             | 570780   | 174,33 |        |
|   | U 32                           |                             | 570785   | 204,43 |        |
|   | U 40                           |                             | 570790   | 249,07 |        |
| Grinnell G-PRESS Copper Fittings          | U 50                           |                             | 570795   | 298,89 |        |
|   | U 63 (PZ-S)                    |                             | 572365   | 645,58 |        |
|   | U 63 (PR-3B)                   | Z4                          | 572837 R | 733,81 |        |
|   | U 75 (PR-3B)                   | Z4                          | 572828 R | 645,58 |        |
|   | VUS ½" (OD 15,9 mm)            |                             | 571770   | 186,79 |        |
|   | VUS ¾" (OD 22,2 mm)            |                             | 571775   | 186,79 |        |
|   | VUS 1" (OD 28,6 mm)            |                             | 571780   | 186,79 |        |
|   | VUS 1¼" (OD 34,9 mm)           |                             | 571785   | 186,79 |        |
|   | VUS 1½" (OD 41,3 mm)           |                             | 571790   | 360,13 |        |
|   | VUS 2" (OD 54,0 mm)            |                             | 571795   | 370,51 |        |
| VUSFz                                     | VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm) | Z5                          | 572819 R | 609,25 |        |
|   | VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)  | Z5                          | 572820 R | 609,25 |        |
|   | VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm) | Z5                          | 572821 R | 645,58 |        |

| System            | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|-------------------|----------------------|---|----------|----------|
| GS                | TH 14*               |   | 570455   | 186,32   |
| Wärmesysteme      | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
| System TH         | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|                   | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|                   | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|                   | TH 40                |   | 570485   | 246,99   |
|                   | TH 50 (PZ-S)         |   | 572400   | 645,58   |
|                   | TH 63 (PZ-S)         |   | 572405   | 645,58   |
|                   | TH 14 S (PR-2B)**    | Z8  | 574778 R | 124,51   |
|                   | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|                   | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|                   | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8  | 574794 R | 124,51   |
|                   | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
| GS                | V 15                 |   | 570115   | 154,61   |
| Wärmesysteme      | V 18                 |   | 570125   | 154,61   |
| System V          | V 22                 |   | 570135   | 154,61   |
|                   | V 28                 |   | 570145   | 154,61   |
|                   | V 35                 |   | 570155   | 154,61   |
|                   | V 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574752 R | 124,51   |
|                   | V 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574756 R | 124,51   |
|                   | V 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574758 R | 124,51   |
|                   | V 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574760 R | 124,51   |
|                   | V 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574762 R | 136,96   |
| <b>H</b>          |                      |   |          |          |
| HASTINIK          | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
| Hastinik/Hitpress | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
|                   | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|                   | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|                   | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|                   | M 42 (PZ-4G)         |   | 570160   | 498,19   |
|                   | M 54 (PZ-4G)         |   | 570170   | 498,19   |
|                   | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                   | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                   | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                   | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                   | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                   | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                   | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                   | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                   | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                   | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| heima24           | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
|                   | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|                   | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|                   | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|                   | TH 40                |   | 570485   | 246,99   |
|                   | TH 50 (PZ-S)         |   | 572400   | 645,58   |
|                   | TH 63 (PZ-S)         |   | 572405   | 645,58   |
|                   | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|                   | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|                   | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8  | 574794 R | 124,51   |
|                   | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
|                   | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|                   | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|                   | U 32                 |   | 570785   | 204,43   |
| HELIROMA          | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
| Klimapress        | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|                   | U 25*                |   | 570780   | 174,33   |
|                   | U 32                 |   | 570785   | 204,43   |
|                   | U 40                 |   | 570790   | 249,07   |
|                   | U 50                 |   | 570795   | 298,89   |
|                   | U 63 (PR-3B)         | Z4  | 572837 R | 733,81   |
|                   | U 63 (PZ-S)          |   | 572365   | 645,58   |
|                   | U 75 (PR-3B)         | Z4  | 572828 R | 645,58   |
| HELIROMA          | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
| Klimapress PPSU   | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|                   | U 25*                |   | 570780   | 174,33   |
|                   | U 32                 |   | 570785   | 204,43   |
| Henco             | TH 14*               |   | 570455   | 186,32   |
|                   | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
|                   | TH 18*               |   | 570465   | 186,32   |
|                   | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|                   | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|                   | HE 32                |   | 571900   | 223,12   |
|                   | HEz 40               |   | 571904   | 323,80   |

| System       | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|--------------|----------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Herotec      | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
| tempusPRESS  | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
| PLUS         | H 25*                |                             | 570360   | 168,10 |
|              | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |
|              | H 40 (PZ-4G)         |                             | 570390   | 565,67 |
|              | RFz 16*              |                             | 571325   | 194,05 |
|              | RFz 20*              |                             | 571330   | 194,05 |
|              | RFz 25               |                             | 571335   | 194,05 |
|              | RFz 32               |                             | 571340   | 194,05 |
|              | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
|              | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|              | TH 25*               |                             | 570495   | 186,32 |
|              | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|              | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |
|              | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |
|              | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |
|              | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|              | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|              | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574792 R | 124,51 |
|              | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|              | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |
|              | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
|              | U 25*                |                             | 570780   | 174,33 |
|              | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |
|              | U 40                 |                             | 570790   | 249,07 |
|              | U 50                 |                             | 570795   | 298,89 |
|              | U 63 (PZ-S)          |                             | 572365   | 645,58 |
|              | U 63 (PR-3B)         | Z4                          | 572837 R | 733,81 |
|              | U 75 (PR-3B)         | Z4                          | 572828 R | 645,58 |
| Herotec      | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
| tempusPRESS  | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
| PLUS PPSU    | H 25*                |                             | 570360   | 168,10 |
|              | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |
|              | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
|              | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|              | TH 25*               |                             | 570495   | 186,32 |
|              | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|              | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |
|              | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |
|              | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |
|              | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|              | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|              | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574792 R | 124,51 |
|              | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|              | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |
|              | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
|              | U 25*                |                             | 570780   | 174,33 |
|              | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |
|              | U 40                 |                             | 570790   | 249,07 |
|              | U 50                 |                             | 570795   | 298,89 |
|              | U 63 (PZ-S)          |                             | 572365   | 645,58 |
|              | U 63 (PR-3B)         | Z4                          | 572837 R | 733,81 |
|              | U 75 (PR-3B)         | Z4                          | 572828 R | 645,58 |
| HERZ PIPEFIX | TH 10*               |                             | 570467   | 186,32 |
|              | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
|              | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|              | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|              | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|              | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |
|              | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |
|              | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |
|              | THz 75 (PR-3B)       | Z4                          | 572829 R | 609,25 |
|              | TH 10 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574772 R | 124,51 |
|              | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|              | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|              | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|              | TH 32 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
| HIDRONIX     | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
| MULTIGAS     | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|              | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22 V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System                       | Presszange/Pressring         | Antrieb durch Zwischenzange                    | Art.-Nr. | €        |        |
|------------------------------|------------------------------|--|----------|----------|--------|
| HIDRONIX<br>MULTIPIPE        | TH 14*                       |  | 570455   | 186,32   |        |
|                              | TH 16*                       |  | 570460   | 186,32   |        |
|                              | TH 20*                       |  | 570470   | 186,32   |        |
|                              | TH 26*                       |  | 570475   | 186,32   |        |
|                              | TH 32                        |  | 570480   | 186,32   |        |
|                              | H 14*                        |  | 570310   | 168,10   |        |
|                              | H 16*                        |  | 570320   | 168,10   |        |
|                              | H 18*                        |  | 570340   | 168,10   |        |
|                              | H 20*                        |  | 570350   | 168,10   |        |
|                              | H 26*                        |  | 570370   | 168,10   |        |
|                              | H 32                         |  | 570380   | 168,10   |        |
|                              | U 14*                        |  | 570760   | 174,33   |        |
|                              | U 16*                        |  | 570765   | 174,33   |        |
|                              | U 18*                        |  | 570770   | 174,33   |        |
|                              | U 20*                        |  | 570775   | 174,33   |        |
|                              | U 26* <sup>12)</sup>         |  | 570750   | 204,43   |        |
|                              | U 32                         |  | 570785   | 204,43   |        |
|                              | HIDRONIX<br>UNICO            | TH 14*   |          | 570455   | 186,32 |
|                              |                              | TH 16*   |          | 570460   | 186,32 |
|                              |                              | TH 20*   |          | 570470   | 186,32 |
| TH 26*                       |                              |  | 570475   | 186,32   |        |
| TH 32                        |                              |  | 570480   | 186,32   |        |
| H 14*                        |                              |  | 570310   | 168,10   |        |
| H 16*                        |                              |  | 570320   | 168,10   |        |
| H 18*                        |                              |  | 570340   | 168,10   |        |
| H 20*                        |                              |  | 570350   | 168,10   |        |
| H 26*                        |                              |  | 570370   | 168,10   |        |
| H 32                         |                              |  | 570380   | 168,10   |        |
| U 14*                        |                              |  | 570760   | 174,33   |        |
| U 16*                        |                              |  | 570765   | 174,33   |        |
| U 18*                        |                              |  | 570770   | 174,33   |        |
| U 20*                        |                              |  | 570775   | 174,33   |        |
| U 26* <sup>12)</sup>         |                              |  | 570750   | 204,43   |        |
| U 32                         |                              |  | 570785   | 204,43   |        |
| HITEC<br>Sistema Multistrato |                              | TH 14*   |          | 570455   | 186,32 |
|                              |                              | TH 16*   |          | 570460   | 186,32 |
|                              |                              | TH 18*   |          | 570465   | 186,32 |
|                              | TH 20*                       |  | 570470   | 186,32   |        |
|                              | TH 26*                       |  | 570475   | 186,32   |        |
|                              | TH 32                        |  | 570480   | 186,32   |        |
|                              | TH 40                        |  | 570485   | 246,99   |        |
|                              | TH 50 (PZ-S)                 |  | 572400   | 645,58   |        |
|                              | TH 14 S (PR-2B)**            | Z8   | 574778 R | 124,51   |        |
|                              | TH 16 S (PR-2B)**            | Z8   | 574782 R | 124,51   |        |
|                              | TH 18 S (PR-2B)**            | Z8   | 574786 R | 124,51   |        |
|                              | TH 20 S (PR-2B)**            | Z8   | 574788 R | 124,51   |        |
|                              | TH 26 S (PR-2B)**            | Z8   | 574794 R | 124,51   |        |
|                              | TH 32 S (PR-2B)              | Z8   | 574798 R | 136,96   |        |
|                              | HITHERM-ISOTUBI<br>NUMEPRESS | M 15   |          | 570110   | 154,61 |
|                              |                              | M 18   |          | 570120   | 154,61 |
|                              |                              | M 22   |          | 570130   | 154,61 |
|                              |                              | M 28   |          | 570140   | 154,61 |
|                              |                              | M 35   |          | 570150   | 154,61 |
|                              |                              | M 42 (PR-3S)                                   | Z2       | 572706 R | 672,57 |
| M 54 (PR-3S)                 |                              | Z2   | 572708 R | 672,57   |        |
| M 76,1 XL (PR-3S)            |                              | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |        |
| M 88,9 G XL (PR-3S)          |                              | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |        |
| M 108,0 G XL (PR-3S)         |                              | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |        |
| M 15 S (PR-2B)               |                              | Z8   | 574738 R | 124,51   |        |
| M 18 S (PR-2B)               |                              | Z8   | 574740 R | 124,51   |        |
| M 22 S (PR-2B)               |                              | Z8   | 574742 R | 124,51   |        |
| M 28 S (PR-2B)               |                              | Z8   | 574744 R | 124,51   |        |
| M 35 S (PR-2B)               |                              | Z8   | 574746 R | 136,96   |        |
| HITHERM<br>HTpress           | M 15                         |  | 570110   | 154,61   |        |
|                              | M 18                         |  | 570120   | 154,61   |        |
|                              | M 22                         |  | 570130   | 154,61   |        |
|                              | M 28                         |  | 570140   | 154,61   |        |
|                              | M 35                         |  | 570150   | 154,61   |        |
|                              | M 42 (PR-3S)                 | Z2   | 572706 R | 672,57   |        |
|                              | M 54 (PR-3S)                 | Z2   | 572708 R | 672,57   |        |
|                              | M 76,1 XL (PR-3S)            | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |        |
|                              | M 88,9 G XL (PR-3S)          | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |        |
|                              | M 108,0 G XL (PR-3S)         | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |        |
|                              | M 15 S (PR-2B)               | Z8   | 574738 R | 124,51   |        |
|                              | M 18 S (PR-2B)               | Z8   | 574740 R | 124,51   |        |
|                              | M 22 S (PR-2B)               | Z8   | 574742 R | 124,51   |        |
|                              | M 28 S (PR-2B)               | Z8   | 574744 R | 124,51   |        |
|                              | M 35 S (PR-2B)               | Z8   | 574746 R | 136,96   |        |
|                              | HITHERM<br>HTfire            | M 15   |          | 570110   | 154,61 |
|                              |                              | M 18   |          | 570120   | 154,61 |
|                              |                              | M 22   |          | 570130   | 154,61 |
|                              |                              | M 28   |          | 570140   | 154,61 |
|                              |                              | M 35   |          | 570150   | 154,61 |
| M 42 (PR-3S)                 |                              | Z2   | 572706 R | 672,57   |        |
| M 54 (PR-3S)                 |                              | Z2   | 572708 R | 672,57   |        |
| M 76,1 XL (PR-3S)            |                              | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |        |
| M 88,9 G XL (PR-3S)          |                              | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |        |
| M 108,0 G XL (PR-3S)         |                              | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |        |
| M 15 S (PR-2B)               |                              | Z8   | 574738 R | 124,51   |        |
| M 18 S (PR-2B)               |                              | Z8   | 574740 R | 124,51   |        |
| M 22 S (PR-2B)               |                              | Z8   | 574742 R | 124,51   |        |
| M 28 S (PR-2B)               |                              | Z8   | 574744 R | 124,51   |        |
| M 35 S (PR-2B)               |                              | Z8   | 574746 R | 136,96   |        |

| System                               | Presszange/Pressring               | Antrieb durch Zwischenzange                    | Art.-Nr. | €        |        |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|----------|----------|--------|
| HITHERM<br>HTair                     | M 15                               |  | 570110   | 154,61   |        |
|                                      | M 18                               |  | 570120   | 154,61   |        |
|                                      | M 22                               |  | 570130   | 154,61   |        |
|                                      | M 28                               |  | 570140   | 154,61   |        |
|                                      | M 35                               |  | 570150   | 154,61   |        |
|                                      | M 42 (PR-3S)                       | Z2   | 572706 R | 672,57   |        |
|                                      | M 54 (PR-3S)                       | Z2   | 572708 R | 672,57   |        |
|                                      | M 76,1 XL (PR-3S)                  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |        |
|                                      | M 88,9 G XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |        |
|                                      | M 108,0 G XL (PR-3S)               | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |        |
|                                      | M 15 S (PR-2B)                     | Z8   | 574738 R | 124,51   |        |
|                                      | M 18 S (PR-2B)                     | Z8   | 574740 R | 124,51   |        |
|                                      | M 22 S (PR-2B)                     | Z8   | 574742 R | 124,51   |        |
|                                      | M 28 S (PR-2B)                     | Z8   | 574744 R | 124,51   |        |
|                                      | M 35 S (PR-2B)                     | Z8   | 574746 R | 136,96   |        |
|                                      | Hopewell<br>press fit system       | M 15   |          | 570110   | 154,61 |
|                                      |                                    | M 18   |          | 570120   | 154,61 |
|                                      |                                    | M 22   |          | 570130   | 154,61 |
|                                      |                                    | M 28   |          | 570140   | 154,61 |
|                                      |                                    | M 35   |          | 570150   | 154,61 |
| M 42 (PZ-4G)                         |                                    |  | 570160   | 498,19   |        |
| M 54 (PZ-4G)                         |                                    |  | 570170   | 498,19   |        |
| M 42 (PR-3S)                         |                                    | Z2   | 572706 R | 672,57   |        |
| M 54 (PR-3S)                         |                                    | Z2   | 572708 R | 672,57   |        |
| hp praski<br>BAVARIA-press           |                                    | TH 10*   |          | 570467   | 186,32 |
|                                      | TH 12*                             |  | 570452   | 186,32   |        |
|                                      | TH 14*                             |  | 570455   | 186,32   |        |
|                                      | TH 16*                             |  | 570460   | 186,32   |        |
|                                      | TH 17*                             |  | 570462   | 186,32   |        |
|                                      | TH 20*                             |  | 570470   | 186,32   |        |
|                                      | TH 25*                             |  | 570495   | 186,32   |        |
|                                      | TH 26*                             |  | 570475   | 186,32   |        |
|                                      | TH 32                              |  | 570480   | 186,32   |        |
|                                      | TH 40                              |  | 570485   | 246,99   |        |
|                                      | TH 10 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574772 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 12 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574776 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 14 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574778 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 16 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574782 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 17 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574784 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 20 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574788 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 25 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574792 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 26 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574794 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 32 S (PR-2B)                    | Z8   | 574798 R | 136,96   |        |
|                                      | <b>I</b>                           |  |          |          |        |
| ICMA<br>Sempiter                     | H 16*                              |  | 570320   | 168,10   |        |
|                                      | H 20*                              |  | 570350   | 168,10   |        |
|                                      | H 25*                              |  | 570360   | 168,10   |        |
|                                      | H 26*                              |  | 570370   | 168,10   |        |
|                                      | H 32                               |  | 570380   | 168,10   |        |
|                                      | H 40 (PZ-4G)                       |  | 570390   | 565,67   |        |
|                                      | TH 16*                             |  | 570460   | 186,32   |        |
|                                      | TH 20*                             |  | 570470   | 186,32   |        |
|                                      | TH 25*                             |  | 570495   | 186,32   |        |
|                                      | TH 26*                             |  | 570475   | 186,32   |        |
|                                      | TH 32                              |  | 570480   | 186,32   |        |
|                                      | TH 40                              |  | 570485   | 246,99   |        |
|                                      | TH 50 (PZ-S)                       |  | 572400   | 645,58   |        |
|                                      | TH 63 (PZ-S)                       |  | 572405   | 645,58   |        |
|                                      | TH 16 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574782 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 20 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574788 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 26 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574794 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 32 S (PR-2B)                    | Z8   | 574798 R | 136,96   |        |
|                                      | U 16*                              |  | 570765   | 174,33   |        |
|                                      | U 20*                              |  | 570775   | 174,33   |        |
| U 25*                                |                                    | 570780   | 174,33   |          |        |
| U 26* <sup>12)</sup>                 |                                    | 570750   | 204,43   |          |        |
| U 32                                 |                                    | 570785   | 204,43   |          |        |
| U 40                                 |                                    | 570790   | 249,07   |          |        |
| U 50                                 |                                    | 570795   | 298,89   |          |        |
| U 63 (PR-3B)                         | Z4                                 | 572837 R                                       | 733,81   |          |        |
| U 63 (PZ-S)                          |                                    | 572365   | 645,58   |          |        |
| ICMA<br>Sempigas                     | TH 16*                             |  | 570460   | 186,32   |        |
|                                      | TH 20*                             |  | 570470   | 186,32   |        |
|                                      | TH 25*                             |  | 570495   | 186,32   |        |
|                                      | TH 26*                             |  | 570475   | 186,32   |        |
|                                      | TH 32                              |  | 570480   | 186,32   |        |
|                                      | TH 16 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574782 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 20 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574788 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 26 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574794 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 32 S (PR-2B)                    | Z8   | 574798 R | 136,96   |        |
|                                      | Idrosanitaria<br>Bonomi<br>Homegas | TH 16*   |          | 570460   | 186,32 |
| TH 20*                               |                                    |  | 570470   | 186,32   |        |
| TH 26*                               |                                    |  | 570475   | 186,32   |        |
| TH 16 S (PR-2B)**                    |                                    | Z8   | 574782 R | 124,51   |        |
| TH 20 S (PR-2B)**                    | Z8                                 | 574788 R                                       | 124,51   |          |        |
| TH 26 S (PR-2B)**                    | Z8                                 | 574794 R                                       | 124,51   |          |        |
| Idrosanitaria<br>Bonomi<br>Idropress | TH 16*                             |  | 570460   | 186,32   |        |
|                                      | TH 18*                             |  | 570465   | 186,32   |        |
|                                      | TH 20*                             |  | 570470   | 186,32   |        |
|                                      | TH 26*                             |  | 570475   | 186,32   |        |
|                                      | TH 32                              |  | 570480   | 186,32   |        |
|                                      | TH 40                              |  | 570485   | 246,99   |        |
|                                      | TH 50 (PZ-S)                       |  | 572400   | 645,58   |        |
|                                      | TH 63 (PZ-S)                       |  | 572405   | 645,58   |        |
|                                      | TH 16 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574782 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 20 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574788 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 26 S (PR-2B)**                  | Z8   | 574794 R | 124,51   |        |
|                                      | TH 32 S (PR-2B)                    | Z8   | 574798 R | 136,96   |        |

| System                               | Presszange/Pressring               | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €                                  | System                                | Presszange/Pressring                     | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr.  | €        |          |        |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|----------|----------|--------|
| IDROSISTEMI<br>Ta-Press              | TH 16*                             |                             | 570460   | 186,32                             | IDROTRADE<br>StormSTEEL <sup>1)</sup> | M 12                                     |   | 570100  | 154,61   |          |        |
|                                      | TH 20*                             |                             | 570470   | 186,32                             |                                       | M 15                                     |   | 570110  | 154,61   |          |        |
|                                      | TH 26*                             |                             | 570475   | 186,32                             |                                       | M 18                                     |   | 570120  | 154,61   |          |        |
|                                      | TH 32                              |                             | 570480   | 186,32                             |                                       | M 22                                     |   | 570130  | 154,61   |          |        |
|                                      | TH 40                              |                             | 570485   | 246,99                             |                                       | M 28                                     |   | 570140  | 154,61   |          |        |
|                                      | TH 50 (PZ-S)                       |                             | 572400   | 645,58                             |                                       | M 35                                     |   | 570150  | 154,61   |          |        |
|                                      | TH 63 (PZ-S)                       |                             | 572405   | 645,58                             |                                       | M 42 (PR-3S)                             | Z2  | 572706 R  | 672,57   |          |        |
|                                      | TH 16 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574782 R | 124,51                             |                                       | M 54 (PR-3S)                             | Z2  | 572708 R  | 672,57   |          |        |
|                                      | TH 20 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574788 R | 124,51                             |                                       | M 76,1 XL (PR-3S) <sup>3)</sup>          | Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup>                       | 579101 R  | 1.161,47 |          |        |
|                                      | TH 26 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574794 R | 124,51                             |                                       | M 88,9 G XL (PR-3S) <sup>3)</sup>        | Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup>                       | 579110 R  | 1.355,58 |          |        |
|                                      | TH 32 S (PR-2B)                    | Z8                          | 574798 R | 136,96                             |                                       | M 108,0 G XL (PR-3S) <sup>3)</sup>       | Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup>                       | 579111 R  | 1.355,58 |          |        |
|                                      | F 16*                              |                             | 570717   | 177,45                             |                                       | M 12 S (PR-2B)                           | Z8  | 574736 R  | 124,51   |          |        |
|                                      | F 20*                              |                             | 570727   | 177,45                             |                                       | M 15 S (PR-2B)                           | Z8  | 574738 R  | 124,51   |          |        |
|                                      | F 26*                              |                             | 570730   | 191,98                             |                                       | M 18 S (PR-2B)                           | Z8  | 574740 R  | 124,51   |          |        |
|                                      | F 32                               |                             | 570735   | 191,98                             |                                       | M 22 S (PR-2B)                           | Z8  | 574742 R  | 124,51   |          |        |
|                                      | F 16 S (PR-2B)**                   | Z8                          | 574728 R | 124,51                             |                                       | M 28 S (PR-2B)                           | Z8  | 574744 R  | 124,51   |          |        |
|                                      | F 20 S (PR-2B)**                   | Z8                          | 574730 R | 124,51                             |                                       | M 35 S (PR-2B)                           | Z8  | 574746 R  | 136,96   |          |        |
|                                      | F 26 S (PR-2B)**                   | Z8                          | 574732 R | 124,51                             |                                       | ILTA<br>INOX/CHIBRO<br>Pressfitting Cuni | M 15  |   | 570110   | 154,61   |        |
|                                      | F 32 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574734 R | 136,96                             |                                       |  | M 18  |   | 570120   | 154,61   |        |
|                                      | Fz 40                              |                             | 570742   | 205,47                             |                                       |  | M 22  |   | 570130   | 154,61   |        |
|                                      | Fz 50                              |                             | 570747   | 311,35                             |                                       |  | M 28  |   | 570140   | 154,61   |        |
|                                      | F 63 (PZ-S)                        |                             | 572385   | 645,58                             |                                       |  | M 35  |   | 570150   | 154,61   |        |
|                                      | H 16*                              |                             | 570320   | 168,10                             |                                       |  | M 42 (PR-3S)                                    | Z2  | 572706 R | 672,57   |        |
|                                      | H 20*                              |                             | 570350   | 168,10                             |                                       |  | M 54 (PR-3S)                                    | Z2  | 572708 R | 672,57   |        |
|                                      | H 26*                              |                             | 570370   | 168,10                             |                                       |  | M 76,1 XL (PR-3S)                               | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |        |
|                                      | H 32                               |                             | 570380   | 168,10                             |                                       |  | M 88,9 G XL (PR-3S)                             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |        |
|                                      | H 40 (PZ-4G)                       |                             | 570390   | 565,67                             |                                       |  | M 108,0 G XL (PR-3S)                            | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |        |
|                                      | U 16*                              |                             | 570765   | 174,33                             |                                       |  | M 15 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574738 R | 124,51   |        |
|                                      | U 20*                              |                             | 570775   | 174,33                             |                                       |  | M 18 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574740 R | 124,51   |        |
|                                      | U 26* <sup>12)</sup>               |                             | 570750   | 204,43                             |                                       |  | M 22 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574742 R | 124,51   |        |
|                                      | U 32                               |                             | 570785   | 204,43                             |                                       |  | M 28 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574744 R | 124,51   |        |
|                                      | U 40                               |                             | 570790   | 249,07                             |                                       |  | M 35 S (PR-2B)                                  | Z8  | 574746 R | 136,96   |        |
|                                      | U 50                               |                             | 570795   | 298,89                             |                                       | ILTA<br>INOX/CHIBRO<br>Pressfitting inox | M 15  |   | 570110   | 154,61   |        |
|                                      | U 63 (PZ-S)                        |                             | 572365   | 645,58                             |                                       |  | M 18  |   | 570120   | 154,61   |        |
|                                      | B 16*                              |                             | 570850   | 203,40                             |                                       |  | M 22  |   | 570130   | 154,61   |        |
|                                      | B 20*                              |                             | 570860   | 203,40                             |                                       |  | M 28  |   | 570140   | 154,61   |        |
|                                      | B 26                               |                             | 570870   | 224,16                             |                                       |  | M 35  |   | 570150   | 154,61   |        |
|                                      | B 32                               |                             | 570880   | 224,16                             |                                       |  | M 42 (PR-3S)                                    | Z2  | 572706 R | 672,57   |        |
|                                      | IDROTRADE<br>Storm Multipinza      | H 16*                       |          | 570320                             |                                       |  | 168,10  | M 54 (PR-3S)                                    | Z2       | 572708 R | 672,57 |
| H 20*                                |                                    |                             | 570350   | 168,10                             | M 76,1 XL (PR-3S)                     |  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R  | 1.161,47 |          |        |
| H 26*                                |                                    |                             | 570370   | 168,10                             | M 88,9 G XL (PR-3S)                   |  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R  | 1.355,58 |          |        |
| H 32                                 |                                    |                             | 570380   | 168,10                             | M 108,0 G XL (PR-3S)                  |  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R  | 1.355,58 |          |        |
| TH 16*                               |                                    |                             | 570460   | 186,32                             | M 15 S (PR-2B)                        |  | Z8  | 574738 R  | 124,51   |          |        |
| TH 20*                               |                                    |                             | 570470   | 186,32                             | M 18 S (PR-2B)                        |  | Z8  | 574740 R  | 124,51   |          |        |
| TH 26*                               |                                    |                             | 570475   | 186,32                             | M 22 S (PR-2B)                        |  | Z8  | 574742 R  | 124,51   |          |        |
| TH 32                                |                                    |                             | 570480   | 186,32                             | M 28 S (PR-2B)                        |  | Z8  | 574744 R  | 124,51   |          |        |
| THL 32                               |                                    |                             | 570487   | 186,32                             | M 35 S (PR-2B)                        |  | Z8  | 574746 R  | 136,96   |          |        |
| TH 40                                |                                    |                             | 570485   | 246,99                             | Instantor<br>Press System             | TH 16*                                   |   | 570460  | 186,32   |          |        |
| TH 50 (PZ-S)                         |                                    |                             | 572400   | 645,58                             |                                       | TH 20*                                   |   | 570470  | 186,32   |          |        |
| TH 63 (PZ-S)                         |                                    |                             | 572405   | 645,58                             |                                       | TH 26*                                   |   | 570475  | 186,32   |          |        |
| TH 16 S (PR-2B)**                    |                                    | Z8                          | 574782 R | 124,51                             |                                       | TH 32                                    |   | 570480  | 186,32   |          |        |
| TH 20 S (PR-2B)**                    |                                    | Z8                          | 574788 R | 124,51                             |                                       | TH 16 S (PR-2B)**                        | Z8  | 574782 R  | 124,51   |          |        |
| TH 26 S (PR-2B)**                    |                                    | Z8                          | 574794 R | 124,51                             |                                       | TH 20 S (PR-2B)**                        | Z8  | 574788 R  | 124,51   |          |        |
| TH 32 S (PR-2B)                      | Z8                                 | 574798 R                    | 136,96   | TH 26 S (PR-2B)**                  |                                       | Z8                                       | 574794 R  | 124,51  |          |          |        |
| U 16*                                |                                    | 570765                      | 174,33   | TH 32 S (PR-2B)                    |                                       | Z8                                       | 574798 R  | 136,96  |          |          |        |
| U 20*                                |                                    | 570775                      | 174,33   | Instantor<br>Copper Press Imperial |                                       | VI 1/2" S (PR-2B)                        | Z8  | 574850 R  | 124,51   |          |        |
| IDROTRADE<br>StormPRES <sup>1)</sup> | M 15                               |                             | 570110   |                                    |                                       | 154,61                                   | VI 3/4" S (PR-2B)                               | Z8  | 574852 R | 124,51   |        |
|                                      | M 18                               |                             | 570120   |                                    |                                       | 154,61                                   | VI 1" S (PR-2B)                                 | Z8  | 574854 R | 124,51   |        |
|                                      | M 22                               |                             | 570130   |                                    |                                       | 154,61                                   | Instantor<br>Copper Press Metric                | M 15  |          | 570110   | 154,61 |
|                                      | M 28                               |                             | 570140   |                                    |                                       | 154,61                                   |   | M 22  |          | 570130   | 154,61 |
|                                      | M 35                               |                             | 570150   |                                    |                                       | 154,61                                   |   | M 28  |          | 570140   | 154,61 |
|                                      | M 42 (PR-3S)                       | Z2                          | 572706 R |                                    |                                       | 672,57                                   |   | M 15 S (PR-2B)                                  | Z8       | 574738 R | 124,51 |
|                                      | M 54 (PR-3S)                       | Z2                          | 572708 R |                                    | 672,57                                | M 22 S (PR-2B)                           |   | Z8  | 574742 R | 124,51   |        |
|                                      | M 76,1 XL (PR-3S) <sup>3)</sup>    | Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup>   | 579101 R |                                    | 1.161,47                              | M 28 S (PR-2B)                           |   | Z8  | 574744 R | 124,51   |        |
|                                      | M 88,9 G XL (PR-3S) <sup>3)</sup>  | Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup>   | 579110 R |                                    | 1.355,58                              | M 35 S (PR-2B)                           |   | Z8  | 574746 R | 136,96   |        |
|                                      | M 108,0 G XL (PR-3S) <sup>3)</sup> | Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup>   | 579111 R |                                    | 1.355,58                              | IDROTRADE<br>StormPRES <sup>1)</sup>     |   | M 12  |          | 570100   | 154,61 |
|                                      | M 15 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574738 R |                                    | 124,51                                |  |   | M 15  |          | 570110   | 154,61 |
|                                      | M 18 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574740 R |                                    | 124,51                                |  |   | M 18  |          | 570120   | 154,61 |
|                                      | M 22 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574742 R |                                    | 124,51                                |  |   | M 22  |          | 570130   | 154,61 |
|                                      | M 28 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574744 R |                                    | 124,51                                |  |   | M 28  |          | 570140   | 154,61 |
|                                      | M 35 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574746 R | 136,96                             | M 35                                  |  |   |   | 570150   | 154,61   |        |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP 1/2“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System  | Presszange/Pressring                    | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |        |        |
|---|---|---|----------|----------|--------|--------|
| IPA IPANA Press                                 | TH 10*                                  |   | 570467   | 186,32   |        |        |
|   | TH 11,6*                                |   | 570482   | 186,32   |        |        |
|   | TH 12*                                  |   | 570452   | 186,32   |        |        |
|   | TH 14*                                  |   | 570455   | 186,32   |        |        |
|   | TH 15*                                  |   | 570457   | 186,32   |        |        |
|   | TH 16*                                  |   | 570460   | 186,32   |        |        |
|   | TH 17*                                  |   | 570462   | 186,32   |        |        |
|   | TH 18*                                  |   | 570465   | 186,32   |        |        |
|   | TH 20*                                  |   | 570470   | 186,32   |        |        |
|   | TH 22*                                  |   | 570472   | 186,32   |        |        |
|   | TH 25*                                  |   | 570495   | 186,32   |        |        |
|   | TH 26*                                  |   | 570475   | 186,32   |        |        |
|   | TH 28                                   |   | 570477   | 186,32   |        |        |
|   | TH 32                                   |   | 570480   | 186,32   |        |        |
|   | TH 40                                   |   | 570485   | 246,99   |        |        |
|   | TH 50 (PZ-S)                            |   | 572400   | 645,58   |        |        |
|   | TH 63 (PZ-S)                            |   | 572405   | 645,58   |        |        |
|   | THz 75 (PR-3B)                          | Z4  | 572829 R | 609,25   |        |        |
|   | TH 10 S (PR-2B)**                       | Z8  | 574772 R | 124,51   |        |        |
|   | TH 11,6 S (PR-2B)**                     | Z8  | 574774 R | 124,51   |        |        |
|   | TH 12 S (PR-2B)**                       | Z8  | 574776 R | 124,51   |        |        |
|   | TH 14 S (PR-2B)**                       | Z8  | 574778 R | 124,51   |        |        |
|   | TH 15 S (PR-2B)**                       | Z8  | 574780 R | 124,51   |        |        |
|   | TH 16 S (PR-2B)**                       | Z8  | 574782 R | 124,51   |        |        |
|   | TH 17 S (PR-2B)**                       | Z8  | 574784 R | 124,51   |        |        |
|   | TH 18 S (PR-2B)**                       | Z8  | 574786 R | 124,51   |        |        |
|   | TH 20 S (PR-2B)**                       | Z8  | 574788 R | 124,51   |        |        |
|   | TH 22 S (PR-2B)**                       | Z8  | 574790 R | 124,51   |        |        |
|   | TH 25 S (PR-2B)**                       | Z8  | 574792 R | 124,51   |        |        |
|   | TH 26 S (PR-2B)**                       | Z8  | 574794 R | 124,51   |        |        |
|   | TH 28 S (PR-2B)**                       | Z8  | 574796 R | 136,96   |        |        |
|   | TH 32 S (PR-2B)**                       | Z8  | 574798 R | 136,96   |        |        |
|   | IPA THu IPANA Press                     | TH 16*  |          | 570460   | 186,32 |        |
| TH 20*  |   |   | 570470   | 186,32   |        |        |
| TH 26*  |   |   | 570475   | 186,32   |        |        |
| TH 32   |   |   | 570480   | 186,32   |        |        |
| TH 40   |   |   | 570485   | 246,99   |        |        |
| TH 16 S (PR-2B)**                               |   | Z8  | 574782 R | 124,51   |        |        |
| TH 20 S (PR-2B)**                               |   | Z8  | 574788 R | 124,51   |        |        |
| TH 26 S (PR-2B)**                               |   | Z8  | 574794 R | 124,51   |        |        |
| TH 32 S (PR-2B)**                               |   | Z8  | 574798 R | 136,96   |        |        |
| IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires) |   | TH 14*  |          | 570455   | 186,32 |        |
|   | TH 16*                                  |   | 570460   | 186,32   |        |        |
|   | TH 18*                                  |   | 570465   | 186,32   |        |        |
|   | TH 20*                                  |   | 570470   | 186,32   |        |        |
|   | TH 26*                                  |   | 570475   | 186,32   |        |        |
|   | THL 32                                  |   | 570487   | 186,32   |        |        |
|   | TH 40                                   |   | 570485   | 246,99   |        |        |
|   | TH 50 (PZ-S)                            |   | 572400   | 645,58   |        |        |
|   | TH 63 (PZ-S)                            |   | 572405   | 645,58   |        |        |
|   | IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit | K16/P18*  |          | 572600   | 194,05 |        |
| PF 22*  |   |   | 571980   | 209,62   |        |        |
| IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)        | K16/P18*                                |   | 572600   | 194,05   |        |        |
|   | K20*                                    |   | 572605   | 194,05   |        |        |
|   | K25*                                    |   | 572610   | 194,05   |        |        |
|   | K32                                     |   | 572615   | 194,05   |        |        |
|   | K1/40                                   |   | 572620   | 194,05   |        |        |
|   | K1/50                                   |   | 572625   | 318,61   |        |        |
|   | IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2      | K16/P18*  |          | 572600   | 194,05 |        |
|   |   | K20*  |          | 572605   | 194,05 |        |
|   |   | K25*  |          | 572610   | 194,05 |        |
|   |   | ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT                         | RFz 16*  |          | 571325 | 194,05 |
| RFz 20*   |   |   |          | 571330   | 194,05 |        |
| RFIz 25   |   |   |          | 571337   | 213,78 |        |
| RFIz 32   |   |   |          | 571342   | 213,78 |        |
| ISOLTUBEX Multicapa                             |   |   | RFz 16*  |          | 571325 | 194,05 |
|   |   |   | RFz 18*  |          | 571327 | 194,05 |
|   |   |   | RFz 20*  |          | 571330 | 194,05 |
|   | RFIz 25                                 |   |          | 571337   | 213,78 |        |
|   | RFIz 32                                 |   |          | 571342   | 213,78 |        |
|   | U 16*                                   |   |          | 570765   | 174,33 |        |
|   | U 18*                                   |   | 570770   | 174,33   |        |        |
|   | U 20*                                   |   | 570775   | 174,33   |        |        |
|   | U 25*                                   |   | 570780   | 174,33   |        |        |
|   | U 32                                    |   | 570785   | 204,43   |        |        |
| U 40  |   | 570790  | 249,07   |          |        |        |
| U 50  |   | 570795  | 298,89   |          |        |        |
| U 63 (PR-3B)                                    | Z4                                      | 572837 R  | 733,81   |          |        |        |
| U 63 (PZ-S)                                     |   | 572365  | 645,58   |          |        |        |
| ISOLTUBEX Multicapa GAS                         | RFz 16*                                 |   | 571325   | 194,05   |        |        |
|   | RFz 20*                                 |   | 571330   | 194,05   |        |        |
|   | RFIz 25                                 |   | 571337   | 213,78   |        |        |
|   | RFIz 32                                 |   | 571342   | 213,78   |        |        |
| ISOLTUBEX Multicapa-PPSU                        | U 16*                                   |   | 570765   | 174,33   |        |        |
|   | U 20*                                   |   | 570775   | 174,33   |        |        |
|   | U 25*                                   |   | 570780   | 174,33   |        |        |
|   | U 32                                    |   | 570785   | 204,43   |        |        |
| ISOTUBI NUMEPRESS                               | M 15                                    |   | 570110   | 154,61   |        |        |
|   | M 18 <sup>1)</sup>                      |   | 570120   | 154,61   |        |        |
|   | M 22                                    |   | 570130   | 154,61   |        |        |
|   | M 28 <sup>1)</sup>                      |   | 570140   | 154,61   |        |        |
|   | M 35                                    |   | 570150   | 154,61   |        |        |
|   | M 42 (PR-3S)                            | Z2  | 572706 R | 672,57   |        |        |
|   | M 54 (PR-3S)                            | Z2  | 572708 R | 672,57   |        |        |
|   | M 76,1 XL (PR-3S)                       | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |        |        |
|   | M 88,9 G XL (PR-3S)                     | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |        |        |
|   | M 108,0 G XL (PR-3S)                    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |        |        |
|   | M 15 S (PR-2B)                          | Z8  | 574738 R | 124,51   |        |        |
|   | M 18 S (PR-2B)                          | Z8  | 574740 R | 124,51   |        |        |
|   | M 22 S (PR-2B)                          | Z8  | 574742 R | 124,51   |        |        |
|   | M 28 S (PR-2B)                          | Z8  | 574744 R | 124,51   |        |        |
|   | M 35 S (PR-2B)                          | Z8  | 574746 R | 136,96   |        |        |

| System                      | Presszange/Pressring        | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| IVAR ALPEX-GAS              | B 20                        |                             | 570860   | 203,40 |
|                             | B 26                        |                             | 570870   | 224,16 |
|                             | B 32                        |                             | 570880   | 224,16 |
| IVAR Ivar-Press             | B 14*                       |                             | 570845   | 203,40 |
|                             | B 16*                       |                             | 570850   | 203,40 |
|                             | B 18*                       |                             | 570855   | 203,40 |
|                             | B 20*                       |                             | 570860   | 203,40 |
|                             | B 26                        |                             | 570870   | 224,16 |
|                             | B 32                        |                             | 570880   | 224,16 |
|                             | Fz 40                       |                             | 570742   | 205,47 |
|                             | Fz 50                       |                             | 570747   | 311,35 |
|                             | F 63 (PZ-S)                 |                             | 572385   | 645,58 |
|                             | IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA | TH 16*                      |          | 570460 |
| TH 20*                      |                             |                             | 570470   | 186,32 |
| TH 26*                      |                             |                             | 570475   | 186,32 |
| H 16*                       |                             |                             | 570320   | 168,10 |
| H 20*                       |                             |                             | 570350   | 168,10 |
| H 26*                       |                             |                             | 570370   | 168,10 |
| U 16*                       |                             |                             | 570765   | 174,33 |
| IVAR Multi Press MP         | TH 16*                      |                             | 570460   | 186,32 |
|                             | TH 18*                      |                             | 570465   | 186,32 |
|                             | TH 20*                      |                             | 570470   | 186,32 |
|                             | TH 25*                      |                             | 570495   | 186,32 |
|                             | TH 26*                      |                             | 570475   | 186,32 |
|                             | TH 32                       |                             | 570480   | 186,32 |
|                             | TH 40                       |                             | 570485   | 246,99 |
|                             | TH 50 (PZ-S)                |                             | 572400   | 645,58 |
|                             | TH 63 (PZ-S)                |                             | 572405   | 645,58 |
|                             | TH 16 S (PR-2B)**           | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
| TH 18 S (PR-2B)**           | Z8                          | 574788 R                    | 124,51   |        |
| TH 20 S (PR-2B)**           | Z8                          | 574790 R                    | 124,51   |        |
| TH 25 S (PR-2B)**           | Z8                          | 574792 R                    | 124,51   |        |
| TH 26 S (PR-2B)**           | Z8                          | 574794 R                    | 124,51   |        |
| TH 32 S (PR-2B)**           | Z8                          | 574798 R                    | 136,96   |        |
| F 16*                       |                             | 570717                      | 177,45   |        |
| F 18*                       |                             | 570720                      | 177,45   |        |
| F 20*                       |                             | 570727                      | 177,45   |        |
| F 26*                       |                             | 570730                      | 191,98   |        |
| F 32                        |                             | 570735                      | 191,98   |        |
| Fz 40                       |                             | 570742                      | 205,47   |        |
| Fz 50                       |                             | 570747                      | 311,35   |        |
| F 63 (PZ-S)                 |                             | 572385                      | 645,58   |        |
| F 16 S (PR-2B)**            | Z8                          | 574728 R                    | 124,51   |        |
| F 20 S (PR-2B)**            | Z8                          | 574730 R                    | 124,51   |        |
| F 26 S (PR-2B)**            | Z8                          | 574732 R                    | 124,51   |        |
| F 32 S (PR-2B)**            | Z8                          | 574734 R                    | 136,96   |        |
| H 16*                       |                             | 570320                      | 168,10   |        |
| H 18*                       |                             | 570340                      | 168,10   |        |
| H 20*                       |                             | 570350                      | 168,10   |        |
| H 25*                       |                             | 570360                      | 168,10   |        |
| H 26*                       |                             | 570370                      | 168,10   |        |
| H 32                        |                             | 570380                      | 168,10   |        |
| H 40 (PZ-4G)                |                             | 570390                      | 565,67   |        |
| U 16*                       |                             | 570765                      | 174,33   |        |
| U 18*                       |                             | 570770                      | 174,33   |        |
| U 20*                       |                             | 570775                      | 174,33   |        |
| U 25*                       |                             | 570780                      | 174,33   |        |
| U 26* <sup>12)</sup>        |                             | 570750                      | 204,43   |        |
| U 32                        |                             | 570785                      | 204,43   |        |
| U 40                        |                             | 570790                      | 249,07   |        |
| U 50                        |                             | 570795                      | 298,89   |        |
| U 63 (PZ-S)                 |                             | 572365                      | 645,58   |        |
| B 16*                       |                             | 570850                      | 203,40   |        |
| B 18*                       |                             | 570855                      | 203,40   |        |
| B 20*                       |                             | 570860                      | 203,40   |        |
| B 26                        |                             | 570870                      | 224,16   |        |
| B 32                        |                             | 570880                      | 224,16   |        |
| IVAR Multi Press Leak (MPL) | TH 16*                      |                             | 570460   | 186,32 |
|                             | TH 20*                      |                             | 570470   | 186,32 |
|                             | TH 26*                      |                             | 570475   | 186,32 |
|                             | TH 32                       |                             | 570480   | 186,32 |
|                             | TH 16 S (PR-2B)**           | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                             | TH 20 S (PR-2B)**           | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                             | TH 26 S (PR-2B)**           | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                             | TH 32 S (PR-2B)**           | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|                             | F 16*                       |                             | 570717   | 177,45 |
|                             | F 20*                       |                             | 570727   | 177,45 |
|                             | F 26*                       |                             | 570730   | 191,98 |
|                             | F 32                        |                             | 570735   | 191,98 |
|                             | F 16 S (PR-2B)**            | Z8                          | 574728 R | 124,51 |
|                             | F 20 S (PR-2B)**            | Z8                          | 574730 R | 124,51 |
|                             | F 26 S (PR-2B)**            | Z8                          | 574732 R | 124,51 |
|                             | F 32 S (PR-2B)**            | Z8                          | 574734 R | 136,96 |
| H 16*                       |                             | 570320                      | 168,10   |        |
| H 20*                       |                             | 570350                      | 168,10   |        |
| H 26*                       |                             | 570370                      | 168,10   |        |
| H 32                        |                             | 570380                      | 168,10   |        |
| U 16*                       |                             | 570765                      | 174,33   |        |
| U 20*                       |                             | 570775                      | 174,33   |        |
| U 26* <sup>12)</sup>        |                             | 570750                      | 204,43   |        |
| U 32                        |                             | 570785                      | 204,43   |        |
| B 16*                       |                             | 570850                      | 203,40   |        |
| B 20*                       |                             | 570860                      | 203,40   |        |
| B 26                        |                             | 570870                      | 224,16   |        |
| B 32                        |                             | 570880                      | 224,16   |        |

| System                    | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|---------------------------|----------------------|---|----------|----------|
| IVAR                      | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
| Plastic Multi Press       | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
| Leak (PMPL)               | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|                           | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|                           | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|                           | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|                           | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8  | 574794 R | 124,51   |
|                           | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
|                           | F 16*                |   | 570717   | 177,45   |
|                           | F 20*                |   | 570727   | 177,45   |
|                           | F 26*                |   | 570730   | 191,98   |
|                           | F 32                 |   | 570735   | 191,98   |
|                           | F 16 S (PR-2B)**     | Z8  | 574728 R | 124,51   |
|                           | F 20 S (PR-2B)**     | Z8  | 574730 R | 124,51   |
|                           | F 26 S (PR-2B)**     | Z8  | 574732 R | 124,51   |
|                           | F 32 S (PR-2B)       | Z8  | 574734 R | 136,96   |
|                           | H 16*                |   | 570320   | 168,10   |
|                           | H 20*                |   | 570350   | 168,10   |
|                           | H 26*                |   | 570370   | 168,10   |
|                           | H 32                 |   | 570380   | 168,10   |
|                           | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|                           | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|                           | U 26**12)            |   | 570750   | 204,43   |
|                           | U 32                 |   | 570785   | 204,43   |
|                           | B 16*                |   | 570850   | 203,40   |
|                           | B 20*                |   | 570860   | 203,40   |
|                           | B 26                 |   | 570870   | 224,16   |
|                           | B 32                 |   | 570880   | 224,16   |
| IVAR                      | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
| Plastic Multi Press       | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
| PMP                       | TH 25*               |   | 570495   | 186,32   |
|                           | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|                           | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|                           | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|                           | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|                           | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8  | 574792 R | 124,51   |
|                           | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8  | 574794 R | 124,51   |
|                           | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
|                           | F 16*                |   | 570717   | 177,45   |
|                           | F 20*                |   | 570727   | 177,45   |
|                           | F 26*                |   | 570730   | 191,98   |
|                           | F 32                 |   | 570735   | 191,98   |
|                           | F 16 S (PR-2B)**     | Z8  | 574728 R | 124,51   |
|                           | F 20 S (PR-2B)**     | Z8  | 574730 R | 124,51   |
|                           | F 26 S (PR-2B)**     | Z8  | 574732 R | 124,51   |
|                           | F 32 S (PR-2B)       | Z8  | 574734 R | 136,96   |
|                           | H 16*                |   | 570320   | 168,10   |
|                           | H 20*                |   | 570350   | 168,10   |
|                           | H 25*                |   | 570360   | 168,10   |
|                           | H 26*                |   | 570370   | 168,10   |
|                           | H 32                 |   | 570380   | 168,10   |
|                           | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|                           | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|                           | U 25*                |   | 570780   | 174,33   |
|                           | U 26**12)            |   | 570750   | 204,43   |
|                           | U 32                 |   | 570785   | 204,43   |
|                           | B 16*                |   | 570850   | 203,40   |
|                           | B 20*                |   | 570860   | 203,40   |
|                           | B 26                 |   | 570870   | 224,16   |
|                           | B 32                 |   | 570880   | 224,16   |
| IVT Edelstahl-Presssystem | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
|                           | M 18 <sup>1)</sup>   |   | 570120   | 154,61   |
|                           | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|                           | M 28 <sup>1)</sup>   |   | 570140   | 154,61   |
|                           | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|                           | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                           | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                           | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                           | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                           | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                           | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                           | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                           | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                           | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                           | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |

| System          | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|-----------------|----------------------|---|----------|----------|
| IVT PRIPRESS    | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
|                 | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|                 | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|                 | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|                 | TH 40                |   | 570485   | 246,99   |
|                 | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|                 | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|                 | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8  | 574794 R | 124,51   |
|                 | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
| <b>J</b>        |                      |   |          |          |
| Jäger - Aquatec | H 14*                |   | 570310   | 168,10   |
| Aquapress H     | H 16*                |   | 570320   | 168,10   |
|                 | H 17*                |   | 570330   | 168,10   |
|                 | H 18*                |   | 570340   | 168,10   |
|                 | H 20*                |   | 570350   | 168,10   |
|                 | H 26*                |   | 570370   | 168,10   |
|                 | H 32                 |   | 570380   | 168,10   |
|                 | U 40                 |   | 570790   | 249,07   |
|                 | U 50                 |   | 570795   | 298,89   |
|                 | U 63 (PZ-S)          |   | 572365   | 645,58   |
| Jäger - Aquatec | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
| C-Stahl -       | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
| Press Typ M     | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|                 | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|                 | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|                 | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                 | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                 | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                 | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                 | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                 | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                 | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                 | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                 | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                 | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| Jäger - Aquatec | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
| Edelstahl -     | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
| Press Typ M     | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|                 | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|                 | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|                 | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                 | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                 | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                 | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                 | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                 | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                 | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                 | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                 | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                 | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| Jäger - Aquatec | V 15                 |   | 570115   | 154,61   |
| Kupfer -        | V 18                 |   | 570125   | 154,61   |
| Press Typ V     | V 22                 |   | 570135   | 154,61   |
|                 | V 28                 |   | 570145   | 154,61   |
|                 | V 35                 |   | 570155   | 154,61   |
|                 | V 42                 |   | 570165   | 360,13   |
|                 | V 42 (PR-2B)         | Z2  | 572850 R | 322,77   |
|                 | V 54                 |   | 570175   | 370,51   |
|                 | V 54 (PR-2B)         | Z2  | 572851 R | 348,72   |
|                 | V 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574752 R | 124,51   |
|                 | V 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574756 R | 124,51   |
|                 | V 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574758 R | 124,51   |
|                 | V 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574760 R | 124,51   |
|                 | V 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574762 R | 136,96   |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System                     | Presszange/Pressring              | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |        |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|
| Jansen AG<br>JANSEN COMISA | TH 14*                            |                             | 570455   | 186,32 |        |
|                            | TH 16*                            |                             | 570460   | 186,32 |        |
|                            | TH 20*                            |                             | 570470   | 186,32 |        |
|                            | TH 26*                            |                             | 570475   | 186,32 |        |
|                            | TH 32                             |                             | 570480   | 186,32 |        |
|                            | TH 40                             |                             | 570485   | 246,99 |        |
|                            | TH 50 (PZ-S)                      |                             | 572400   | 645,58 |        |
|                            | TH 63 (PZ-S)                      |                             | 572405   | 645,58 |        |
|                            | TH 14 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574778 R | 124,51 |        |
|                            | TH 16 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
|                            | TH 20 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
|                            | TH 26 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574794 R | 124,51 |        |
|                            | TH 32 S (PR-2B)                   | Z8                          | 574798 R | 136,96 |        |
|                            | Jaraflex-<br>Presssystem          | TH 14*                      |          | 570455 | 186,32 |
|                            |                                   | TH 16*                      |          | 570460 | 186,32 |
|                            |                                   | TH 17*                      |          | 570462 | 186,32 |
|                            |                                   | TH 18*                      |          | 570465 | 186,32 |
| TH 20*                     |                                   |                             | 570470   | 186,32 |        |
| TH 25*                     |                                   |                             | 570495   | 186,32 |        |
| TH 26*                     |                                   |                             | 570475   | 186,32 |        |
| TH 32                      |                                   |                             | 570480   | 186,32 |        |
| TH 40                      |                                   |                             | 570485   | 246,99 |        |
| TH 50 (PZ-S)               |                                   |                             | 572400   | 645,58 |        |
| TH 63 (PZ-S)               |                                   |                             | 572405   | 645,58 |        |
| TH 14 S (PR-2B)**          |                                   | Z8                          | 574778 R | 124,51 |        |
| TH 16 S (PR-2B)**          |                                   | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
| TH 17 S (PR-2B)**          |                                   | Z8                          | 574784 R | 124,51 |        |
| TH 18 S (PR-2B)**          |                                   | Z8                          | 574786 R | 124,51 |        |
| TH 20 S (PR-2B)**          |                                   | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
| TH 25 S (PR-2B)**          |                                   | Z8                          | 574792 R | 124,51 |        |
| TH 26 S (PR-2B)**          | Z8                                | 574794 R                    | 124,51   |        |        |
| TH 32 S (PR-2B)            | Z8                                | 574798 R                    | 136,96   |        |        |
| JUNGWOO<br>JWPress         | VUS 1/2" (OD 15,9 mm)             |                             | 571770   | 186,79 |        |
|                            | VUS 3/4" (OD 22,2 mm)             |                             | 571775   | 186,79 |        |
|                            | VUS 1" (OD 28,6 mm)               |                             | 571780   | 186,79 |        |
|                            | VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)           |                             | 571785   | 186,79 |        |
|                            | VUS 1 1/2" (OD 41,3 mm)           |                             | 571790   | 360,13 |        |
|                            | VUS 2" (OD 54,0 mm)               |                             | 571795   | 370,51 |        |
|                            | VUSFz 2 1/4" (PR-3B) (OD 66,7 mm) | Z5                          | 572819 R | 609,25 |        |
|                            | VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)     | Z5                          | 572820 R | 609,25 |        |
|                            | VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)    | Z5                          | 572821 R | 645,58 |        |

## K

|                      |                      |  |          |          |        |
|----------------------|----------------------|--|----------|----------|--------|
| KAN                  | U 14*                |  | 570760   | 174,33   |        |
| KAN-therm Press LBP  | U 16*                |  | 570765   | 174,33   |        |
|                      | U 20*                |  | 570775   | 174,33   |        |
|                      | U 25*                |  | 570780   | 174,33   |        |
|                      | U 26* <sup>12)</sup> |  | 570750   | 204,43   |        |
|                      | U 32                 |  | 570785   | 204,43   |        |
|                      | U 40                 |  | 570790   | 249,07   |        |
|                      | TH 14*               |  | 570455   | 186,32   |        |
|                      | TH 16*               |  | 570460   | 186,32   |        |
|                      | TH 20*               |  | 570470   | 186,32   |        |
|                      | TH 25*               |  | 570495   | 186,32   |        |
|                      | TH 26*               |  | 570475   | 186,32   |        |
|                      | TH 32                |  | 570480   | 186,32   |        |
|                      | TH 40                |  | 570485   | 246,99   |        |
|                      | TH 50 (PZ-S)         |  | 572400   | 645,58   |        |
|                      | TH 63 (PZ-S)         |  | 572405   | 645,58   |        |
|                      | TH 14 S (PR-2B)**    | Z8   | 574778 R | 124,51   |        |
|                      | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8   | 574782 R | 124,51   |        |
|                      | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8   | 574788 R | 124,51   |        |
|                      | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8   | 574792 R | 124,51   |        |
|                      | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8   | 574794 R | 124,51   |        |
| TH 32 S (PR-2B)      | Z8                   | 574798 R                                       | 136,96   |          |        |
| KAN                  | M 15                 |  | 570110   | 154,61   |        |
|                      | M 18 <sup>1)</sup>   |  | 570120   | 154,61   |        |
| KAN-therm Inox       | M 22                 |  | 570130   | 154,61   |        |
|                      | M 28 <sup>1)</sup>   |  | 570140   | 154,61   |        |
|                      | M 35                 |  | 570150   | 154,61   |        |
|                      | M 42 (PZ-4G)         |  | 570160   | 498,19   |        |
|                      | M 54 (PZ-4G)         |  | 570170   | 498,19   |        |
|                      | M 42 (PR-3S)         | Z2   | 572706 R | 672,57   |        |
|                      | M 54 (PR-3S)         | Z2   | 572708 R | 672,57   |        |
|                      | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |        |
|                      | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |        |
|                      | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |        |
|                      | M 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574738 R | 124,51   |        |
|                      | M 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574740 R | 124,51   |        |
|                      | M 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574742 R | 124,51   |        |
|                      | M 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574744 R | 124,51   |        |
|                      | M 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574746 R | 136,96   |        |
|                      | KAN                  | M 12   |          | 570100   | 154,61 |
|                      |                      | M 15   |          | 570110   | 154,61 |
|                      | KAN-therm Steel      | M 18 <sup>1)</sup>                             |          | 570120   | 154,61 |
|                      |                      | M 22   |          | 570130   | 154,61 |
| M 28 <sup>1)</sup>   |                      |  | 570140   | 154,61   |        |
| M 35                 |                      |  | 570150   | 154,61   |        |
| M 42 (PZ-4G)         |                      |  | 570160   | 498,19   |        |
| M 54 (PZ-4G)         |                      |  | 570170   | 498,19   |        |
| M 42 (PR-3S)         |                      | Z2   | 572706 R | 672,57   |        |
| M 54 (PR-3S)         |                      | Z2   | 572708 R | 672,57   |        |
| XP 66,7 XL (PR-3S)   |                      | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579108 R | 1.161,47 |        |
| M 76,1 XL (PR-3S)    |                      | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |        |
| M 88,9 G XL (PR-3S)  |                      | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |        |
| M 108,0 G XL (PR-3S) |                      | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |        |
| M 12 S (PR-2B)       |                      | Z8   | 574736 R | 124,51   |        |
| M 15 S (PR-2B)       |                      | Z8   | 574738 R | 124,51   |        |
| M 18 S (PR-2B)       |                      | Z8   | 574740 R | 124,51   |        |
| M 22 S (PR-2B)       |                      | Z8   | 574742 R | 124,51   |        |
| M 28 S (PR-2B)       |                      | Z8   | 574744 R | 124,51   |        |
| M 35 S (PR-2B)       |                      | Z8   | 574746 R | 136,96   |        |

| System                          | Presszange/Pressring        | Antrieb durch Zwischenzange                    | Art.-Nr.                                       | €        |          |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--|----------|----------|
| KAN<br>KAN-therm<br>UltraPRESS  | U 14*                       |  | 570760   | 174,33   |          |
|                                 | U 16*                       |  | 570765   | 174,33   |          |
|                                 | U 20*                       |  | 570775   | 174,33   |          |
|                                 | U 25*                       |  | 570780   | 174,33   |          |
|                                 | U 26* <sup>12)</sup>        |  | 570750   | 204,43   |          |
|                                 | U 32                        |  | 570785   | 204,43   |          |
|                                 | U 40                        |  | 570790   | 249,07   |          |
|                                 | TH 14*                      |  | 570455   | 186,32   |          |
|                                 | TH 16*                      |  | 570460   | 186,32   |          |
|                                 | TH 20*                      |  | 570470   | 186,32   |          |
|                                 | TH 25*                      |  | 570495   | 186,32   |          |
|                                 | TH 26*                      |  | 570475   | 186,32   |          |
|                                 | TH 32                       |  | 570480   | 186,32   |          |
|                                 | TH 40                       |  | 570485   | 246,99   |          |
|                                 | TH 50 (PZ-S)                |  | 572400   | 645,58   |          |
|                                 | TH 63 (PZ-S)                |  | 572405   | 645,58   |          |
|                                 | TH 14 S (PR-2B)**           | Z8   | 574778 R                                       | 124,51   |          |
| TH 16 S (PR-2B)**               | Z8                          | 574782 R                                       | 124,51   |          |          |
| TH 20 S (PR-2B)**               | Z8                          | 574788 R                                       | 124,51   |          |          |
| TH 25 S (PR-2B)**               | Z8                          | 574792 R                                       | 124,51   |          |          |
| TH 26 S (PR-2B)**               | Z8                          | 574794 R                                       | 124,51   |          |          |
| TH 32 S (PR-2B)                 | Z8                          | 574798 R                                       | 136,96   |          |          |
| KE KELIT<br>COPPERFIX<br>Kupfer | M 15                        |  | 570110   | 154,61   |          |
|                                 | M 18                        |  | 570120   | 154,61   |          |
| M 22                            | M 22                        |  | 570130   | 154,61   |          |
|                                 | M 28                        |  | 570140   | 154,61   |          |
|                                 | M 35                        |  | 570150   | 154,61   |          |
|                                 | M 42 (PR-3S)                | Z2   | 572706 R                                       | 672,57   |          |
|                                 | M 54 (PR-3S)                | Z2   | 572708 R                                       | 672,57   |          |
|                                 | M 76,1 XL (PR-3S)           | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579101 R                                       | 1.161,47 |          |
|                                 | M 88,9 G XL (PR-3S)         | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579110 R                                       | 1.355,58 |          |
|                                 | M 108,0 G XL (PR-3S)        | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579111 R                                       | 1.355,58 |          |
|                                 | M 15 S (PR-2B)              | Z8   | 574738 R                                       | 124,51   |          |
|                                 | M 18 S (PR-2B)              | Z8   | 574740 R                                       | 124,51   |          |
|                                 | M 22 S (PR-2B)              | Z8   | 574742 R                                       | 124,51   |          |
|                                 | M 28 S (PR-2B)              | Z8   | 574744 R                                       | 124,51   |          |
|                                 | M 35 S (PR-2B)              | Z8   | 574746 R                                       | 136,96   |          |
|                                 | KE KELIT<br>KELIT KELOX     | U 16*  |  | 570765   | 174,33   |
|                                 |                             | U 18*  |  | 570770   | 174,33   |
|                                 | U 20*                       | U 20*  |  | 570775   | 174,33   |
|                                 |                             | U 25*  |  | 570780   | 174,33   |
| U 32                            |                             |  | 570785   | 204,43   |          |
| U 40                            |                             |  | 570790   | 249,07   |          |
| U 50                            |                             |  | 570795   | 298,89   |          |
| U 63 (PZ-S)                     |                             |  | 572365   | 645,58   |          |
| U 63 (PR-3B)                    |                             | Z4   | 572837 R                                       | 733,81   |          |
| U 75 (PR-3B)                    |                             | Z4   | 572828 R                                       | 645,58   |          |
| KE KELIT<br>KELOX-PPSU-W        |                             | U 16*  |  | 570765   | 174,33   |
|                                 |                             | U 18*  |  | 570770   | 174,33   |
| U 20*                           |                             | U 20*  |  | 570775   | 174,33   |
|                                 |                             | U 25*  |  | 570780   | 174,33   |
|                                 |                             | U 32   |  | 570785   | 204,43   |
|                                 |                             | U 40   |  | 570790   | 249,07   |
|                                 |                             | U 50   |  | 570795   | 298,89   |
|                                 |                             | U 63 (PZ-S)                                    |  | 572365   | 645,58   |
|                                 |                             | U 63 (PR-3B)                                   | Z4   | 572837 R | 733,81   |
|                                 | U 75 (PR-3B)                | Z4   | 572828 R                                       | 645,58   |          |
|                                 | KE KELIT<br>KELOX-ULTRAX    | U 16*  |  | 570765   | 174,33   |
|                                 |                             | U 18*  |  | 570770   | 174,33   |
|                                 | U 20*                       | U 20*  |  | 570775   | 174,33   |
|                                 |                             | U 25*  |  | 570780   | 174,33   |
|                                 |                             | U 32   |  | 570785   | 204,43   |
|                                 |                             | U 40   |  | 570790   | 249,07   |
|                                 |                             | U 50   |  | 570795   | 298,89   |
|                                 |                             | U 63 (PZ-S)                                    |  | 572365   | 645,58   |
|                                 |                             | U 63 (PR-3B)                                   | Z4   | 572837 R | 733,81   |
| U 75 (PR-3B)                    |                             | Z4   | 572828 R                                       | 645,58   |          |
| KE KELIT<br>KELOX-ULTRAX-W      |                             | U 16*  |  | 570765   | 174,33   |
|                                 |                             | U 18*  |  | 570770   | 174,33   |
| U 20*                           |                             | U 20*  |  | 570775   | 174,33   |
|                                 |                             | U 25*  |  | 570780   | 174,33   |
|                                 |                             | U 32   |  | 570785   | 204,43   |
|                                 |                             | U 40   |  | 570790   | 249,07   |
|                                 |                             | U 50   |  | 570795   | 298,89   |
|                                 |                             | U 63 (PZ-S)                                    |  | 572365   | 645,58   |
|                                 |                             | U 63 (PR-3B)                                   | Z4   | 572837 R | 733,81   |
|                                 | U 75 (PR-3B)                | Z4   | 572828 R                                       | 645,58   |          |
|                                 | KE KELIT<br>KELOX-WINDOWX-U | U 16*  |  | 570765   | 174,33   |
|                                 |                             | U 18*  |  | 570770   | 174,33   |
|                                 | U 20*                       | U 20*  |  | 570775   | 174,33   |
|                                 |                             | U 25*  |  | 570780   | 174,33   |
|                                 |                             | U 32   |  | 570785   | 204,43   |
|                                 |                             | U 40   |  | 570790   | 249,07   |
|                                 |                             | U 50   |  | 570795   | 298,89   |
|                                 |                             | U 63 (PZ-S)                                    |  | 572365   | 645,58   |
|                                 |                             | U 63 (PR-3B)                                   | Z4   | 572837 R | 733,81   |
| U 75 (PR-3B)                    |                             | Z4   | 572828 R                                       | 645,58   |          |
| KE KELIT<br>steelfIX<br>C-Stahl |                             | M 15   |  | 570110   | 154,61   |
|                                 |                             | M 18   |  | 570120   | 154,61   |
| M 22                            |                             | M 22   |  | 570130   | 154,61   |
|                                 |                             | M 28   |  | 570140   | 154,61   |
|                                 |                             | M 35   |  | 570150   | 154,61   |
|                                 |                             | M 42 (PR-3S)                                   | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|                                 |                             | M 54 (PR-3S)                                   | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|                                 |                             | M 76,1 XL (PR-3S)                              | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                                 |                             | M 88,9 G XL (PR-3S)                            | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                                 | M 108,0 G XL (PR-3S)        | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579111 R                                       | 1.355,58 |          |
|                                 | M 15 S (PR-2B)              | Z8   | 574736 R                                       | 124,51   |          |
|                                 | M 18 S (PR-2B)              | Z8   | 574738 R                                       | 124,51   |          |
|                                 | M 22 S (PR-2B)              | Z8   | 574740 R                                       | 124,51   |          |
|                                 | M 28 S (PR-2B)              | Z8   | 574742 R                                       | 124,51   |          |
|                                 | M 35 S (PR-2B)              | Z8   | 574744 R                                       | 124,51   |          |
|                                 | M 35 S (PR-2B)              | Z8   | 574746 R                                       | 136,96   |          |

| System       | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|--------------|----------------------|---|----------|----------|
| KE KELIT     | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
| steelFIX     | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
| Edelstahl    | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|              | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|              | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|              | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|              | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|              | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|              | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|              | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|              | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|              | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|              | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|              | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|              | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| KEMBLA       | VAU 15 (OD 12,7 mm)  |   | 572687   | 159,80   |
| KemPress     | VAU 20 (OD 19,1 mm)  |   | 572689   | 159,80   |
| (AUS)        | VAU 25 (OD 25,4 mm)  |   | 572691   | 159,80   |
|              | VAU 32 (OD 31,8 mm)  |   | 572693   | 168,10   |
|              | VAU 40 (OD 38,1 mm)  |   | 572695   | 249,07   |
|              | VAU 50 (OD 50,8 mm)  |   | 572697   | 441,10   |
| KEMBLA       | VAU 15 (OD 12,7 mm)  |   | 572687   | 159,80   |
| KemPress Gas | VAU 20 (OD 19,1 mm)  |   | 572689   | 159,80   |
| (AUS)        | VAU 25 (OD 25,4 mm)  |   | 572691   | 159,80   |
|              | VAU 32 (OD 31,8 mm)  |   | 572693   | 168,10   |
|              | VAU 40 (OD 38,1 mm)  |   | 572695   | 249,07   |
|              | VAU 50 (OD 50,8 mm)  |   | 572697   | 441,10   |
| KISAN        | KI 16*               |   | 571360   | 197,17   |
| Kisan KD     | KI 20*               |   | 571370   | 197,17   |
|              | KI 25*               |   | 571375   | 197,17   |
|              | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
|              | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|              | TH 25*               |   | 570495   | 186,32   |
|              | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|              | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|              | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8  | 574792 R | 124,51   |
| KISAN        | KI 16*               |   | 571360   | 197,17   |
| Kisan WL     | KI 20*               |   | 571370   | 197,17   |
|              | KI 25*               |   | 571375   | 197,17   |
|              | KI 32                |   | 571380   | 265,68   |
|              | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
|              | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|              | TH 25*               |   | 570495   | 186,32   |
|              | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|              | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|              | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|              | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8  | 574792 R | 124,51   |
|              | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
| KISAN        | KI 16*               |   | 571360   | 197,17   |
| Kisan WM     | KI 20*               |   | 571370   | 197,17   |
|              | KI 25*               |   | 571375   | 197,17   |
|              | KI 32                |   | 571380   | 265,68   |
| KISAN        | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
| Kisan WR     | U 25*                |   | 570780   | 174,33   |
|              | U 32                 |   | 570785   | 204,43   |
|              | U 40                 |   | 570790   | 249,07   |
|              | U 50                 |   | 570795   | 298,89   |
|              | U 63 (PZ-S)          |   | 572365   | 645,58   |
|              | U 75 (PR-3B)         |   | 572828 R | 645,58   |
|              | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|              | TH 25*               |   | 570495   | 186,32   |
|              | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|              | TH 40                |   | 570485   | 246,99   |
|              | TH 50 (PZ-S)         |   | 572400   | 645,58   |
|              | TH 63 (PZ-S)         |   | 572405   | 645,58   |
|              | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|              | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8  | 574792 R | 124,51   |
|              | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |

| System      | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|-------------|----------------------|---|----------|----------|
| KISAN       | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
| Kistal C    | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
|             | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|             | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|             | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|             | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|             | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|             | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|             | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|             | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|             | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|             | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|             | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|             | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|             | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| KISAN       | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
| Kistal Inox | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
|             | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|             | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|             | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|             | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|             | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|             | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|             | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|             | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|             | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|             | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|             | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|             | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|             | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |

| L             |                                |    |          |        |
|---------------|--------------------------------|----|----------|--------|
| LEGEND-PRESS  | VUS ½" (OD 15,9 mm)            |    | 571770   | 186,79 |
| press fitting | VUS ¾" (OD 22,2 mm)            |    | 571775   | 186,79 |
| system        | VUS 1" (OD 28,6 mm)            |    | 571780   | 186,79 |
|               | VUS 1¼" (OD 34,9 mm)           |    | 571785   | 186,79 |
|               | VUS 1½" (OD 41,3 mm)           |    | 571790   | 360,13 |
|               | VUS 2" (OD 54,0 mm)            |    | 571795   | 370,51 |
|               | VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm) | Z5 | 572819 R | 609,25 |
|               | VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)  | Z5 | 572820 R | 609,25 |
|               | VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm) | Z5 | 572821 R | 645,58 |
| LK Systems    | V 12                           |    | 570107   | 154,61 |
| LK >B<Press   | V 15                           |    | 570115   | 154,61 |
|               | V 18                           |    | 570125   | 154,61 |
|               | V 22                           |    | 570135   | 154,61 |
|               | V 28                           |    | 570145   | 154,61 |
|               | V 35                           |    | 570155   | 154,61 |
|               | V 42                           |    | 570165   | 360,13 |
|               | V 54                           |    | 570175   | 370,51 |
|               | V 12 S (PR-2B)                 | Z8 | 574748 R | 124,51 |
|               | V 15 S (PR-2B)                 | Z8 | 574752 R | 124,51 |
|               | V 18 S (PR-2B)                 | Z8 | 574756 R | 124,51 |
|               | V 22 S (PR-2B)                 | Z8 | 574758 R | 124,51 |
|               | V 28 S (PR-2B)                 | Z8 | 574760 R | 124,51 |
|               | V 35 S (PR-2B)                 | Z8 | 574762 R | 136,96 |
| LK Systems    | V 12                           |    | 570107   | 154,61 |
| LK >B<Press   | V 15                           |    | 570115   | 154,61 |
| Elförzinkat   | V 18                           |    | 570125   | 154,61 |
|               | V 22                           |    | 570135   | 154,61 |
|               | V 28                           |    | 570145   | 154,61 |
|               | V 35                           |    | 570155   | 154,61 |
|               | V 42                           |    | 570165   | 360,13 |
|               | V 54                           |    | 570175   | 370,51 |
|               | V 12 S (PR-2B)                 | Z8 | 574748 R | 124,51 |
|               | V 15 S (PR-2B)                 | Z8 | 574752 R | 124,51 |
|               | V 18 S (PR-2B)                 | Z8 | 574756 R | 124,51 |
|               | V 22 S (PR-2B)                 | Z8 | 574758 R | 124,51 |
|               | V 28 S (PR-2B)                 | Z8 | 574760 R | 124,51 |
|               | V 35 S (PR-2B)                 | Z8 | 574762 R | 136,96 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22 V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.



# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System       | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|--------------|----------------------|-----------------------------|----------|--------|
| LK Systems   | V 15                 |                             | 570115   | 154,61 |
| LK >B<Press  | V 18                 |                             | 570125   | 154,61 |
| Gas          | V 22                 |                             | 570135   | 154,61 |
|              | V 28                 |                             | 570145   | 154,61 |
|              | V 35                 |                             | 570155   | 154,61 |
|              | V 42                 |                             | 570165   | 360,13 |
|              | V 54                 |                             | 570175   | 370,51 |
|              | V 15 S (PR-2B)       | Z8                          | 574752 R | 124,51 |
|              | V 18 S (PR-2B)       | Z8                          | 574756 R | 124,51 |
|              | V 22 S (PR-2B)       | Z8                          | 574758 R | 124,51 |
|              | V 28 S (PR-2B)       | Z8                          | 574760 R | 124,51 |
|              | V 35 S (PR-2B)       | Z8                          | 574762 R | 136,96 |
| LK Systems   | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
| LK Universal | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|              | TH 25*               |                             | 570495   | 186,32 |
|              | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|              | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |
|              | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |
|              | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |

## M

|                      |                   |    |          |        |
|----------------------|-------------------|----|----------|--------|
| MAINCOR              | U 16*             |    | 570765   | 174,33 |
| MAINPRESS            | U 20*             |    | 570775   | 174,33 |
|                      | U 25*             |    | 570780   | 174,33 |
|                      | U 32              |    | 570785   | 204,43 |
|                      | U 40              |    | 570790   | 249,07 |
|                      | U 50              |    | 570795   | 298,89 |
|                      | U 63 (PZ-S)       |    | 572365   | 645,58 |
|                      | U 63 (PR-3B)      | Z4 | 572837 R | 733,81 |
| MAINCOR              | U 16*             |    | 570765   | 174,33 |
| MAINFLOR             | U 20*             |    | 570775   | 174,33 |
| Mair Heiztechnik     | H 11,5*           |    | 570315   | 168,10 |
| M-Press              | TH 16*            |    | 570460   | 186,32 |
|                      | TH 20*            |    | 570470   | 186,32 |
|                      | TH 26*            |    | 570475   | 186,32 |
|                      | TH 32             |    | 570480   | 186,32 |
|                      | TH 40             |    | 570485   | 246,99 |
|                      | TH 16 S (PR-2B)** | Z8 | 574782 R | 124,51 |
|                      | TH 20 S (PR-2B)** | Z8 | 574788 R | 124,51 |
|                      | TH 26 S (PR-2B)** | Z8 | 574794 R | 124,51 |
|                      | TH 32 S (PR-2B)   | Z8 | 574798 R | 136,96 |
| Ma.s.ter System      | TH 14*            |    | 570455   | 186,32 |
| PRESSMASTER          | TH 16*            |    | 570460   | 186,32 |
|                      | TH 18*            |    | 570465   | 186,32 |
|                      | TH 20*            |    | 570470   | 186,32 |
|                      | TH 25*            |    | 570495   | 186,32 |
|                      | TH 26*            |    | 570475   | 186,32 |
|                      | TH 32             |    | 570480   | 186,32 |
|                      | TH 40             |    | 570485   | 246,99 |
|                      | TH 50 (PZ-S)      |    | 572400   | 645,58 |
|                      | TH 63 (PZ-S)      |    | 572405   | 645,58 |
|                      | TH 14 S (PR-2B)** | Z8 | 574778 R | 124,51 |
|                      | TH 16 S (PR-2B)** | Z8 | 574782 R | 124,51 |
|                      | TH 18 S (PR-2B)** | Z8 | 574786 R | 124,51 |
|                      | TH 20 S (PR-2B)** | Z8 | 574788 R | 124,51 |
|                      | TH 25 S (PR-2B)** | Z8 | 574792 R | 124,51 |
|                      | TH 26 S (PR-2B)** | Z8 | 574794 R | 124,51 |
|                      | TH 32 S (PR-2B)   | Z8 | 574798 R | 136,96 |
|                      | H 14*             |    | 570310   | 168,10 |
|                      | H 16*             |    | 570320   | 168,10 |
|                      | H 18*             |    | 570340   | 168,10 |
|                      | H 20*             |    | 570350   | 168,10 |
|                      | H 26*             |    | 570370   | 168,10 |
|                      | H 32              |    | 570380   | 168,10 |
|                      | H 40 (PZ-4G)      |    | 570390   | 565,67 |
|                      | U 14*             |    | 570760   | 174,33 |
|                      | U 16*             |    | 570765   | 174,33 |
|                      | U 18*             |    | 570770   | 174,33 |
|                      | U 20*             |    | 570775   | 174,33 |
|                      | U 25*             |    | 570780   | 174,33 |
|                      | U 32              |    | 570785   | 204,43 |
|                      | U 40              |    | 570790   | 249,07 |
|                      | U 50              |    | 570795   | 298,89 |
|                      | U 63 (PR-3B)      | Z4 | 572837 R | 733,81 |
|                      | U 63 (PZ-S)       |    | 572365   | 645,58 |
| Meier Tobler         | H 16*             |    | 570320   | 168,10 |
| Metalplast - Stramax | H 20*             |    | 570350   | 168,10 |
| Serie MM             | H 25*             |    | 570360   | 168,10 |
|                      | H 32              |    | 570380   | 168,10 |
|                      | RFz 16*           |    | 571325   | 194,05 |
|                      | RFz 20*           |    | 571330   | 194,05 |
|                      | RFz 25            |    | 571335   | 194,05 |
|                      | RFz 32            |    | 571340   | 194,05 |
|                      | TH 16*            |    | 570460   | 186,32 |
|                      | TH 20*            |    | 570470   | 186,32 |
|                      | TH 25*            |    | 570495   | 186,32 |
|                      | TH 32             |    | 570480   | 186,32 |
|                      | TH 40             |    | 570485   | 246,99 |
|                      | TH 50 (PZ-S)      |    | 572400   | 645,58 |
|                      | TH 63 (PZ-S)      |    | 572405   | 645,58 |
|                      | TH 16 S (PR-2B)** | Z8 | 574782 R | 124,51 |
|                      | TH 20 S (PR-2B)** | Z8 | 574788 R | 124,51 |
|                      | TH 25 S (PR-2B)** | Z8 | 574792 R | 124,51 |
|                      | TH 32 S (PR-2B)   | Z8 | 574798 R | 136,96 |
|                      | U 16*             |    | 570765   | 174,33 |
|                      | U 20*             |    | 570775   | 174,33 |
|                      | U 25*             |    | 570780   | 174,33 |
|                      | U 32              |    | 570785   | 204,43 |
|                      | U 40              |    | 570790   | 249,07 |
|                      | U 50              |    | 570795   | 298,89 |
|                      | U 63 (PZ-S)       |    | 572365   | 645,58 |
|                      | U 63 (PR-3B)      | Z4 | 572837 R | 733,81 |

| System                | Presszange/Pressring              | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| METALGRUP             | U 16*                             |                             | 570765   | 174,33 |
| Permatubo             | U 18*                             |                             | 570770   | 174,33 |
|                       | U 20*                             |                             | 570775   | 174,33 |
|                       | U 25*                             |                             | 570780   | 174,33 |
|                       | U 32                              |                             | 570785   | 204,43 |
|                       | U 40                              |                             | 570790   | 249,07 |
|                       | U 50                              |                             | 570795   | 298,89 |
|                       | U 63 (PR-3B)                      | Z4                          | 572837 R | 733,81 |
|                       | U 63 (PZ-S)                       |                             | 572365   | 645,58 |
| METALGRUP             | RFz 16*                           |                             | 571325   | 194,05 |
| PexGrup               | RFz 20*                           |                             | 571330   | 194,05 |
|                       | RFz 25                            |                             | 571335   | 194,05 |
|                       | RFz 32                            |                             | 571340   | 194,05 |
| METALGRUP             | U 16*                             |                             | 570765   | 174,33 |
| MultiGrup             | U 18*                             |                             | 570770   | 174,33 |
|                       | U 20*                             |                             | 570775   | 174,33 |
|                       | U 25*                             |                             | 570780   | 174,33 |
|                       | U 32                              |                             | 570785   | 204,43 |
| Mueller Streamline    | VUS 1/2" (OD 15,9 mm)             |                             | 571770   | 186,79 |
| PRS Copper Press      | VUS 3/4" (OD 22,2 mm)             |                             | 571775   | 186,79 |
|                       | VUS 1" (OD 28,6 mm)               |                             | 571780   | 186,79 |
|                       | VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)           |                             | 571785   | 186,79 |
|                       | VUS 1 1/2" (OD 41,3 mm)           |                             | 571790   | 360,13 |
|                       | VUS 2" (OD 54,0 mm)               |                             | 571795   | 370,51 |
|                       | VUSFz 2 1/2" (PR-3B) (OD 66,7 mm) | Z5                          | 572819 R | 609,25 |
|                       | VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)     | Z5                          | 572820 R | 609,25 |
|                       | VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)    | Z5                          | 572821 R | 645,58 |
| MULTITHERM            | TH 16*                            |                             | 570460   | 186,32 |
| PRESSSYSTEM           | TH 20*                            |                             | 570470   | 186,32 |
|                       | TH 26*                            |                             | 570475   | 186,32 |
|                       | TH 32                             |                             | 570480   | 186,32 |
|                       | TH 40                             |                             | 570485   | 246,99 |
|                       | TH 50 (PZ-S)                      |                             | 572400   | 645,58 |
|                       | TH 63 (PZ-S)                      |                             | 572405   | 645,58 |
|                       | THz 75 (PR-3B)                    | Z4                          | 572829 R | 609,25 |
|                       | TH 16 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                       | TH 20 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                       | TH 26 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                       | TH 32 S (PR-2B)                   | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
| Multicapas Industrial | RFz 16*                           |                             | 571325   | 194,05 |
| AIS PEX               | RFz 20*                           |                             | 571330   | 194,05 |
|                       | RFz 25                            |                             | 571335   | 194,05 |
|                       | RFz 32                            |                             | 571340   | 194,05 |
|                       | U 16*                             |                             | 570765   | 174,33 |
|                       | U 20*                             |                             | 570775   | 174,33 |
|                       | U 25*                             |                             | 570780   | 174,33 |
|                       | U 32                              |                             | 570785   | 204,43 |
| Multicapas Industrial | H 16*                             |                             | 570320   | 168,10 |
| AIS XPRT              | H 20*                             |                             | 570350   | 168,10 |
|                       | H 25*                             |                             | 570360   | 168,10 |
|                       | H 32                              |                             | 570380   | 168,10 |
|                       | H 40                              |                             | 570390   | 168,10 |
|                       | RFz 16*                           |                             | 571325   | 194,05 |
|                       | RFz 20*                           |                             | 571330   | 194,05 |
|                       | RFz 25                            |                             | 571335   | 194,05 |
|                       | RFz 32                            |                             | 571340   | 194,05 |
|                       | TH 16*                            |                             | 570460   | 186,32 |
|                       | TH 20*                            |                             | 570470   | 186,32 |
|                       | TH 25*                            |                             | 570495   | 186,32 |
|                       | TH 32                             |                             | 570480   | 186,32 |
|                       | TH 40                             |                             | 570485   | 246,99 |
|                       | TH 50 (PZ-S)                      |                             | 572400   | 645,58 |
|                       | TH 63 (PZ-S)                      |                             | 572405   | 645,58 |
|                       | THz 75 (PR-3B)                    | Z4                          | 572829 R | 609,25 |
|                       | TH 16 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                       | TH 20 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                       | TH 25 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574792 R | 124,51 |
|                       | TH 26 S (PR-2B)**                 | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                       | TH 32 S (PR-2B)                   | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|                       | U 16*                             |                             | 570765   | 174,33 |
|                       | U 20*                             |                             | 570775   | 174,33 |
|                       | U 25*                             |                             | 570780   | 174,33 |
|                       | U 32                              |                             | 570785   | 204,43 |
|                       | U 40                              |                             | 570790   | 249,07 |
|                       | U 50                              |                             | 570795   | 298,89 |
|                       | U 63 (PZ-S)                       |                             | 572365   | 645,58 |
|                       | U 63 (PR-3B)                      | Z4                          | 572837 R | 733,81 |
|                       | U 75 (PR-3B)                      | Z4                          | 572828 R | 645,58 |
| Multicapas Industrial | U 16*                             |                             | 570765   | 174,33 |
| multitubo systems MC  | U 18*                             |                             | 570770   | 174,33 |
|                       | U 20*                             |                             | 570775   | 174,33 |
|                       | U 25*                             |                             | 570780   | 174,33 |
|                       | U 32                              |                             | 570785   | 204,43 |
|                       | U 40                              |                             | 570790   | 249,07 |
|                       | U 50                              |                             | 570795   | 298,89 |
|                       | U 63 (PZ-S)                       |                             | 572365   | 645,58 |
|                       | U 63 (PR-3B)                      | Z4                          | 572837 R | 733,81 |
|                       | U 75 (PR-3B)                      | Z4                          | 572828 R | 645,58 |

| System                                      | Presszange/Pressring                  | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Multicap Industrial<br>multitubo systems MM | H 16*                                 |                             | 570320   | 168,10 |
|   | H 20*                                 |                             | 570350   | 168,10 |
|   | H 25*                                 |                             | 570360   | 168,10 |
|   | H 26*                                 |                             | 570370   | 168,10 |
|   | H 32                                  |                             | 570380   | 168,10 |
|   | RFz 16*                               |                             | 571325   | 194,05 |
|   | RFz 20*                               |                             | 571330   | 194,05 |
|   | RFz 25                                |                             | 571335   | 194,05 |
|   | RFz 32                                |                             | 571340   | 194,05 |
|   | TH 16*                                |                             | 570460   | 186,32 |
|   | TH 20*                                |                             | 570470   | 186,32 |
|   | TH 25*                                |                             | 570495   | 186,32 |
|   | TH 26*                                |                             | 570475   | 186,32 |
|   | TH 32                                 |                             | 570480   | 186,32 |
|   | TH 40                                 |                             | 570485   | 246,99 |
|   | TH 50 (PZ-S)                          |                             | 572400   | 645,58 |
|   | TH 63 (PZ-S)                          |                             | 572405   | 645,58 |
|   | THz 75 (PR-3B)                        | Z4                          | 572829 R | 609,25 |
|   | TH 16 S (PR-2B)**                     | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|   | TH 20 S (PR-2B)**                     | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|   | TH 25 S (PR-2B)**                     | Z8                          | 574792 R | 124,51 |
|   | TH 26 S (PR-2B)**                     | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|   | TH 32 S (PR-2B)                       | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|   | U 16*                                 |                             | 570765   | 174,33 |
|   | U 20*                                 |                             | 570775   | 174,33 |
|   | U 25*                                 |                             | 570780   | 174,33 |
|   | U 32                                  |                             | 570785   | 204,43 |
|   | U 40                                  |                             | 570790   | 249,07 |
|   | U 50                                  |                             | 570795   | 298,89 |
|   | U 63 (PZ-S)                           |                             | 572365   | 645,58 |
|   | U 63 (PR-3B)                          | Z4                          | 572837 R | 733,81 |
|   | U 75 (PR-3B)                          | Z4                          | 572828 R | 645,58 |
|   | multipipe Deutschland<br>multipipe mp | TH 16*                      |          | 570460 |
| TH 20*                                      |                                       |                             | 570470   | 186,32 |
| TH 26*                                      |                                       |                             | 570475   | 186,32 |
| TH 32                                       |                                       |                             | 570480   | 186,32 |
| TH 40                                       |                                       |                             | 570485   | 246,99 |
| TH 50 (PZ-S)                                |                                       |                             | 572400   | 645,58 |
| TH 63 (PZ-S)                                |                                       |                             | 572405   | 645,58 |
| TH 16 S (PR-2B)**                           |                                       | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
| TH 20 S (PR-2B)**                           |                                       | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
| TH 26 S (PR-2B)**                           |                                       | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
| TH 32 S (PR-2B)                             |                                       | Z8                          | 574798 R | 136,96 |

**N**

|                                 |                      |    |          |        |
|---------------------------------|----------------------|----|----------|--------|
| NEUTHERM<br>MEKUPRESS-HT        | H 16*                |    | 570320   | 168,10 |
|                                 | H 20*                |    | 570350   | 168,10 |
|                                 | H 26*                |    | 570370   | 168,10 |
|                                 | H 32                 |    | 570380   | 168,10 |
|                                 | H 40 (PZ-4G)         |    | 570390   | 565,67 |
|                                 | U 40                 |    | 570790   | 249,07 |
| NIBCO<br>Press System<br>Copper | VUS ½" (OD 15,9 mm)  |    | 571770   | 186,79 |
|                                 | VUS ¾" (OD 22,2 mm)  |    | 571775   | 186,79 |
|                                 | VUS 1" (OD 28,6 mm)  |    | 571780   | 186,79 |
|                                 | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) |    | 571785   | 186,79 |
|                                 | VUS 1½" (OD 41,3 mm) |    | 571790   | 360,13 |
|                                 | VUS 2" (OD 54,0 mm)  |    | 571795   | 370,51 |
| NICOLL FLUXO                    | TH 16*               |    | 570460   | 186,32 |
|                                 | TH 20*               |    | 570470   | 186,32 |
|                                 | TH 26*               |    | 570475   | 186,32 |
|                                 | TH 32                |    | 570480   | 186,32 |
|                                 | TH 40                |    | 570485   | 246,99 |
|                                 | TH 50 (PZ-S)         |    | 572400   | 645,58 |
|                                 | TH 63 (PZ-S)         |    | 572405   | 645,58 |
|                                 | THz 75 (PR-3B)       | Z4 | 572829 R | 609,25 |
|                                 | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8 | 574782 R | 124,51 |
|                                 | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8 | 574788 R | 124,51 |
|                                 | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8 | 574794 R | 124,51 |
|                                 | TH 32 S (PR-2B)      | Z8 | 574798 R | 136,96 |

| System                                  | Presszange/Pressring          | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|---|-------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| NUPI Industrie<br>Italiane<br>Multinupi | B 16*                         |                             | 570850   | 203,40 |
|   | B 18*                         |                             | 570855   | 203,40 |
|   | B 20*                         |                             | 570860   | 203,40 |
|   | B 26                          |                             | 570870   | 224,16 |
|   | B 32                          |                             | 570880   | 224,16 |
|   | F 16*                         |                             | 570717   | 177,45 |
|   | F 18*                         |                             | 570720   | 177,45 |
|   | F 20*                         |                             | 570727   | 177,45 |
|   | F 26*                         |                             | 570730   | 191,98 |
|   | F 32                          |                             | 570735   | 191,98 |
|   | F 16 S (PR-2B)**              | Z8                          | 574728 R | 124,51 |
|   | F 20 S (PR-2B)**              | Z8                          | 574730 R | 124,51 |
|   | F 26 S (PR-2B)**              | Z8                          | 574732 R | 124,51 |
|   | F 32 S (PR-2B)                | Z8                          | 574734 R | 136,96 |
|   | H 16*                         |                             | 570320   | 168,10 |
|   | H 18*                         |                             | 570340   | 168,10 |
|   | H 20*                         |                             | 570350   | 168,10 |
|   | H 25*                         |                             | 570360   | 168,10 |
|   | H 26*                         |                             | 570370   | 168,10 |
|   | H 32                          |                             | 570380   | 168,10 |
|   | TH 16*                        |                             | 570460   | 186,32 |
|   | TH 18*                        |                             | 570465   | 186,32 |
|   | TH 20*                        |                             | 570470   | 186,32 |
|   | TH 25*                        |                             | 570495   | 186,32 |
|   | TH 26*                        |                             | 570475   | 186,32 |
|   | TH 32                         |                             | 570480   | 186,32 |
|   | TH 16 S (PR-2B)**             | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|   | TH 18 S (PR-2B)**             | Z8                          | 574786 R | 124,51 |
|   | TH 20 S (PR-2B)**             | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|   | TH 25 S (PR-2B)**             | Z8                          | 574792 R | 124,51 |
|   | TH 26 S (PR-2B)**             | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|   | TH 32 S (PR-2B)               | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|   | U 14*                         |                             | 570760   | 174,33 |
| U 16*                                   |                               | 570765                      | 174,33   |        |
| U 18*                                   |                               | 570770                      | 174,33   |        |
| U 20*                                   |                               | 570775                      | 174,33   |        |
| U 25*                                   |                               | 570780                      | 174,33   |        |
| U 26 <sup>1)2)</sup>                    |                               | 570785                      | 204,43   |        |
| U 32                                    |                               | 570790                      | 249,07   |        |
| U 40                                    |                               | 570795                      | 298,89   |        |
| U 50                                    |                               | 570795                      | 298,89   |        |
| U 63 (PR-3B)                            | Z4                            | 572837 R                    | 733,81   |        |
| U 63 (PZ-S)                             |                               | 572365                      | 645,58   |        |
| Nussbaum<br>Optifitt-Press              | VMP ¾" (OD 17,2 mm)           |                             | 571740   | 214,81 |
|   | VMP ½" G (OD 21,3 mm)         |                             | 571766 R | 214,81 |
|   | VMPz ¾" (OD 26,9 mm)          |                             | 571764   | 214,81 |
|   | VMPz 1" (OD 33,7 mm)          |                             | 571767   | 214,81 |
|   | VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)  |                             | 572413   | 704,75 |
|   | VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm) | Z5                          | 572844 R | 479,50 |
| VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)            | Z5                            | 572845 R                    | 479,50   |        |
| Nussbaum<br>Optiflex-Flowpress          | VRX 16                        |                             | 571750   | 196,13 |
|   | VRX 20                        |                             | 571752   | 196,13 |
|   | VRX 25                        |                             | 571754   | 214,81 |
|   | VRX 32                        |                             | 571756   | 214,81 |
|   | VRX 40                        |                             | 571758   | 298,89 |
|   | VRX 50                        |                             | 571760   | 348,72 |
|   | VRX 63                        |                             | 571797   | 560,47 |
| Nussbaum<br>Optipress<br>Aquaplus       | V 15                          |                             | 570115   | 154,61 |
|   | V 18                          |                             | 570125   | 154,61 |
|   | V 22                          |                             | 570135   | 154,61 |
|   | V 28                          |                             | 570145   | 154,61 |
|   | V 35                          |                             | 570155   | 154,61 |
|   | V 42                          |                             | 570165   | 360,13 |
|   | V 42 (PR-2B)                  | Z2                          | 572850 R | 322,77 |
|   | V 54                          |                             | 570175   | 370,51 |
|   | V 54 (PR-2B)                  | Z2                          | 572851 R | 348,72 |
|   | Vfz 64,0 (PR-3B)              | Z5                          | 572815 R | 609,25 |
|   | Vfz 76,1 (PR-3B)              | Z5                          | 572816 R | 609,25 |
|   | Vfz 88,9 (PR-3B)              | Z5                          | 572817 R | 645,58 |
|   | Vfz 108,0 (PR-3B)             | Z5                          | 572818 R | 645,58 |
|   | V 15 S (PR-2B)                | Z8                          | 574752 R | 124,51 |
|   | V 18 S (PR-2B)                | Z8                          | 574756 R | 124,51 |
|   | V 22 S (PR-2B)                | Z8                          | 574758 R | 124,51 |
|   | V 28 S (PR-2B)                | Z8                          | 574760 R | 124,51 |
|   | V 35 S (PR-2B)                | Z8                          | 574762 R | 136,96 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System                 | Presszange/Pressring     | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |        |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|
| Nussbaum Optipress-Gaz | V 15                     |                             | 570115   | 154,61 |        |
|                        | V 18                     |                             | 570125   | 154,61 |        |
|                        | V 22                     |                             | 570135   | 154,61 |        |
|                        | V 28                     |                             | 570145   | 154,61 |        |
|                        | V 35                     |                             | 570155   | 154,61 |        |
|                        | V 42                     |                             | 570165   | 360,13 |        |
|                        | V 42 (PR-2B)             | Z2                          | 572850 R | 322,77 |        |
|                        | V 54                     |                             | 570175   | 370,51 |        |
|                        | V 54 (PR-2B)             | Z2                          | 572851 R | 348,72 |        |
|                        | VFz 64,0 (PR-3B)         | Z5                          | 572815 R | 609,25 |        |
|                        | VFz 76,1 (PR-3B)         | Z5                          | 572816 R | 609,25 |        |
|                        | VFz 88,9 (PR-3B)         | Z5                          | 572817 R | 645,58 |        |
|                        | VFz 108,0 (PR-3B)        | Z5                          | 572818 R | 645,58 |        |
|                        | V 15 S (PR-2B)           | Z8                          | 574752 R | 124,51 |        |
|                        | V 18 S (PR-2B)           | Z8                          | 574756 R | 124,51 |        |
|                        | V 22 S (PR-2B)           | Z8                          | 574758 R | 124,51 |        |
|                        | V 28 S (PR-2B)           | Z8                          | 574760 R | 124,51 |        |
|                        | V 35 S (PR-2B)           | Z8                          | 574762 R | 136,96 |        |
|                        | Nussbaum Optipress-Therm | V 15                        |          | 570115 | 154,61 |
|                        |                          | V 18                        |          | 570125 | 154,61 |
| V 22                   |                          |                             | 570135   | 154,61 |        |
| V 28                   |                          |                             | 570145   | 154,61 |        |
| V 35                   |                          |                             | 570155   | 154,61 |        |
| V 42                   |                          |                             | 570165   | 360,13 |        |
| V 42 (PR-2B)           |                          | Z2                          | 572850 R | 322,77 |        |
| V 54                   |                          |                             | 570175   | 370,51 |        |
| V 54 (PR-2B)           |                          | Z2                          | 572851 R | 348,72 |        |
| VFz 64,0 (PR-3B)       |                          | Z5                          | 572815 R | 609,25 |        |
| VFz 76,1 (PR-3B)       |                          | Z5                          | 572816 R | 609,25 |        |
| VFz 88,9 (PR-3B)       |                          | Z5                          | 572817 R | 645,58 |        |
| VFz 108,0 (PR-3B)      |                          | Z5                          | 572818 R | 645,58 |        |
| V 15 S (PR-2B)         |                          | Z8                          | 574752 R | 124,51 |        |
| V 18 S (PR-2B)         |                          | Z8                          | 574756 R | 124,51 |        |
| V 22 S (PR-2B)         |                          | Z8                          | 574758 R | 124,51 |        |
| V 28 S (PR-2B)         |                          | Z8                          | 574760 R | 124,51 |        |
| V 35 S (PR-2B)         |                          | Z8                          | 574762 R | 136,96 |        |

## O

|                       |              |    |          |        |
|-----------------------|--------------|----|----------|--------|
| Oventrop Cofit P      | H 16 A*      |    | 570620   | 214,81 |
|                       | H 20 A*      |    | 570650   | 214,81 |
|                       | H 26 A*      |    | 570670   | 214,81 |
|                       | H 32 A       |    | 570680   | 214,81 |
|                       | H 40 A       |    | 570690   | 373,63 |
|                       | U 50         |    | 570795   | 298,89 |
|                       | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | 733,81 |
|                       | U 63 (PZ-S)  |    | 572365   | 645,58 |
| Oventrop Cofit PD     | H 16 A*      |    | 570620   | 214,81 |
|                       | H 20 A*      |    | 570650   | 214,81 |
|                       | H 26 A*      |    | 570670   | 214,81 |
| Oventrop Cofit PDK    | H 16 A*      |    | 570620   | 214,81 |
|                       | H 20 A*      |    | 570650   | 214,81 |
|                       | H 26 A*      |    | 570670   | 214,81 |
| Oventrop Cofit PD-HT  | H 16 A*      |    | 570620   | 214,81 |
|                       | H 20 A*      |    | 570650   | 214,81 |
|                       | H 25 A*      |    | 570660   | 214,81 |
| Oventrop Cofit PDK-HT | H 16 A*      |    | 570620   | 214,81 |
|                       | H 20 A*      |    | 570650   | 214,81 |
|                       | H 32 A       |    | 570680   | 214,81 |

## P

|   |                   |    |          |        |
|---|-------------------|----|----------|--------|
| PBTub SERTIPRESS                                      | RFz 12*           |    | 571320   | 194,05 |
|   | RFz 16*           |    | 571325   | 194,05 |
|   | RFz 20*           |    | 571330   | 194,05 |
|   | RFz 25            |    | 571335   | 194,05 |
| PBTub SERTI-STEEL                                     | M 15              |    | 570110   | 154,61 |
|   | M 18              |    | 570120   | 154,61 |
|   | M 22              |    | 570130   | 154,61 |
|   | M 28              |    | 570140   | 154,61 |
|   | M 35              |    | 570150   | 154,61 |
|   | M 42 (PR-3S)      | Z2 | 572706 R | 672,57 |
|   | M 54 (PR-3S)      | Z2 | 572708 R | 672,57 |
|   | M 15 S (PR-2B)    | Z8 | 574738 R | 124,51 |
|   | M 18 S (PR-2B)    | Z8 | 574740 R | 124,51 |
|   | M 22 S (PR-2B)    | Z8 | 574742 R | 124,51 |
|   | M 28 S (PR-2B)    | Z8 | 574744 R | 124,51 |
|   | M 35 S (PR-2B)    | Z8 | 574746 R | 136,96 |
| Pegler Yorkshire > Aalberts integrated piping systems |                   |    |          |        |
| PERFEXIM PERFEKT SYSTEM                               | U 16*             |    | 570765   | 174,33 |
|   | U 20*             |    | 570775   | 174,33 |
|   | U 25*             |    | 570780   | 174,33 |
|   | U 32              |    | 570785   | 204,43 |
| PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS                          | U 16*             |    | 570765   | 174,33 |
|   | U 20*             |    | 570775   | 174,33 |
|   | U 25*             |    | 570780   | 174,33 |
|   | U 32              |    | 570785   | 204,43 |
|   | U 40              |    | 570790   | 249,07 |
|   | U 50              |    | 570795   | 298,89 |
|   | U 63 (PZ-S)       |    | 572365   | 645,58 |
|   | TH 16*            |    | 570460   | 186,32 |
|   | TH 20*            |    | 570470   | 186,32 |
|   | TH 25*            |    | 570495   | 186,32 |
|   | TH 32             |    | 570480   | 186,32 |
|   | TH 40             |    | 570485   | 246,99 |
|   | TH 50 (PZ-S)      |    | 572400   | 645,58 |
|   | TH 63 (PZ-S)      |    | 572405   | 645,58 |
|   | TH 16 S (PR-2B)** | Z8 | 574782 R | 124,51 |
|   | TH 20 S (PR-2B)** | Z8 | 574788 R | 124,51 |
|   | TH 25 S (PR-2B)** | Z8 | 574792 R | 124,51 |
|   | TH 32 S (PR-2B)   | Z8 | 574798 R | 136,96 |

| System                                | Presszange/Pressring   | Antrieb durch Zwischenzange                  | Art.-Nr. | €        |        |
|---------------------------------------|------------------------|--|----------|----------|--------|
| PERFILTUBO PERFILALUPEX               | U 16*                  |  | 570765   | 174,33   |        |
|                                       | U 18*                  |  | 570770   | 174,33   |        |
|                                       | U 20*                  |  | 570775   | 174,33   |        |
|                                       | U 25*                  |  | 570780   | 174,33   |        |
|                                       | U 32                   |  | 570785   | 204,43   |        |
|                                       | U 40                   |  | 570790   | 249,07   |        |
|                                       | U 50                   |  | 570795   | 298,89   |        |
|                                       | U 63 (PR-3B)           | Z4   | 572837 R | 733,81   |        |
|                                       | U 63 (PZ-S)            |  | 572365   | 645,58   |        |
|                                       | U 75 (PR-3B)           | Z4   | 572828 R | 645,58   |        |
|                                       | PERFILTUBO PERFILPRESS | M 15   |          | 570110   | 154,61 |
|                                       |                        | M 18   |          | 570120   | 154,61 |
|                                       |                        | M 22   |          | 570130   | 154,61 |
|                                       |                        | M 28   |          | 570140   | 154,61 |
|                                       |                        | M 35   |          | 570150   | 154,61 |
| M 42 (PR-3S)                          |                        | Z2   | 572706 R | 672,57   |        |
| M 54 (PR-3S)                          |                        | Z2   | 572708 R | 672,57   |        |
| M 76,1 XL (PR-3S)                     |                        | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579101 R | 1.161,47 |        |
| M 15 S (PR-2B)                        |                        | Z8   | 574738 R | 124,51   |        |
| M 18 S (PR-2B)                        |                        | Z8   | 574740 R | 124,51   |        |
| M 22 S (PR-2B)                        |                        | Z8   | 574742 R | 124,51   |        |
| M 28 S (PR-2B)                        |                        | Z8   | 574744 R | 124,51   |        |
| M 35 S (PR-2B)                        |                        | Z8   | 574746 R | 136,96   |        |
| PEXTUBE PexTube                       |                        | RFz 16*                                      |          | 571325   | 194,05 |
|                                       |                        | RFz 20*                                      |          | 571330   | 194,05 |
|                                       | RFz 25                 |  | 571337   | 213,78   |        |
|                                       | RFz 32                 |  | 571342   | 213,78   |        |
| Pipelife C-PRESS                      | M 15                   |  | 570110   | 154,61   |        |
|                                       | M 18                   |  | 570120   | 154,61   |        |
|                                       | M 22                   |  | 570130   | 154,61   |        |
|                                       | M 28                   |  | 570140   | 154,61   |        |
|                                       | M 35                   |  | 570150   | 154,61   |        |
|                                       | M 42 (PR-3S)           | Z2   | 572706 R | 672,57   |        |
|                                       | M 54 (PR-3S)           | Z2   | 572708 R | 672,57   |        |
|                                       | M 76,1 XL (PR-3S)      | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579101 R | 1.161,47 |        |
|                                       | M 88,9 G XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579110 R | 1.355,58 |        |
|                                       | M 108,0 G XL (PR-3S)   | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579111 R | 1.355,58 |        |
|                                       | M 15 S (PR-2B)         | Z8   | 574738 R | 124,51   |        |
|                                       | M 18 S (PR-2B)         | Z8   | 574740 R | 124,51   |        |
|                                       | M 22 S (PR-2B)         | Z8   | 574742 R | 124,51   |        |
|                                       | M 28 S (PR-2B)         | Z8   | 574744 R | 124,51   |        |
|                                       | M 35 S (PR-2B)         | Z8   | 574746 R | 136,96   |        |
| Pipelife RADOPRESS                    | TH 16*                 |  | 570460   | 186,32   |        |
|                                       | TH 18*                 |  | 570465   | 186,32   |        |
|                                       | TH 20*                 |  | 570470   | 186,32   |        |
|                                       | TH 26*                 |  | 570475   | 186,32   |        |
|                                       | TH 32                  |  | 570480   | 186,32   |        |
|                                       | TH 40                  |  | 570485   | 246,99   |        |
|                                       | TH 50 (PZ-S)           |  | 572400   | 645,58   |        |
|                                       | TH 63 (PZ-S)           |  | 572405   | 645,58   |        |
|                                       | TH 16 S (PR-2B)**      | Z8   | 574782 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 18 S (PR-2B)**      | Z8   | 574786 R | 124,51   |        |
| Pipetec Connect                       | TH 20 S (PR-2B)**      | Z8   | 574788 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 26 S (PR-2B)**      | Z8   | 574794 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 32 S (PR-2B)        | Z8   | 574798 R | 136,96   |        |
|                                       | TH 16*                 |  | 570460   | 186,32   |        |
|                                       | TH 20*                 |  | 570470   | 186,32   |        |
|                                       | TH 26*                 |  | 570475   | 186,32   |        |
|                                       | TH 32                  |  | 570480   | 186,32   |        |
|                                       | TH 40                  |  | 570485   | 246,99   |        |
|                                       | TH 50 (PZ-S)           |  | 572400   | 645,58   |        |
|                                       | TH 63 (PZ-S)           |  | 572405   | 645,58   |        |
| PLASTICA ALFA Multypex                | TH 16 S (PR-2B)**      | Z8   | 574782 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 20 S (PR-2B)**      | Z8   | 574788 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 26 S (PR-2B)**      | Z8   | 574794 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 32 S (PR-2B)        | Z8   | 574798 R | 136,96   |        |
|                                       | U 16*                  |  | 570765   | 174,33   |        |
|                                       | U 20*                  |  | 570775   | 174,33   |        |
|                                       | U 32                   |  | 570785   | 204,43   |        |
|                                       | TH 16*                 |  | 570460   | 186,32   |        |
|                                       | TH 20*                 |  | 570470   | 186,32   |        |
|                                       | TH 26*                 |  | 570475   | 186,32   |        |
| PLASTICA ALFA Multypex Air            | TH 16*                 |  | 570460   | 186,32   |        |
|                                       | TH 20*                 |  | 570470   | 186,32   |        |
|                                       | TH 26*                 |  | 570475   | 186,32   |        |
|                                       | TH 32                  |  | 570480   | 186,32   |        |
|                                       | TH 16 S (PR-2B)**      | Z8   | 574782 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 20 S (PR-2B)**      | Z8   | 574788 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 26 S (PR-2B)**      | Z8   | 574794 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 32 S (PR-2B)        | Z8   | 574798 R | 136,96   |        |
|                                       | TH 16*                 |  | 570460   | 186,32   |        |
|                                       | TH 20*                 |  | 570470   | 186,32   |        |
| PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek | TH 26*                 |  | 570475   | 186,32   |        |
|                                       | TH 16 S (PR-2B)**      | Z8   | 574782 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 20 S (PR-2B)**      | Z8   | 574788 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 26 S (PR-2B)**      | Z8   | 574794 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 16*                 |  | 570460   | 186,32   |        |
|                                       | TH 20*                 |  | 570470   | 186,32   |        |
|                                       | TH 26*                 |  | 570475   | 186,32   |        |
|                                       | TH 16 S (PR-2B)**      | Z8   | 574782 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 20 S (PR-2B)**      | Z8   | 574788 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 26 S (PR-2B)**      | Z8   | 574794 R | 124,51   |        |
| PLASTICA ALFA Multypex Plus           | TH 16*                 |  | 570460   | 186,32   |        |
|                                       | TH 20*                 |  | 570470   | 186,32   |        |
|                                       | TH 26*                 |  | 570475   | 186,32   |        |
|                                       | TH 32                  |  | 570480   | 186,32   |        |
|                                       | TH 16 S (PR-2B)**      | Z8   | 574782 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 20 S (PR-2B)**      | Z8   | 574788 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 26 S (PR-2B)**      | Z8   | 574794 R | 124,51   |        |
|                                       | TH 32 S (PR-2B)        | Z8   | 574798 R | 136,96   |        |

| System                                | Presszange/Pressring            | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| PLASTICA ALFA<br>Multypex Thermo      | TH 16*                          |                             | 570460   | 186,32 |
|                                       | TH 20*                          |                             | 570470   | 186,32 |
|                                       | TH 26*                          |                             | 570475   | 186,32 |
|                                       | TH 32                           |                             | 570480   | 186,32 |
|                                       | TH 16 S (PR-2B)**               | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                                       | TH 20 S (PR-2B)**               | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                                       | TH 26 S (PR-2B)**               | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
| TH 32 S (PR-2B)                       | Z8                              | 574798 R                    | 136,96   |        |
| PLASTICA ALFA<br>Multypex Thermo Plus | TH 16*                          |                             | 570460   | 186,32 |
|                                       | TH 20*                          |                             | 570470   | 186,32 |
|                                       | TH 26*                          |                             | 570475   | 186,32 |
|                                       | TH 32                           |                             | 570480   | 186,32 |
|                                       | TH 16 S (PR-2B)**               | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                                       | TH 20 S (PR-2B)**               | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                                       | TH 26 S (PR-2B)**               | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
| TH 32 S (PR-2B)                       | Z8                              | 574798 R                    | 136,96   |        |
| PLÁSTICOS FERRO<br>FERROPLAST         | U 16*                           |                             | 570765   | 174,33 |
|                                       | U 20*                           |                             | 570775   | 174,33 |
|                                       | GPF MULT Pressfitting U 25*     |                             | 570780   | 174,33 |
|                                       | MULTICAPA U 32                  |                             | 570785   | 204,43 |
|                                       | PLÁSTICOS FERRO U 16*           |                             | 570765   | 174,33 |
|                                       | FERROPLAST U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
|                                       | GPF PPSU U 25*                  |                             | 570780   | 174,33 |
| Pressfitting PEX y MULTICAPA U 32     |                                 | 570785                      | 204,43   |        |
| PLÁSTICOS FERRO<br>FERROPLAST         | RFz 16*                         |                             | 571325   | 194,05 |
|                                       | RFz 20*                         |                             | 571330   | 194,05 |
|                                       | GPF PRESS RFz 25                |                             | 571335   | 194,05 |
|                                       | Pressfitting PEX RFz 32         |                             | 571340   | 194,05 |
|                                       | PLUMBING PLUS K16/P18*          |                             | 572600   | 194,05 |
|                                       | EZIPLEX Crimp K/20*             |                             | 572605   | 194,05 |
|                                       | (AUS) K/25*                     |                             | 572610   | 194,05 |
| PLUMBING PLUS<br>EZIPLEX Gas (AUS)    | K32                             |                             | 572615   | 194,05 |
|                                       | K1/40                           |                             | 572620   | 194,05 |
|                                       | K1/50                           |                             | 572625   | 318,61 |
|                                       | PLUMBING PLUS K16/P18*          |                             | 572600   | 194,05 |
|                                       | EZIPLEX Gas K/20*               |                             | 572605   | 194,05 |
|                                       | (AUS) K/25*                     |                             | 572610   | 194,05 |
|                                       | K32                             |                             | 572615   | 194,05 |
| PLUMBING PLUS<br>EZIPRESS Gas (AUS)   | K1/40                           |                             | 572620   | 194,05 |
|                                       | K1/50                           |                             | 572625   | 318,61 |
|                                       | VAU 15 (OD 12,7 mm)             |                             | 572687   | 159,80 |
|                                       | VAU 20 (OD 19,1 mm)             |                             | 572689   | 159,80 |
|                                       | VAU 25 (OD 25,4 mm)             |                             | 572691   | 159,80 |
|                                       | VAU 32 (OD 31,8 mm)             |                             | 572693   | 168,10 |
|                                       | VAU 40 (OD 38,1 mm)             |                             | 572695   | 249,07 |
| PLUMBING PLUS<br>EZIPRESS Solar (AUS) | VAU 50 (OD 50,8 mm)             |                             | 572697   | 441,10 |
|                                       | VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)   | Z5                          | 572839 R | 609,25 |
|                                       | VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)   | Z5                          | 572840 R | 609,25 |
|                                       | VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm) | Z5                          | 572841 R | 645,58 |
|                                       | VAU 15 (OD 12,7 mm)             |                             | 572687   | 159,80 |
|                                       | VAU 20 (OD 19,1 mm)             |                             | 572689   | 159,80 |
|                                       | VAU 25 (OD 25,4 mm)             |                             | 572691   | 159,80 |
| PLUMBING PLUS<br>EZIPRESS Water (AUS) | VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)   | Z8                          | 574804 R | 124,51 |
|                                       | VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm) | Z8                          | 574806 R | 124,51 |
|                                       | VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm) | Z8                          | 574808 R | 136,96 |
|                                       | VAU 15 (OD 12,7 mm)             |                             | 572687   | 159,80 |
|                                       | VAU 20 (OD 19,1 mm)             |                             | 572689   | 159,80 |
|                                       | VAU 25 (OD 25,4 mm)             |                             | 572691   | 159,80 |
|                                       | VAU 32 (OD 31,8 mm)             |                             | 572693   | 168,10 |
| POLYPIPE<br>POLYSURE                  | VAU 40 (OD 38,1 mm)             |                             | 572695   | 249,07 |
|                                       | VAU 50 (OD 50,8 mm)             |                             | 572697   | 441,10 |
|                                       | VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)   | Z5                          | 572839 R | 609,25 |
|                                       | VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)   | Z5                          | 572840 R | 609,25 |
|                                       | VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm) | Z5                          | 572841 R | 645,58 |
|                                       | VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)   | Z8                          | 574804 R | 124,51 |
|                                       | VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm) | Z8                          | 574806 R | 124,51 |
| VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)       | Z8                              | 574808 R                    | 136,96   |        |
| POLYPIPE TH 10*                       |                                 | 570467                      | 186,32   |        |
| POLYSURE TH 15*                       |                                 | 570457                      | 186,32   |        |
| TH 22*                                |                                 | 570472                      | 186,32   |        |
| TH 28                                 |                                 | 570477                      | 186,32   |        |

| System   | Presszange/Pressring               | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|--|------------------------------------|---|----------|----------|
| POLYSAN<br>Handelsges.<br>m.b.H. & Co KG<br>(Krems/Österreich) | M 15                               |   | 570110   | 154,61   |
|  | M 18                               |   | 570120   | 154,61   |
|  | M 22                               |   | 570130   | 154,61   |
|  | M 28                               |   | 570140   | 154,61   |
|  | M 35                               |   | 570150   | 154,61   |
|  | M 42 (PR-3S)                       | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|  | M 54 (PR-3S)                       | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|  | M 76,1 XL (PR-3S)                  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|  | M 88,9 G XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|  | M 108,0 G XL (PR-3S)               | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|  | M 15 S (PR-2B)                     | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|  | M 18 S (PR-2B)                     | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|  | M 22 S (PR-2B)                     | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|  | M 28 S (PR-2B)                     | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|  | M 35 S (PR-2B)                     | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| POLYSAN<br>Handelsges.<br>m.b.H. & Co KG<br>(Krems/Österreich) | M 15                               |   | 570110   | 154,61   |
|  | M 18                               |   | 570120   | 154,61   |
|  | M 22                               |   | 570130   | 154,61   |
|  | M 28                               |   | 570140   | 154,61   |
|  | M 35                               |   | 570150   | 154,61   |
|  | M 42 (PR-3S)                       | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|  | M 54 (PR-3S)                       | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|  | M 76,1 XL (PR-3S)                  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|  | M 88,9 G XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|  | M 108,0 G XL (PR-3S)               | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|  | M 15 S (PR-2B)                     | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|  | M 18 S (PR-2B)                     | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|  | M 22 S (PR-2B)                     | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|  | M 28 S (PR-2B)                     | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|  | M 35 S (PR-2B)                     | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| POLYSAN<br>Handelsges.<br>m.b.H. & Co KG<br>(Krems/Österreich) | M 15                               |   | 570110   | 154,61   |
|  | M 18                               |   | 570120   | 154,61   |
|  | M 22                               |   | 570130   | 154,61   |
|  | M 28                               |   | 570140   | 154,61   |
|  | M 35                               |   | 570150   | 154,61   |
|  | M 42 (PR-3S)                       | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|  | M 54 (PR-3S)                       | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|  | M 76,1 XL (PR-3S)                  | Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup>                       | 579101 R | 1.161,47 |
|  | M 88,9 G XL (PR-3S) <sup>7)</sup>  | Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup>                       | 579110 R | 1.355,58 |
|  | M 108,0 G XL (PR-3S) <sup>7)</sup> | Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup>                       | 579111 R | 1.355,58 |
|  | M 15 S (PR-2B)                     | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|  | M 18 S (PR-2B)                     | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|  | M 22 S (PR-2B)                     | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|  | M 28 S (PR-2B)                     | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|  | M 35 S (PR-2B)                     | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| POLYSAN<br>Handelsges.<br>m.b.H. & Co KG<br>(Krems/Österreich) | M 15                               |   | 570110   | 154,61   |
|  | M 18                               |   | 570120   | 154,61   |
|  | M 22                               |   | 570130   | 154,61   |
|  | M 28                               |   | 570140   | 154,61   |
|  | M 35                               |   | 570150   | 154,61   |
|  | M 42 (PR-3S)                       | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|  | M 54 (PR-3S)                       | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|  | M 76,1 XL (PR-3S)                  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|  | M 88,9 G XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|  | M 108,0 G XL (PR-3S)               | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|  | M 15 S (PR-2B)                     | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|  | M 18 S (PR-2B)                     | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|  | M 22 S (PR-2B)                     | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|  | M 28 S (PR-2B)                     | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|  | M 35 S (PR-2B)                     | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| POLYSAN<br>Handelsges.<br>m.b.H. & Co KG<br>(Krems/Österreich) | TH 14*                             |   | 570455   | 186,32   |
|  | TH 16*                             |   | 570460   | 186,32   |
|  | TH 17*                             |   | 570462   | 186,32   |
|  | TH 18*                             |   | 570465   | 186,32   |
|  | TH 20*                             |   | 570470   | 186,32   |
|  | TH 26*                             |   | 570475   | 186,32   |
|  | TH 32*                             |   | 570480   | 186,32   |
|  | TH 40                              |   | 570485   | 246,99   |
|  | TH 50 (PZ-S)                       |   | 572400   | 645,58   |
|  | TH 63 (PZ-S)                       |   | 572405   | 645,58   |
|  | THz 75 (PR-3B)                     |   | 572829 R | 609,25   |
|  | TH 14 S (PR-2B)**                  | Z8  | 574778 R | 124,51   |
|  | TH 16 S (PR-2B)**                  | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|  | TH 17 S (PR-2B)**                  | Z8  | 574784 R | 124,51   |
|  | TH 18 S (PR-2B)**                  | Z8  | 574786 R | 124,51   |
| TH 20 S (PR-2B)**  | Z8                                 | 574788 R  | 124,51   |          |
| TH 26 S (PR-2B)**  | Z8                                 | 574794 R  | 124,51   |          |
| TH 32 S (PR-2B)  | Z8                                 | 574798 R  | 136,96   |          |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System                     | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|--------|
| POLYSAN                    | TH 14*               |                             | 570455   | 186,32 |
| Handelsges.                | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
| m.b.H. & Co KG             | TH 17*               |                             | 570462   | 186,32 |
| (Krems/Österreich)         | TH 18*               |                             | 570465   | 186,32 |
|                            | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
| POLYSAN-Henco-Press-System | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|                            | HE 32                |                             | 571900   | 223,12 |
|                            | HEz 40               |                             | 571904   | 323,80 |
|                            | TH 14 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574778 R | 124,51 |
|                            | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                            | TH 17 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574784 R | 124,51 |
|                            | TH 18 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574786 R | 124,51 |
|                            | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                            | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
| POLYSAN (España) „Rainbow“ | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |
|                            | U 18*                |                             | 570770   | 174,33 |
|                            | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
|                            | U 25*                |                             | 570780   | 174,33 |
|                            | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |
|                            | U 40                 |                             | 570790   | 249,07 |
|                            | U 50                 |                             | 570795   | 298,89 |
|                            | U 63 (PR-3B)         | Z4                          | 572837 R | 733,81 |
|                            | U 63 (PZ-S)          |                             | 572365   | 645,58 |
| Prandelli Multyrama Pf     | H 14*                |                             | 570310   | 168,10 |
|                            | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
|                            | H 18*                |                             | 570340   | 168,10 |
|                            | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
|                            | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |
|                            | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |
|                            | U 40                 |                             | 570790   | 249,07 |
|                            | U 50                 |                             | 570795   | 298,89 |
|                            | U 63 (PR-3B)         | Z4                          | 572837 R | 733,81 |
| Prandelli Multyrama Pfm    | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
|                            | H 18*                |                             | 570340   | 168,10 |
|                            | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
|                            | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |
|                            | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |
|                            | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
|                            | TH 18*               |                             | 570465   | 186,32 |
|                            | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|                            | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|                            | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|                            | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |
|                            | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |
|                            | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                            | TH 18 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574786 R | 124,51 |
|                            | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                            | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                            | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|                            | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |
|                            | U 18*                |                             | 570770   | 174,33 |
|                            | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
|                            | U 40                 |                             | 570790   | 249,07 |
|                            | U 50                 |                             | 570795   | 298,89 |
|                            | U 63 (PR-3B)         | Z4                          | 572837 R | 733,81 |
| PURMO Cleverfit Radial     | F 16*                |                             | 570717   | 177,45 |
|                            | F 20*                |                             | 570727   | 177,45 |
|                            | F 26*                |                             | 570730   | 191,98 |
|                            | F 32                 |                             | 570735   | 191,98 |
|                            | F 16 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574728 R | 124,51 |
|                            | F 20 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574730 R | 124,51 |
|                            | F 26 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574732 R | 124,51 |
|                            | F 32 S (PR-2B)       | Z8                          | 574734 R | 136,96 |
|                            | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
|                            | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
|                            | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |
|                            | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |
|                            | TH 14*               |                             | 570455   | 186,32 |
|                            | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
|                            | TH 17*               |                             | 570462   | 186,32 |
|                            | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|                            | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|                            | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|                            | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |
|                            | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |
|                            | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |
|                            | TH 14 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574778 R | 124,51 |
|                            | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                            | TH 17 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574784 R | 124,51 |
|                            | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                            | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                            | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|                            | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |
|                            | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
|                            | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |
|                            | VP 16*               |                             | 570910   | 185,75 |
|                            | VP 20*               |                             | 570915   | 185,75 |
|                            | VP 25                |                             | 570920   | 185,75 |

## R

|   |                |    |          |        |
|---|----------------|----|----------|--------|
| Raccorderie Metallische aesPRES <sup>1)</sup> | M 15           |    | 570110   | 154,61 |
|   | M 18           |    | 570120   | 154,61 |
|   | M 22           |    | 570130   | 154,61 |
|   | M 28           |    | 570140   | 154,61 |
|   | M 35           |    | 570150   | 154,61 |
|   | M 42 (PR-3S)   | Z2 | 572706 R | 672,57 |
|   | M 54 (PR-3S)   | Z2 | 572708 R | 672,57 |
|   | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | 124,51 |
|   | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | 124,51 |
|   | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | 124,51 |
|   | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | 124,51 |
|   | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | 136,96 |

| System   | Presszange/Pressring               | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €        |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| Raccorderie Metallische inoxPRES <sup>1)</sup>   | M 15                               |                             | 570110   | 154,61   |
|  | M 18                               |                             | 570120   | 154,61   |
|  | M 22                               |                             | 570130   | 154,61   |
|  | M 28                               |                             | 570140   | 154,61   |
|  | M 35                               |                             | 570150   | 154,61   |
|  | M 42 (PR-3S)                       | Z2                          | 572706 R | 672,57   |
|  | M 54 (PR-3S)                       | Z2                          | 572708 R | 672,57   |
|  | M 76,1 XL (PR-3S) <sup>2)</sup>    | Z7 XL 45 kN <sup>2)</sup>   | 579101 R | 1.161,47 |
|  | M 88,9 G XL (PR-3S) <sup>2)</sup>  | Z7 XL 45 kN <sup>2)</sup>   | 579110 R | 1.355,58 |
|  | M 108,0 G XL (PR-3S) <sup>2)</sup> | Z7 XL 45 kN <sup>2)</sup>   | 579111 R | 1.355,58 |
|  | M 15 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574738 R | 124,51   |
|  | M 18 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574740 R | 124,51   |
|  | M 22 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574742 R | 124,51   |
|  | M 28 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574744 R | 124,51   |
|  | M 35 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574746 R | 136,96   |
| Raccorderie Metallische MARINEPRES <sup>1)</sup> | M 15                               |                             | 570110   | 154,61   |
|  | M 18                               |                             | 570120   | 154,61   |
|  | M 22                               |                             | 570130   | 154,61   |
|  | M 28                               |                             | 570140   | 154,61   |
|  | M 35                               |                             | 570150   | 154,61   |
|  | M 42 (PR-3S)                       | Z2                          | 572706 R | 672,57   |
|  | M 54 (PR-3S)                       | Z2                          | 572708 R | 672,57   |
|  | M 76,1 XL (PR-3S) <sup>2)</sup>    | Z7 XL 45 kN <sup>2)</sup>   | 579101 R | 1.161,47 |
|  | M 88,9 G XL (PR-3S) <sup>2)</sup>  | Z7 XL 45 kN <sup>2)</sup>   | 579110 R | 1.355,58 |
|  | M 108,0 G XL (PR-3S) <sup>2)</sup> | Z7 XL 45 kN <sup>2)</sup>   | 579111 R | 1.355,58 |
|  | M 15 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574738 R | 124,51   |
|  | M 18 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574740 R | 124,51   |
|  | M 22 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574742 R | 124,51   |
|  | M 28 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574744 R | 124,51   |
|  | M 35 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574746 R | 136,96   |
| Raccorderie Metallische steelPRES <sup>1)</sup>  | M 15                               |                             | 570110   | 154,61   |
|  | M 18                               |                             | 570120   | 154,61   |
|  | M 22                               |                             | 570130   | 154,61   |
|  | M 28                               |                             | 570140   | 154,61   |
|  | M 35                               |                             | 570150   | 154,61   |
|  | M 42 (PR-3S)                       | Z2                          | 572706 R | 672,57   |
|  | M 54 (PR-3S)                       | Z2                          | 572708 R | 672,57   |
|  | M 76,1 XL (PR-3S) <sup>2)</sup>    | Z7 XL 45 kN <sup>2)</sup>   | 579101 R | 1.161,47 |
|  | M 88,9 G XL (PR-3S) <sup>2)</sup>  | Z7 XL 45 kN <sup>2)</sup>   | 579110 R | 1.355,58 |
|  | M 108,0 G XL (PR-3S) <sup>2)</sup> | Z7 XL 45 kN <sup>2)</sup>   | 579111 R | 1.355,58 |
|  | M 15 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574738 R | 124,51   |
|  | M 18 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574740 R | 124,51   |
|  | M 22 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574742 R | 124,51   |
|  | M 28 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574744 R | 124,51   |
|  | M 35 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574746 R | 136,96   |
| RBM Tita-fix                                     | B 14*                              |                             | 570845   | 203,40   |
|  | B 16*                              |                             | 570850   | 203,40   |
|  | B 18*                              |                             | 570855   | 203,40   |
|  | B 20*                              |                             | 570860   | 203,40   |
|  | B 26                               |                             | 570870   | 224,16   |
|  | F 16*                              |                             | 570717   | 177,45   |
|  | F 18*                              |                             | 570720   | 177,45   |
|  | F 20*                              |                             | 570727   | 177,45   |
|  | F 16 S (PR-2B)**                   | Z8                          | 574728 R | 124,51   |
|  | F 20 S (PR-2B)**                   | Z8                          | 574730 R | 124,51   |
|  | H 14*                              |                             | 570310   | 168,10   |
|  | H 16*                              |                             | 570320   | 168,10   |
|  | H 18*                              |                             | 570340   | 168,10   |
|  | H 20*                              |                             | 570350   | 168,10   |
|  | H 26*                              |                             | 570370   | 168,10   |
|  | H 32                               |                             | 570380   | 168,10   |
|  | TH 14*                             |                             | 570455   | 186,32   |
|  | TH 16*                             |                             | 570460   | 186,32   |
|  | TH 18*                             |                             | 570465   | 186,32   |
|  | TH 20*                             |                             | 570470   | 186,32   |
|  | TH 26*                             |                             | 570475   | 186,32   |
|  | TH 32                              |                             | 570480   | 186,32   |
|  | TH 40                              |                             | 570485   | 246,99   |
|  | TH 50 (PZ-S)                       |                             | 572400   | 645,58   |
|  | TH 63 (PZ-S)                       |                             | 572405   | 645,58   |
|  | TH 16 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574782 R | 124,51   |
|  | TH 20 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574788 R | 124,51   |
|  | TH 26 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574794 R | 124,51   |
|  | TH 32 S (PR-2B)                    | Z8                          | 574798 R | 136,96   |
|  | U 14*                              |                             | 570760   | 174,33   |
|  | U 16*                              |                             | 570765   | 174,33   |
|  | U 18*                              |                             | 570770   | 174,33   |
|  | U 20*                              |                             | 570775   | 174,33   |
| RBM Tita-gas                                     | TH 16*                             |                             | 570460   | 186,32   |
|  | TH 20*                             |                             | 570470   | 186,32   |
|  | TH 26*                             |                             | 570475   | 186,32   |
|  | TH 32                              |                             | 570480   | 186,32   |
|  | TH 16 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574782 R | 124,51   |
|  | TH 20 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574788 R | 124,51   |
|  | TH 26 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574794 R | 124,51   |
|  | TH 32 S (PR-2B)                    | Z8                          | 574798 R | 136,96   |
| Redi Nicoll Fluxo                                | TH 14*                             |                             | 570455   | 186,32   |
|  | TH 16*                             |                             | 570460   | 186,32   |
|  | TH 18*                             |                             | 570465   | 186,32   |
|  | TH 20*                             |                             | 570470   | 186,32   |
|  | TH 26*                             |                             | 570475   | 186,32   |
|  | TH 32                              |                             | 570480   | 186,32   |
|  | TH 40                              |                             | 570485   | 246,99   |
|  | TH 50 (PZ-S)                       |                             | 572400   | 645,58   |
|  | TH 63 (PZ-S)                       |                             | 572405   | 645,58   |
|  | THz 75 (PR-3B)                     | Z4                          | 572829 R | 609,25   |
|  | TH 16 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574782 R | 124,51   |
|  | TH 20 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574788 R | 124,51   |
|  | TH 26 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574794 R | 124,51   |
|  | TH 32 S (PR-2B)                    | Z8                          | 574798 R | 136,96   |
| Redi Nicoll Fluxo Gas                            | TH 16*                             |                             | 570460   | 186,32   |
|  | TH 20*                             |                             | 570470   | 186,32   |
|  | TH 26*                             |                             | 570475   | 186,32   |
|  | TH 16 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574782 R | 124,51   |
|  | TH 20 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574788 R | 124,51   |
|  | TH 26 S (PR-2B)**                  | Z8                          | 574794 R | 124,51   |

| System                                   | Presszange/Pressring                     | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |        |
|--|--|---|----------|----------|--------|
| RIFENG U PRESS FITTING (F5)              | U 14*                                    |   | 570760   | 174,33   |        |
|  | U 16*                                    |   | 570765   | 174,33   |        |
|  | U 18*                                    |   | 570770   | 174,33   |        |
|  | U 20*                                    |   | 570775   | 174,33   |        |
|  | U 25*                                    |   | 570780   | 174,33   |        |
|  | U 32                                     |   | 570785   | 204,43   |        |
|  | U 40                                     |   | 570790   | 249,07   |        |
|  | U 50                                     |   | 570795   | 298,89   |        |
|  | U 63 (PZ-S)                              |   | 572365   | 645,58   |        |
|  | U 63 (PR-3B)                             | Z4  | 572837 R | 733,81   |        |
|  | U 75 (PR-3B)                             | Z4  | 572828 R | 645,58   |        |
|  | RIFENG TH PRESS FITTING (F9)             | TH 16*  |          | 570460   | 186,32 |
|  |  | TH 20*  |          | 570470   | 186,32 |
|  |  | TH 25*  |          | 570495   | 186,32 |
| TH 26*                                   |  |   | 570475   | 186,32   |        |
| TH 32                                    |  |   | 570480   | 186,32   |        |
| TH 40                                    |  |   | 570485   | 246,99   |        |
| TH 50 (PZ-S)                             |  |   | 572400   | 645,58   |        |
| TH 63 (PZ-S)                             |  |   | 572405   | 645,58   |        |
| RIQUIER A SERTIR                         | RFz 12*                                  |   | 571320   | 194,05   |        |
|  | RFz 16*                                  |   | 571325   | 194,05   |        |
|  | RFz 20*                                  |   | 571330   | 194,05   |        |
|  | RFz 25                                   |   | 571335   | 194,05   |        |
|  |  |   | 570460   | 186,32   |        |
| RIQUIER Système multicouche              | TH 16*                                   |   | 570470   | 186,32   |        |
|  | TH 20*                                   |   | 570475   | 186,32   |        |
|  | TH 26*                                   |   | 570480   | 186,32   |        |
|  | TH 32                                    |   | 570485   | 246,99   |        |
|  | TH 40                                    |   | 572400   | 645,58   |        |
|  | TH 50 (PZ-S)                             |   | 572405   | 645,58   |        |
|  | TH 63 (PZ-S)                             |   | 574782 R | 124,51   |        |
|  | TH 16 S (PR-2B)**                        | Z8  | 574788 R | 124,51   |        |
|  | TH 20 S (PR-2B)**                        | Z8  | 574794 R | 124,51   |        |
|  | TH 26 S (PR-2B)**                        | Z8  | 574798 R | 136,96   |        |
|  | TH 32 S (PR-2B)                          | Z8  | 570765   | 174,33   |        |
|  | U 16*                                    |   | 570775   | 174,33   |        |
|  | U 20*                                    |   | 570785   | 204,43   |        |
|  | U 32                                     |   | 570790   | 249,07   |        |
|  | U 40                                     |   | 570795   | 298,89   |        |
|  | U 50                                     |   | 572672   | 174,33   |        |
|  | Roth PressCheck                          | RN 14*  |          | 572670   | 174,33 |
| RN 16                                    |  |   | 572674   | 174,33   |        |
| RN 17*                                   |  |   | 572676   | 174,33   |        |
| RN 20*                                   |  |   | 572678   | 174,33   |        |
| RN 25/26                                 |  |   | 572680   | 204,43   |        |
| RN 32                                    |  |   | 572714 R | 672,57   |        |
| RN 40 (PR-3S)                            |  | Z2  | 572716 R | 672,57   |        |
| RN 50 (PR-3S)                            |  | Z2  | 572836 R | 733,81   |        |
| RNz 63 (PR-3B)                           | Z4                                       |   |          |          |        |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi | M 15                                     |   | 570110   | 154,61   |        |
|  | M 18                                     |   | 570120   | 154,61   |        |
|  | M 22                                     |   | 570130   | 154,61   |        |
|  | M 28                                     |   | 570140   | 154,61   |        |
|  | M 35                                     |   | 570150   | 154,61   |        |
|  | M 42 (PR-3S)                             | Z2  | 572706 R | 672,57   |        |
|  | M 54 (PR-3S)                             | Z2  | 572708 R | 672,57   |        |
|  | M 76,1 XL (PR-3S)                        | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |        |
|  | M 88,9 G XL (PR-3S)                      | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |        |
|  | M 108,0 G XL (PR-3S)                     | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |        |
|  | M 15 S (PR-2B)                           | Z8  | 574738 R | 124,51   |        |
|  | M 18 S (PR-2B)                           | Z8  | 574740 R | 124,51   |        |
|  | M 22 S (PR-2B)                           | Z8  | 574742 R | 124,51   |        |
|  | M 28 S (PR-2B)                           | Z8  | 574744 R | 124,51   |        |
|  | M 35 S (PR-2B)                           | Z8  | 574746 R | 136,96   |        |
|  | Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX | M 15  |          | 570110   | 154,61 |
|  |  | M 18  |          | 570120   | 154,61 |
| M 22                                     |  |   | 570130   | 154,61   |        |
| M 28                                     |  |   | 570140   | 154,61   |        |
| M 35                                     |  |   | 570150   | 154,61   |        |
| M 42 (PR-3S)                             |  | Z2  | 572706 R | 672,57   |        |
| M 54 (PR-3S)                             |  | Z2  | 572708 R | 672,57   |        |
| M 76,1 XL (PR-3S)                        |  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |        |
| M 88,9 G XL (PR-3S)                      |  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |        |
| M 108,0 G XL (PR-3S)                     |  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |        |
| M 15 S (PR-2B)                           |  | Z8  | 574738 R | 124,51   |        |
| M 18 S (PR-2B)                           |  | Z8  | 574740 R | 124,51   |        |
| M 22 S (PR-2B)                           |  | Z8  | 574742 R | 124,51   |        |
| M 28 S (PR-2B)                           |  | Z8  | 574744 R | 124,51   |        |
| M 35 S (PR-2B)                           |  | Z8  | 574746 R | 136,96   |        |

| System  | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|---|----------------------|---|----------|----------|
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS  | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
|   | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
|   | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|   | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|   | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|   | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|   | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|   | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|   | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|   | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|   | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL     | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
|   | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
|   | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|   | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|   | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|   | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|   | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|   | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|   | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|   | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|   | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS     | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
|   | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
|   | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|   | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|   | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|   | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|   | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|   | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|   | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|   | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|   | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
|   | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
|   | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|   | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|   | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|   | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|   | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|   | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|   | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|   | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|   | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System                                    | Presszange/Pressring         | Antrieb durch Zwischenzange          | Art.-Nr. | €        |        |
|---|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|
| <b>S</b>                                  |                              |                                      |          |          |        |
| SAMI PLASTIC                              | TH 14*                       |                                      | 570455   | 186,32   |        |
|   | TH 16*                       |                                      | 570460   | 186,32   |        |
|   | TH 18*                       |                                      | 570465   | 186,32   |        |
|   | TH 20*                       |                                      | 570470   | 186,32   |        |
|   | TH 26*                       |                                      | 570475   | 186,32   |        |
|   | TH 32                        |                                      | 570480   | 186,32   |        |
|   | TH 40                        |                                      | 570485   | 246,99   |        |
|   | TH 50 (PZ-S)                 |                                      | 572400   | 645,58   |        |
|   | TH 63 (PZ-S)                 |                                      | 572405   | 645,58   |        |
|   | TH 14 S (PR-2B)**            | Z8                                   | 574778 R | 124,51   |        |
|   | TH 16 S (PR-2B)**            | Z8                                   | 574782 R | 124,51   |        |
|   | TH 18 S (PR-2B)**            | Z8                                   | 574786 R | 124,51   |        |
|   | TH 20 S (PR-2B)**            | Z8                                   | 574788 R | 124,51   |        |
|   | TH 26 S (PR-2B)**            | Z8                                   | 574794 R | 124,51   |        |
|   | TH 32 S (PR-2B)              | Z8                                   | 574798 R | 136,96   |        |
|   | SAMI PLASTIC Multistrato Gas | TH 16*                               |          | 570460   | 186,32 |
|   |                              | TH 20*                               |          | 570470   | 186,32 |
|   |                              | TH 26*                               |          | 570475   | 186,32 |
|   |                              | TH 32                                |          | 570480   | 186,32 |
|   |                              | TH 16 S (PR-2B)**                    | Z8       | 574782 R | 124,51 |
|   |                              | TH 20 S (PR-2B)**                    | Z8       | 574788 R | 124,51 |
|   |                              | TH 26 S (PR-2B)**                    | Z8       | 574794 R | 124,51 |
| TH 32 S (PR-2B)                           |                              | Z8                                   | 574798 R | 136,96   |        |
| SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000      |                              | B 16*                                |          | 570850   | 203,40 |
|   |                              | B 20*                                |          | 570860   | 203,40 |
|   |                              | B 26                                 |          | 570870   | 224,16 |
|   |                              | B 32                                 |          | 570880   | 224,16 |
|   | F 16*                        |                                      | 570717   | 177,45   |        |
|   | F 20*                        |                                      | 570727   | 177,45   |        |
|   | F 26*                        |                                      | 570730   | 191,98   |        |
|   | F 32                         |                                      | 570735   | 191,98   |        |
|   | Fz 40                        |                                      | 570742   | 205,47   |        |
|   | Fz 50                        |                                      | 570747   | 311,35   |        |
|   | F 63 (PZ-S)                  |                                      | 572385   | 645,58   |        |
|   | F 16 S (PR-2B)**             | Z8                                   | 574728 R | 124,51   |        |
|   | F 20 S (PR-2B)**             | Z8                                   | 574730 R | 124,51   |        |
|   | F 26 S (PR-2B)**             | Z8                                   | 574732 R | 124,51   |        |
|   | F 32 S (PR-2B)               | Z8                                   | 574734 R | 136,96   |        |
|   | H 16*                        |                                      | 570320   | 168,10   |        |
|   | H 20*                        |                                      | 570350   | 168,10   |        |
|   | H 26*                        |                                      | 570370   | 168,10   |        |
|   | H 32                         |                                      | 570380   | 168,10   |        |
|   | H 40 (PZ-4G)                 |                                      | 570390   | 565,67   |        |
|   | TH 16*                       |                                      | 570460   | 186,32   |        |
|   | TH 20*                       |                                      | 570470   | 186,32   |        |
|   | TH 26*                       |                                      | 570475   | 186,32   |        |
|   | TH 32                        |                                      | 570480   | 186,32   |        |
|   | TH 40                        |                                      | 570485   | 246,99   |        |
|   | TH 50 (PZ-S)                 |                                      | 572400   | 645,58   |        |
|   | TH 63 (PZ-S)                 |                                      | 572405   | 645,58   |        |
|   | TH 16 S (PR-2B)**            | Z8                                   | 574782 R | 124,51   |        |
|   | TH 20 S (PR-2B)**            | Z8                                   | 574788 R | 124,51   |        |
|   | TH 26 S (PR-2B)**            | Z8                                   | 574794 R | 124,51   |        |
|   | TH 32 S (PR-2B)              | Z8                                   | 574798 R | 136,96   |        |
|   | U 16*                        |                                      | 570765   | 174,33   |        |
| U 20*                                     |                              | 570775                               | 174,33   |          |        |
| U 26* <sup>12)</sup>                      |                              | 570750                               | 204,43   |          |        |
| U 32                                      |                              | 570785                               | 204,43   |          |        |
| U 40                                      |                              | 570790                               | 249,07   |          |        |
| U 50                                      |                              | 570795                               | 298,89   |          |        |
| U 63 (PR-3B)                              | Z4                           | 572837 R                             | 733,81   |          |        |
| U 63 (PZ-S)                               |                              | 572365                               | 645,58   |          |        |
| SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000         | B 16*                        |                                      | 570850   | 203,40   |        |
|   | B 20*                        |                                      | 570860   | 203,40   |        |
|   | B 26                         |                                      | 570870   | 224,16   |        |
|   | B 32                         |                                      | 570880   | 224,16   |        |
|   | F 16*                        |                                      | 570717   | 177,45   |        |
|   | F 20*                        |                                      | 570727   | 177,45   |        |
|   | F 26*                        |                                      | 570730   | 191,98   |        |
|   | F 32                         |                                      | 570735   | 191,98   |        |
|   | F 16 S (PR-2B)**             | Z8                                   | 574728 R | 124,51   |        |
|   | F 20 S (PR-2B)**             | Z8                                   | 574730 R | 124,51   |        |
|   | F 26 S (PR-2B)**             | Z8                                   | 574732 R | 124,51   |        |
|   | F 32 S (PR-2B)               | Z8                                   | 574734 R | 136,96   |        |
|   | H 16*                        |                                      | 570320   | 168,10   |        |
|   | H 20*                        |                                      | 570350   | 168,10   |        |
|   | H 26*                        |                                      | 570370   | 168,10   |        |
|   | H 32                         |                                      | 570380   | 168,10   |        |
|   | TH 16*                       |                                      | 570460   | 186,32   |        |
|   | TH 20*                       |                                      | 570470   | 186,32   |        |
|   | TH 26*                       |                                      | 570475   | 186,32   |        |
|   | TH 32                        |                                      | 570480   | 186,32   |        |
|   | TH 40                        |                                      | 570485   | 246,99   |        |
|   | TH 50 (PZ-S)                 |                                      | 572400   | 645,58   |        |
|   | TH 63 (PZ-S)                 |                                      | 572405   | 645,58   |        |
|   | TH 16 S (PR-2B)**            | Z8                                   | 574782 R | 124,51   |        |
|   | TH 20 S (PR-2B)**            | Z8                                   | 574788 R | 124,51   |        |
|   | TH 26 S (PR-2B)**            | Z8                                   | 574794 R | 124,51   |        |
|   | TH 32 S (PR-2B)              | Z8                                   | 574798 R | 136,96   |        |
|   | U 16*                        |                                      | 570765   | 174,33   |        |
|   | U 20*                        |                                      | 570775   | 174,33   |        |
|   | U 26* <sup>12)</sup>         |                                      | 570750   | 204,43   |        |
|   | U 32                         |                                      | 570785   | 204,43   |        |
|   | SANHA Heavy Steel Press      | VMP ½" G (OD 21,3 mm)                |          | 571766 R | 214,81 |
| VMPz ¾" (OD 26,9 mm)                      |                              |                                      | 571764   | 214,81   |        |
| VMPz 1" (OD 33,7 mm)                      |                              |                                      | 571767   | 214,81   |        |
| VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)              |                              |                                      | 572413   | 704,75   |        |
| VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)             |                              | Z5                                   | 572844 R | 479,50   |        |
| VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)              |                              | Z5                                   | 572845 R | 479,50   |        |
| SANHA Heavy Steel Press Gas <sup>9)</sup> |                              | VMP ½" G (OD 21,3 mm) <sup>11)</sup> |          | 571766 R | 214,81 |
|   |                              | VMPz ¾" (OD 26,9 mm)                 |          | 571764   | 214,81 |
|   |                              | VMPz 1" (OD 33,7 mm)                 |          | 571767   | 214,81 |
|   |                              | VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)         |          | 572413   | 704,75 |
|   |                              | VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)        | Z5       | 572844 R | 479,50 |
|   |                              | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)         | Z5       | 572845 R | 479,50 |

| System   | Presszange/Pressring               | Antrieb durch Zwischenzange                    | Art.-Nr. | €        |
|--|------------------------------------|--|----------|----------|
| SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000      | SA 15                              |  | 570935   | 185,75   |
|  | SA 18                              |  | 570940   | 185,75   |
|  | SA 22                              |  | 570945   | 185,75   |
|  | SA 28                              |  | 570950   | 185,75   |
|  | SA 35                              |  | 570955   | 185,75   |
|  | M 15                               |  | 570110   | 154,61   |
|  | M 18                               |  | 570120   | 154,61   |
|  | M 22                               |  | 570130   | 154,61   |
|  | M 28                               |  | 570140   | 154,61   |
|  | M 35                               |  | 570150   | 154,61   |
|  | M 42 (PR-3S)                       | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|  | M 54 (PR-3S)                       | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|  | M 76,1 XL (PR-3S)                  | Z7 XL 45kN <sup>6)</sup>                       | 579101 R | 1.161,47 |
|  | M 88,9 G XL (PR-3S) <sup>7)</sup>  | Z7 XL 45kN <sup>6)</sup>                       | 579110 R | 1.355,58 |
|  | M 108,0 G XL (PR-3S) <sup>7)</sup> | Z7 XL 45kN <sup>6)</sup>                       | 579111 R | 1.355,58 |
|  | M 15 S (PR-2B)                     | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|  | M 18 S (PR-2B)                     | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|  | M 22 S (PR-2B)                     | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|  | M 28 S (PR-2B)                     | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|  | M 35 S (PR-2B)                     | Z8   | 574746 R | 136,96   |
|  | V 15                               |  | 570115   | 154,61   |
|  | V 18                               |  | 570125   | 154,61   |
|  | V 22                               |  | 570135   | 154,61   |
|  | V 28                               |  | 570145   | 154,61   |
|  | V 35                               |  | 570155   | 154,61   |
|  | V 42                               |  | 570165   | 360,13   |
|  | V 42 (PR-2B)                       | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|  | V 54                               |  | 570175   | 370,51   |
|  | V 54 (PR-2B)                       | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|  | V 15 S (PR-2B)                     | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|  | V 18 S (PR-2B)                     | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|  | V 22 S (PR-2B)                     | Z8   | 574758 R | 124,51   |
| V 28 S (PR-2B)                                 | Z8                                 | 574760 R                                       | 124,51   |          |
| V 35 S (PR-2B)                                 | Z8                                 | 574762 R                                       | 136,96   |          |
| SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000 | SA 15                              |  | 570935   | 185,75   |
|  | SA 18                              |  | 570940   | 185,75   |
|  | SA 22                              |  | 570945   | 185,75   |
|  | SA 28                              |  | 570950   | 185,75   |
|  | SA 35                              |  | 570955   | 185,75   |
|  | M 15                               |  | 570110   | 154,61   |
|  | M 18                               |  | 570120   | 154,61   |
|  | M 22                               |  | 570130   | 154,61   |
|  | M 28                               |  | 570140   | 154,61   |
|  | M 35                               |  | 570150   | 154,61   |
|  | M 42 (PR-3S)                       | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|  | M 54 (PR-3S)                       | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|  | XP 64,0 XL (PR-3S)                 | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579100 R | 1.056,63 |
|  | M 76,1 XL (PR-3S)                  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|  | M 88,9 G XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|  | M 108,0 G XL (PR-3S)               | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|  | M 15 S (PR-2B)                     | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|  | M 18 S (PR-2B)                     | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|  | M 22 S (PR-2B)                     | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|  | M 28 S (PR-2B)                     | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|  | M 35 S (PR-2B)                     | Z8   | 574746 R | 136,96   |
|  | V 15                               |  | 570115   | 154,61   |
|  | V 18                               |  | 570125   | 154,61   |
|  | V 22                               |  | 570135   | 154,61   |
|  | V 28                               |  | 570145   | 154,61   |
|  | V 35                               |  | 570155   | 154,61   |
|  | V 42                               |  | 570165   | 360,13   |
|  | V 42 (PR-2B)                       | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|  | V 54                               |  | 570175   | 370,51   |
|  | V 54 (PR-2B)                       | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|  | V 15 S (PR-2B)                     | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|  | V 18 S (PR-2B)                     | Z8   | 574756 R | 124,51   |
| V 22 S (PR-2B)                                 | Z8                                 | 574758 R                                       | 124,51   |          |
| V 28 S (PR-2B)                                 | Z8                                 | 574760 R                                       | 124,51   |          |
| V 35 S (PR-2B)                                 | Z8                                 | 574762 R                                       | 136,96   |          |
| SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000           | SA 15                              |  | 570935   | 185,75   |
|  | SA 18                              |  | 570940   | 185,75   |
|  | SA 22                              |  | 570945   | 185,75   |
|  | SA 28                              |  | 570950   | 185,75   |
|  | SA 35                              |  | 570955   | 185,75   |
|  | M 15                               |  | 570110   | 154,61   |
|  | M 18                               |  | 570120   | 154,61   |
|  | M 22                               |  | 570130   | 154,61   |
|  | M 28                               |  | 570140   | 154,61   |
|  | M 35                               |  | 570150   | 154,61   |
|  | M 42 (PR-3S)                       | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|  | M 54 (PR-3S)                       | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|  | XP 64,0 XL (PR-3S)                 | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579100 R | 1.056,63 |
|  | M 76,1 XL (PR-3S)                  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|  | M 88,9 G XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|  | M 108,0 G XL (PR-3S)               | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|  | M 15 S (PR-2B)                     | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|  | M 18 S (PR-2B)                     | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|  | M 22 S (PR-2B)                     | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|  | M 28 S (PR-2B)                     | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|  | M 35 S (PR-2B)                     | Z8   | 574746 R | 136,96   |
|  | V 15                               |  | 570115   | 154,61   |
|  | V 18                               |  | 570125   | 154,61   |
|  | V 22                               |  | 570135   | 154,61   |
|  | V 28                               |  | 570145   | 154,61   |
|  | V 35                               |  | 570155   | 154,61   |
|  | V 42                               |  | 570165   | 360,13   |
|  | V 42 (PR-2B)                       | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|  | V 54                               |  | 570175   | 370,51   |
|  | V 54 (PR-2B)                       | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|  | V 15 S (PR-2B)                     | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|  | V 18 S (PR-2B)                     | Z8   | 574756 R | 124,51   |
| V 22 S (PR-2B)                                 | Z8                                 | 574758 R                                       | 124,51   |          |
| V 28 S (PR-2B)                                 | Z8                                 | 574760 R                                       | 124,51   |          |
| V 35 S (PR-2B)                                 | Z8                                 | 574762 R                                       | 136,96   |          |

| System  | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €              | System  | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |  |
|---|----------------------|---|----------|----------------|---|----------------------|---|----------|----------|--|
| SANHA-NiroSan<br>SF Presssystem<br>Serie 19000<br>(silicone free) | SA 15                |   | 570935   | 185,75         | SANHA<br>NiroTherm<br>Industry<br>Serie 98000 | SA 15                |   | 570935   | 185,75   |  |
|   | SA 18                |   | 570940   | 185,75         |   | SA 18                |   | 570940   | 185,75   |  |
|   | SA 22                |   | 570945   | 185,75         |   | SA 22                |   | 570945   | 185,75   |  |
|   | SA 28                |   | 570950   | 185,75         |   | SA 28                |   | 570950   | 185,75   |  |
|   | SA 35                |   | 570955   | 185,75         |   | SA 35                |   | 570955   | 185,75   |  |
|   | M 15                 |   | 570110   | 154,61         |   | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |  |
|   | M 18                 |   | 570120   | 154,61         |   | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |  |
|   | M 22                 |   | 570130   | 154,61         |   | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |  |
|   | M 28                 |   | 570140   | 154,61         |   | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |  |
|   | M 35                 |   | 570150   | 154,61         |   | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |  |
|   | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57         |   | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |  |
|   | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57         |   | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |  |
|   | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47       |   | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |  |
|   | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58       |   | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |  |
|   | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58       |   | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |  |
|   | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51         |   | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |  |
|   | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51         |   | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |  |
|   | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51         |   | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |  |
|   | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51         |   | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |  |
|   | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96         |   | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |  |
|   | V 15                 |   | 570115   | 154,61         |   | V 15                 |   | 570115   | 154,61   |  |
|   | V 18                 |   | 570125   | 154,61         |   | V 18                 |   | 570125   | 154,61   |  |
|   | V 22                 |   | 570135   | 154,61         |   | V 22                 |   | 570135   | 154,61   |  |
|   | V 28                 |   | 570145   | 154,61         |   | V 28                 |   | 570145   | 154,61   |  |
|   | V 35                 |   | 570155   | 154,61         |   | V 35                 |   | 570155   | 154,61   |  |
|   | V 42                 |   | 570165   | 360,13         |   | V 42                 |   | 570165   | 360,13   |  |
|   | V 42 (PR-2B)         | Z2  | 572850 R | 322,77         |   | V 42 (PR-2B)         | Z2  | 572850 R | 322,77   |  |
|   | V 54                 |   | 570175   | 370,51         |   | V 54                 |   | 570175   | 370,51   |  |
|   | V 54 (PR-2B)         | Z2  | 572851 R | 348,72         |   | V 54 (PR-2B)         | Z2  | 572851 R | 348,72   |  |
|   | V 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574752 R | 124,51         |   | V 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574752 R | 124,51   |  |
|   | V 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574756 R | 124,51         |   | V 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574756 R | 124,51   |  |
|   | V 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574758 R | 124,51         |   | V 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574758 R | 124,51   |  |
|   | V 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574760 R | 124,51         |   | V 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574760 R | 124,51   |  |
| V 35 S (PR-2B)  | Z8                   | 574762 R  | 136,96   | V 35 S (PR-2B) | Z8  | 574762 R             | 136,96  |          |          |  |
| SANHA   | SA 15                |   | 570935   | 185,75         | SANHA-Press                                   | SA 12                |   | 570930   | 269,83   |  |
| NiroTherm   | SA 18                |   | 570940   | 185,75         | Chrom   | SA 15                |   | 570935   | 185,75   |  |
| Serie 91000   | SA 22                |   | 570945   | 185,75         | Serie 16000                                   | SA 18                |   | 570940   | 185,75   |  |
|   | SA 28                |   | 570950   | 185,75         |   | SA 22                |   | 570945   | 185,75   |  |
|   | SA 35                |   | 570955   | 185,75         |   | SA 28                |   | 570950   | 185,75   |  |
|   | M 15                 |   | 570110   | 154,61         |   | M 12                 |   | 570100   | 154,61   |  |
|   | M 18                 |   | 570120   | 154,61         |   | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |  |
|   | M 22                 |   | 570130   | 154,61         |   | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |  |
|   | M 28                 |   | 570140   | 154,61         |   | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |  |
|   | M 35                 |   | 570150   | 154,61         |   | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |  |
|   | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57         |   | M 12 S (PR-2B)       | Z8  | 574736 R | 124,51   |  |
|   | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57         |   | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |  |
|   | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47       |   | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |  |
|   | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58       |   | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |  |
|   | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58       |   | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |  |
|   | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51         |   | V 12                 |   | 570107   | 154,61   |  |
|   | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51         |   | V 15                 |   | 570115   | 154,61   |  |
|   | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51         |   | V 18                 |   | 570125   | 154,61   |  |
|   | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51         |   | V 22                 |   | 570135   | 154,61   |  |
|   | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96         |   | V 28                 |   | 570145   | 154,61   |  |
|   | V 15                 |   | 570115   | 154,61         |   | V 12 S (PR-2B)       | Z8  | 574748 R | 124,51   |  |
|   | V 18                 |   | 570125   | 154,61         |   | V 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574752 R | 124,51   |  |
|   | V 22                 |   | 570135   | 154,61         |   | V 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574756 R | 124,51   |  |
|   | V 28                 |   | 570145   | 154,61         |   | V 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574758 R | 124,51   |  |
|   | V 35                 |   | 570155   | 154,61         |   | V 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574760 R | 124,51   |  |
|   | V 42                 |   | 570165   | 360,13         |   |                      |   |          |          |  |
|   | V 42 (PR-2B)         | Z2  | 572850 R | 322,77         |   |                      |   |          |          |  |
|   | V 54                 |   | 570175   | 370,51         |   |                      |   |          |          |  |
|   | V 54 (PR-2B)         | Z2  | 572851 R | 348,72         |   |                      |   |          |          |  |
|   | V 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574752 R | 124,51         |   |                      |   |          |          |  |
|   | V 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574756 R | 124,51         |   |                      |   |          |          |  |
|   | V 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574758 R | 124,51         |   |                      |   |          |          |  |
|   | V 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574760 R | 124,51         |   |                      |   |          |          |  |
|   | V 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574762 R | 136,96         |   |                      |   |          |          |  |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

[www.albert-roller.de](http://www.albert-roller.de) → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.



# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System                      | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                  | Art.-Nr. | €        |
|-----------------------------|----------------------|--|----------|----------|
| SANHA-Press                 | SA 12                |  | 570930   | 269,83   |
| GAS Pressfittings           | SA 14                |  | 570932   | 269,83   |
| Serie 10000/<br>Serie 11000 | SA 15                |  | 570935   | 185,75   |
|                             | SA 16                |  | 570937   | 185,75   |
|                             | SA 18                |  | 570940   | 185,75   |
|                             | SA 22                |  | 570945   | 185,75   |
|                             | SA 28                |  | 570950   | 185,75   |
|                             | SA 35                |  | 570955   | 185,75   |
|                             | M 12                 |  | 570100   | 154,61   |
|                             | M 15                 |  | 570110   | 154,61   |
|                             | M 18                 |  | 570120   | 154,61   |
|                             | M 22                 |  | 570130   | 154,61   |
|                             | M 28                 |  | 570140   | 154,61   |
|                             | M 35                 |  | 570150   | 154,61   |
|                             | M 42 (PR-3S)         | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|                             | M 54 (PR-3S)         | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|                             | M 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574736 R | 124,51   |
|                             | M 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|                             | M 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|                             | M 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|                             | M 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|                             | M 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574746 R | 136,96   |
|                             | V 12                 |  | 570107   | 154,61   |
|                             | V 14                 |  | 570112   | 154,61   |
|                             | VG 14                |  | 570132   | 154,61   |
|                             | V 15                 |  | 570115   | 154,61   |
|                             | V 16                 |  | 570117   | 154,61   |
|                             | VG 16                |  | 570137   | 154,61   |
|                             | V 18                 |  | 570125   | 154,61   |
|                             | V 22                 |  | 570135   | 154,61   |
|                             | V 28                 |  | 570145   | 154,61   |
|                             | V 35                 |  | 570155   | 154,61   |
|                             | V 42                 |  | 570165   | 360,13   |
|                             | V 42 (PR-2B)         | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|                             | V 54                 |  | 570175   | 370,51   |
|                             | V 54 (PR-2B)         | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|                             | V 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574748 R | 124,51   |
|                             | VG 14 S (PR-2B)      | Z8   | 574750 R | 124,51   |
|                             | V 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|                             | VG 16 S (PR-2B)      | Z8   | 574754 R | 124,51   |
|                             | V 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|                             | V 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574758 R | 124,51   |
|                             | V 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574760 R | 124,51   |
|                             | V 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574762 R | 136,96   |
| SANHA-Press                 | SA 12                |  | 570930   | 269,83   |
| Pressfittings               | SA 14                |  | 570932   | 269,83   |
| Serie 6000                  | SA 15                |  | 570935   | 185,75   |
|                             | SA 16                |  | 570937   | 185,75   |
|                             | SA 18                |  | 570940   | 185,75   |
|                             | SA 22                |  | 570945   | 185,75   |
|                             | SA 28                |  | 570950   | 185,75   |
|                             | SA 35                |  | 570955   | 185,75   |
|                             | M 12                 |  | 570100   | 154,61   |
|                             | M 15                 |  | 570110   | 154,61   |
|                             | M 18                 |  | 570120   | 154,61   |
|                             | M 22                 |  | 570130   | 154,61   |
|                             | M 28                 |  | 570140   | 154,61   |
|                             | M 35                 |  | 570150   | 154,61   |
|                             | M 42 (PR-3S)         | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|                             | M 54 (PR-3S)         | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|                             | XP 64,0 XL (PR-3S)   | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579100 R | 1.056,63 |
|                             | XP 66,7 XL (PR-3S)   | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579108 R | 1.161,47 |
|                             | M 66,7 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579107 R | 1.161,47 |
|                             | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                             | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                             | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                             | M 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574736 R | 124,51   |
|                             | M 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|                             | M 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|                             | M 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|                             | M 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|                             | M 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574746 R | 136,96   |
|                             | V 12                 |  | 570107   | 154,61   |
|                             | V 14                 |  | 570112   | 154,61   |
|                             | VG 14                |  | 570132   | 154,61   |
|                             | V 15                 |  | 570115   | 154,61   |
|                             | V 16                 |  | 570117   | 154,61   |
|                             | VG 16                |  | 570137   | 154,61   |
|                             | V 18                 |  | 570125   | 154,61   |
|                             | V 22                 |  | 570135   | 154,61   |
|                             | V 28                 |  | 570145   | 154,61   |
|                             | V 35                 |  | 570155   | 154,61   |
|                             | V 42                 |  | 570165   | 360,13   |
|                             | V 42 (PR-2B)         | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|                             | V 54                 |  | 570175   | 370,51   |
|                             | V 54 (PR-2B)         | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|                             | V 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574748 R | 124,51   |
|                             | VG 14 S (PR-2B)      | Z8   | 574750 R | 124,51   |
|                             | V 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|                             | VG 16 S (PR-2B)      | Z8   | 574754 R | 124,51   |
|                             | V 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|                             | V 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574758 R | 124,51   |
|                             | V 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574760 R | 124,51   |
|                             | V 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574762 R | 136,96   |

| System                      | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                  | Art.-Nr. | €        |
|-----------------------------|----------------------|--|----------|----------|
| SANHA-Press                 | SA 12                |  | 570930   | 269,83   |
| SOLAR                       | SA 15                |  | 570935   | 185,75   |
| Pressfittings               | SA 18                |  | 570940   | 185,75   |
| Serie 12000/<br>Serie 13000 | SA 22                |  | 570945   | 185,75   |
|                             | SA 28                |  | 570950   | 185,75   |
|                             | SA 35                |  | 570955   | 185,75   |
|                             | M 12                 |  | 570100   | 154,61   |
|                             | M 15                 |  | 570110   | 154,61   |
|                             | M 18                 |  | 570120   | 154,61   |
|                             | M 22                 |  | 570130   | 154,61   |
|                             | M 28                 |  | 570140   | 154,61   |
|                             | M 35                 |  | 570150   | 154,61   |
|                             | M 42 (PR-3S)         | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|                             | M 54 (PR-3S)         | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|                             | XP 64,0 XL (PR-3S)   | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579100 R | 1.056,63 |
|                             | XP 66,7 XL (PR-3S)   | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579108 R | 1.161,47 |
|                             | M 66,7 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579107 R | 1.161,47 |
|                             | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                             | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                             | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                             | M 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574736 R | 124,51   |
|                             | M 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|                             | M 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|                             | M 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|                             | M 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|                             | M 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574746 R | 136,96   |
|                             | V 12                 |  | 570107   | 154,61   |
|                             | V 15                 |  | 570115   | 154,61   |
|                             | V 18                 |  | 570125   | 154,61   |
|                             | V 22                 |  | 570135   | 154,61   |
|                             | V 28                 |  | 570145   | 154,61   |
|                             | V 35                 |  | 570155   | 154,61   |
|                             | V 42                 |  | 570165   | 360,13   |
|                             | V 42 (PR-2B)         | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|                             | V 54                 |  | 570175   | 370,51   |
|                             | V 54 (PR-2B)         | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|                             | V 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574748 R | 124,51   |
|                             | V 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|                             | V 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|                             | V 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574758 R | 124,51   |
|                             | V 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574760 R | 124,51   |
|                             | V 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574762 R | 136,96   |
| SANHA                       | SA 12                |  | 570930   | 269,83   |
| PURAPRESS                   | SA 14                |  | 570932   | 269,83   |
| Serie 8000                  | SA 15                |  | 570935   | 185,75   |
|                             | SA 16                |  | 570937   | 185,75   |
|                             | SA 18                |  | 570940   | 185,75   |
|                             | SA 22                |  | 570945   | 185,75   |
|                             | SA 28                |  | 570950   | 185,75   |
|                             | SA 35                |  | 570955   | 185,75   |
|                             | M 12                 |  | 570100   | 154,61   |
|                             | M 15 <sup>9)</sup>   |  | 570110   | 154,61   |
|                             | M 18 <sup>9)</sup>   |  | 570120   | 154,61   |
|                             | M 22 <sup>9)</sup>   |  | 570130   | 154,61   |
|                             | M 28 <sup>9)</sup>   |  | 570140   | 154,61   |
|                             | M 35 <sup>9)</sup>   |  | 570150   | 154,61   |
|                             | M 42 (PR-3S)         | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|                             | M 54 (PR-3S)         | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|                             | XP 64,0 XL (PR-3S)   | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579100 R | 1.056,63 |
|                             | XP 66,7 XL (PR-3S)   | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579108 R | 1.161,47 |
|                             | M 66,7 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579107 R | 1.161,47 |
|                             | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                             | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                             | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3</sup> / Z7 XL 45kN <sup>6</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                             | M 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574736 R | 124,51   |
|                             | M 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|                             | M 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|                             | M 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|                             | M 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|                             | M 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574746 R | 136,96   |
|                             | V 12                 |  | 570107   | 154,61   |
|                             | V 14                 |  | 570112   | 154,61   |
|                             | VG 14                |  | 570132   | 154,61   |
|                             | V 15                 |  | 570115   | 154,61   |
|                             | V 16                 |  | 570117   | 154,61   |
|                             | VG 16                |  | 570137   | 154,61   |
|                             | V 18                 |  | 570125   | 154,61   |
|                             | V 22                 |  | 570135   | 154,61   |
|                             | V 28                 |  | 570145   | 154,61   |
|                             | V 35                 |  | 570155   | 154,61   |
|                             | V 42                 |  | 570165   | 360,13   |
|                             | V 42 (PR-2B)         | Z2   | 572850 R | 322,77   |
|                             | V 54                 |  | 570175   | 370,51   |
|                             | V 54 (PR-2B)         | Z2   | 572851 R | 348,72   |
|                             | V 12 S (PR-2B)       | Z8   | 574748 R | 124,51   |
|                             | VG 14 S (PR-2B)      | Z8   | 574750 R | 124,51   |
|                             | V 15 S (PR-2B)       | Z8   | 574752 R | 124,51   |
|                             | VG 16 S (PR-2B)      | Z8   | 574754 R | 124,51   |
|                             | V 18 S (PR-2B)       | Z8   | 574756 R | 124,51   |
|                             | V 22 S (PR-2B)       | Z8   | 574758 R | 124,51   |
|                             | V 28 S (PR-2B)       | Z8   | 574760 R | 124,51   |
|                             | V 35 S (PR-2B)       | Z8   | 574762 R | 136,96   |

| System                           | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr.  | €        |          |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| SANHA-Therm Serie 24000          | SA 12                |                             | 570930  | 269,83   |          |
|                                  | SA 15                |                             | 570935  | 185,75   |          |
|                                  | SA 18                |                             | 570940  | 185,75   |          |
|                                  | SA 22                |                             | 570945  | 185,75   |          |
|                                  | SA 28                |                             | 570950  | 185,75   |          |
|                                  | SA 35                |                             | 570955  | 185,75   |          |
|                                  | M 12                 |                             | 570100  | 154,61   |          |
|                                  | M 15                 |                             | 570110  | 154,61   |          |
|                                  | M 18                 |                             | 570120  | 154,61   |          |
|                                  | M 22                 |                             | 570130  | 154,61   |          |
|                                  | M 28                 |                             | 570140  | 154,61   |          |
|                                  | M 35                 |                             | 570150  | 154,61   |          |
|                                  | M 42 (PR-3S)         |                             | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                                  | M 54 (PR-3S)         |                             | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                                  | XP 66,7 XL (PR-3S)   |                             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579108 R | 1.161,47 |
|                                  | M 66,7 XL (PR-3S)    |                             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579107 R | 1.161,47 |
|                                  | M 76,1 XL (PR-3S)    |                             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                                  | M 88,9 G XL (PR-3S)  |                             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                                  | M 108,0 G XL (PR-3S) |                             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                                  | M 12 S (PR-2B)       |                             | Z8  | 574736 R | 124,51   |
|                                  | M 15 S (PR-2B)       |                             | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                                  | M 18 S (PR-2B)       |                             | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                                  | M 22 S (PR-2B)       |                             | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                                  | M 28 S (PR-2B)       |                             | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                                  | M 35 S (PR-2B)       |                             | Z8  | 574746 R | 136,96   |
|                                  | V 12                 |                             |   | 570107   | 154,61   |
|                                  | V 15                 |                             |   | 570115   | 154,61   |
|                                  | V 18                 |                             |   | 570125   | 154,61   |
|                                  | V 22                 |                             |   | 570135   | 154,61   |
|                                  | V 28                 |                             |   | 570145   | 154,61   |
|                                  | V 35                 |                             |   | 570155   | 154,61   |
|                                  | V 42                 |                             |   | 570165   | 360,13   |
|                                  | V 42 (PR-2B)         |                             | Z2  | 572850 R | 322,77   |
|                                  | V 54                 |                             |   | 570175   | 370,51   |
|                                  | V 54 (PR-2B)         |                             | Z2  | 572851 R | 348,72   |
|                                  | V 12 S (PR-2B)       |                             | Z8  | 574748 R | 124,51   |
| V 15 S (PR-2B)                   |                      | Z8                          | 574752 R  | 124,51   |          |
| V 18 S (PR-2B)                   |                      | Z8                          | 574756 R  | 124,51   |          |
| V 22 S (PR-2B)                   |                      | Z8                          | 574758 R  | 124,51   |          |
| V 28 S (PR-2B)                   |                      | Z8                          | 574760 R  | 124,51   |          |
| V 35 S (PR-2B)                   |                      | Z8                          | 574762 R  | 136,96   |          |
| SANHA-Therm Industry Serie 28000 | SA 12                |                             | 570930  | 269,83   |          |
|                                  | SA 15                |                             | 570935  | 185,75   |          |
|                                  | SA 18                |                             | 570940  | 185,75   |          |
|                                  | SA 22                |                             | 570945  | 185,75   |          |
|                                  | SA 28                |                             | 570950  | 185,75   |          |
|                                  | SA 35                |                             | 570955  | 185,75   |          |
|                                  | M 12                 |                             | 570100  | 154,61   |          |
|                                  | M 15                 |                             | 570110  | 154,61   |          |
|                                  | M 18                 |                             | 570120  | 154,61   |          |
|                                  | M 22                 |                             | 570130  | 154,61   |          |
|                                  | M 28                 |                             | 570140  | 154,61   |          |
|                                  | M 35                 |                             | 570150  | 154,61   |          |
|                                  | M 42 (PR-3S)         |                             | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                                  | M 54 (PR-3S)         |                             | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                                  | XP 66,7 XL (PR-3S)   |                             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579108 R | 1.161,47 |
|                                  | M 66,7 XL (PR-3S)    |                             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579107 R | 1.161,47 |
|                                  | M 76,1 XL (PR-3S)    |                             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                                  | M 88,9 G XL (PR-3S)  |                             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                                  | M 108,0 G XL (PR-3S) |                             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                                  | M 12 S (PR-2B)       |                             | Z8  | 574736 R | 124,51   |
|                                  | M 15 S (PR-2B)       |                             | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                                  | M 18 S (PR-2B)       |                             | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                                  | M 22 S (PR-2B)       |                             | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                                  | M 28 S (PR-2B)       |                             | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                                  | M 35 S (PR-2B)       |                             | Z8  | 574746 R | 136,96   |
|                                  | V 12                 |                             |   | 570107   | 154,61   |
|                                  | V 15                 |                             |   | 570115   | 154,61   |
|                                  | V 18                 |                             |   | 570125   | 154,61   |
|                                  | V 22                 |                             |   | 570135   | 154,61   |
|                                  | V 28                 |                             |   | 570145   | 154,61   |
|                                  | V 35                 |                             |   | 570155   | 154,61   |
|                                  | V 42                 |                             |   | 570165   | 360,13   |
|                                  | V 42 (PR-2B)         |                             | Z2  | 572850 R | 322,77   |
|                                  | V 54                 |                             |   | 570175   | 370,51   |
|                                  | V 54 (PR-2B)         |                             | Z2  | 572851 R | 348,72   |
|                                  | V 12 S (PR-2B)       |                             | Z8  | 574748 R | 124,51   |
| V 15 S (PR-2B)                   |                      | Z8                          | 574752 R  | 124,51   |          |
| V 18 S (PR-2B)                   |                      | Z8                          | 574756 R  | 124,51   |          |
| V 22 S (PR-2B)                   |                      | Z8                          | 574758 R  | 124,51   |          |
| V 28 S (PR-2B)                   |                      | Z8                          | 574760 R  | 124,51   |          |
| V 35 S (PR-2B)                   |                      | Z8                          | 574762 R  | 136,96   |          |

| System            | Presszange/Pressring                 | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr.  | €        |          |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| SANITOP           | M 15                                 |                             | 570110  | 154,61   |          |
|                   | PERMATUBO INOX                       | M 18 <sup>1)</sup>          | 570120  | 154,61   |          |
|                   |                                      | M 22                        | 570130  | 154,61   |          |
|                   |                                      | M 28 <sup>1)</sup>          | 570140  | 154,61   |          |
|                   |                                      | M 35                        | 570150  | 154,61   |          |
|                   |                                      | M 35 (PR-3S)                | Z2  | 572727 R | 672,57   |
|                   |                                      | M 42 (PZ-4G)                |   | 570160   | 498,19   |
|                   |                                      | M 54 (PZ-4G)                |   | 570170   | 498,19   |
|                   |                                      | M 42 (PR-3S)                | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                   |                                      | M 54 (PR-3S)                | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                   |                                      | M 76,1 XL (PR-3S)           | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                   |                                      | M 88,9 G XL (PR-3S)         | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                   |                                      | M 108,0 G XL (PR-3S)        | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                   |                                      | M 15 S (PR-2B)              | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                   |                                      | M 18 S (PR-2B)              | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                   |                                      | M 22 S (PR-2B)              | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                   |                                      | M 28 S (PR-2B)              | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                   |                                      | M 35 S (PR-2B)              | Z8  | 574746 R | 136,96   |
|                   | SANPRO                               | TH 16*                      |   | 570460   | 186,32   |
|                   |                                      | TH 20*                      |   | 570470   | 186,32   |
| TH 26*            |                                      |                             | 570475  | 186,32   |          |
| TH 32             |                                      |                             | 570480  | 186,32   |          |
| TH 16 S (PR-2B)** |                                      | Z8                          | 574782 R  | 124,51   |          |
| TH 20 S (PR-2B)** |                                      | Z8                          | 574788 R  | 124,51   |          |
| TH 26 S (PR-2B)** |                                      | Z8                          | 574794 R  | 124,51   |          |
| TH 32 S (PR-2B)   |                                      | Z8                          | 574798 R  | 136,96   |          |
| SATEC SK VI Term  |                                      | TH 16*                      |   | 570460   | 186,32   |
|                   |                                      | TH 18*                      |   | 570465   | 186,32   |
|                   | TH 20*                               |                             | 570470  | 186,32   |          |
|                   | TH 26*                               |                             | 570475  | 186,32   |          |
|                   | TH 32                                |                             | 570480  | 186,32   |          |
|                   | U 40                                 |                             | 570790  | 249,07   |          |
|                   | U 50                                 |                             | 570795  | 298,89   |          |
|                   | U 63 (PZ-S)                          |                             | 572365  | 645,58   |          |
|                   | SAVEUR REFLEX                        | TH 16*                      |   | 570460   | 186,32   |
|                   |                                      | TH 20*                      |   | 570470   | 186,32   |
| TH 25*            |                                      |                             | 570495  | 186,32   |          |
| PEX Water         | TH 32                                |                             | 570480  | 186,32   |          |
|                   | TH 25*                               |                             | 570495  | 186,32   |          |
|                   | TH 32                                |                             | 570480  | 186,32   |          |
| SAVEUR REFLEX     | TH 16*                               |                             | 570460  | 186,32   |          |
|                   | PEX-AL-PEX                           | TH 20*                      | 570470  | 186,32   |          |
|                   | Gas                                  | TH 25*                      | 570495  | 186,32   |          |
|                   | TH 32                                |                             | 570480  | 186,32   |          |
| Schütz            | TH 14*                               |                             | 570455  | 186,32   |          |
|                   | duo-flex                             | TH 16*                      | 570460  | 186,32   |          |
|                   | tri-o-flex                           | TH 17*                      | 570462  | 186,32   |          |
| Schwer Fittings   | TH 20*                               |                             | 570470  | 186,32   |          |
|                   | TH 25*                               |                             | 570495  | 186,32   |          |
|                   | TH 16 S (PR-2B)**                    | Z8                          | 574782 R  | 124,51   |          |
|                   | TH 20 S (PR-2B)**                    | Z8                          | 574788 R  | 124,51   |          |
|                   | AQUApress                            | M 12                        | 570100  | 154,61   |          |
| AQUApress         | M 15                                 | 570110                      | 154,61  |          |          |
|                   | M 18                                 | 570120                      | 154,61  |          |          |
|                   | M 22                                 | 570130                      | 154,61  |          |          |
|                   | M 28                                 | 570140                      | 154,61  |          |          |
|                   | M 35                                 | 570150                      | 154,61  |          |          |
|                   | M 42 (PZ-4G)                         |                             | 570160  | 498,19   |          |
|                   | M 54 (PZ-4G)                         |                             | 570170  | 498,19   |          |
|                   | M 42 (PR-3S)                         | Z2                          | 572706 R  | 672,57   |          |
|                   | M 54 (PR-3S)                         | Z2                          | 572708 R  | 672,57   |          |
|                   | M 12 S (PR-2B)                       | Z8                          | 574736 R  | 124,51   |          |
|                   | M 15 S (PR-2B)                       | Z8                          | 574738 R  | 124,51   |          |
|                   | M 18 S (PR-2B)                       | Z8                          | 574740 R  | 124,51   |          |
| M 22 S (PR-2B)    | Z8                                   | 574742 R                    | 124,51  |          |          |
| M 28 S (PR-2B)    | Z8                                   | 574744 R                    | 124,51  |          |          |
| M 35 S (PR-2B)    | Z8                                   | 574746 R                    | 136,96  |          |          |
| Seppelfricke      | > Aalberts integrated piping systems |                             |   |          |          |
|                   | SESTA                                | TH 14*                      | 570455  | 186,32   |          |
|                   | SESTA GAS                            | TH 16*                      | 570460  | 186,32   |          |
|                   |                                      | TH 20*                      | 570470  | 186,32   |          |
|                   |                                      | TH 26*                      | 570475  | 186,32   |          |
|                   | TH 32                                | 570480                      | 186,32  |          |          |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22 V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System  | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|---|----------------------|---|----------|----------|
| SESTA<br>Sistema<br>multistrato                     | H 16*                |   | 570320   | 168,10   |
|   | H 20*                |   | 570350   | 168,10   |
|   | TH 14*               |   | 570455   | 186,32   |
|   | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
|   | TH 18*               |   | 570465   | 186,32   |
|   | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|   | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|   | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|   | TH 40                |   | 570485   | 246,99   |
|   | TH 50 (PZ-S)         |   | 572400   | 645,58   |
|   | TH 63 (PZ-S)         |   | 572405   | 645,58   |
|   | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|   | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|   | SIGMA LI<br>Premium  | TH 16*  |          | 570460   |
|   | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|   | TH 25*               |   | 570495   | 186,32   |
|   | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|   | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|   | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|   | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8  | 574792 R | 124,51   |
|   | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
|   | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|   | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|   | U 25*                |   | 570780   | 174,33   |
|   | U 32                 |   | 570785   | 204,43   |
| SLOVARM<br>PEX-THERM                                | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|   | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|   | H 26*                |   | 570370   | 168,10   |
|   | U 32                 |   | 570785   | 204,43   |
|   | H 16*                |   | 570320   | 168,10   |
|   | H 20*                |   | 570350   | 168,10   |
|   | H 26*                |   | 570370   | 168,10   |
|   | H 32                 |   | 570380   | 168,10   |
| STANDARD<br>HIDRAULICA<br>MultiStandard             | H 16*                |   | 570320   | 168,10   |
|   | H 20*                |   | 570350   | 168,10   |
|   | H 25*                |   | 570360   | 168,10   |
|   | H 32                 |   | 570380   | 168,10   |
|   | RFz 16*              |   | 571325   | 194,05   |
|   | RFz 20*              |   | 571330   | 194,05   |
|   | RFz 25               |   | 571335   | 194,05   |
|   | RFz 32               |   | 571340   | 194,05   |
|   | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
|   | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|   | TH 25*               |   | 570495   | 186,32   |
|   | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|   | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|   | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|   | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8  | 574792 R | 124,51   |
|   | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
|   | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|   | U 18*                |   | 570770   | 174,33   |
|   | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|   | U 25*                |   | 570780   | 174,33   |
|   | U 32                 |   | 570785   | 204,43   |
|   | U 40                 |   | 570790   | 249,07   |
|   | U 50                 |   | 570795   | 298,89   |
|   | U 63 (PR-3B)         | Z4  | 572837 R | 733,81   |
|   | U 63 (PZ-S)          |   | 572365   | 645,58   |
| steeletrade<br>Presssystem<br>Edelstahl<br>Kontur M | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
|   | M 18 <sup>1)</sup>   |   | 570120   | 154,61   |
|   | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|   | M 28 <sup>1)</sup>   |   | 570140   | 154,61   |
|   | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|   | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|   | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|   | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|   | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|   | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|   | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|   | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|   | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|   | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|   | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| STELBI<br>Polikraft                                 | H 16*                |   | 570320   | 168,10   |
|   | H 20*                |   | 570350   | 168,10   |
|   | H 26*                |   | 570370   | 168,10   |
|   | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
|   | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|   | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|   | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|   | TH 40                |   | 570485   | 246,99   |
|   | TH 50 (PZ-S)         |   | 572400   | 645,58   |
|   | TH 63 (PZ-S)         |   | 572405   | 645,58   |
|   | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|   | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|   | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8  | 574794 R | 124,51   |
|   | TH 32 S (PR-2B)      | Z8  | 574798 R | 136,96   |
|   | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
|   | U 20*                |   | 570775   | 174,33   |
|   | U 26* <sup>12)</sup> |   | 570750   | 204,43   |
| STELBI<br>Stelgas                                   | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
|   | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|   | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|   | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8  | 574782 R | 124,51   |
|   | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8  | 574788 R | 124,51   |
|   | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8  | 574794 R | 124,51   |

| System                            | Presszange/Pressring    | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |        |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|
| STH Westco<br>COPPER PRESS        | M 15                    |                             | 570110   | 154,61 |        |
|                                   | M 22                    |                             | 570130   | 154,61 |        |
|                                   | M 28 <sup>1)</sup>      |                             | 570140   | 154,61 |        |
|                                   | M 35                    |                             | 570150   | 154,61 |        |
|                                   | M 42 (PR-3S)            | Z2                          | 572706 R | 672,57 |        |
|                                   | M 54 (PR-3S)            | Z2                          | 572708 R | 672,57 |        |
|                                   | M 15 S (PR-2B)          | Z8                          | 574738 R | 124,51 |        |
|                                   | M 22 S (PR-2B)          | Z8                          | 574742 R | 124,51 |        |
|                                   | M 28 S (PR-2B)          | Z8                          | 574744 R | 124,51 |        |
|                                   | M 35 S (PR-2B)          | Z8                          | 574746 R | 136,96 |        |
|                                   | <b>T</b>                |                             |          |        |        |
|                                   | TDM BRASS<br>Serie 1600 | H 16*                       |          | 570320 | 168,10 |
|                                   |                         | H 18*                       |          | 570340 | 168,10 |
|                                   |                         | H 20*                       |          | 570350 | 168,10 |
| H 25*                             |                         |                             | 570360   | 168,10 |        |
| H 26*                             |                         |                             | 570370   | 168,10 |        |
| H 32                              |                         |                             | 570380   | 168,10 |        |
| TH 16*                            |                         |                             | 570460   | 186,32 |        |
| TH 18*                            |                         |                             | 570465   | 186,32 |        |
| TH 20*                            |                         |                             | 570470   | 186,32 |        |
| TH 25*                            |                         |                             | 570495   | 186,32 |        |
| TH 26*                            |                         |                             | 570475   | 186,32 |        |
| THL 32                            |                         |                             | 570487   | 186,32 |        |
| TH 40                             |                         |                             | 570485   | 246,99 |        |
| TH 50 (PZ-S)                      |                         |                             | 572400   | 645,58 |        |
| TH 63 (PZ-S)                      |                         | 572405                      | 645,58   |        |        |
| TH 16 S (PR-2B)**                 | Z8                      | 574782 R                    | 124,51   |        |        |
| TH 18 S (PR-2B)**                 | Z8                      | 574786 R                    | 124,51   |        |        |
| TH 20 S (PR-2B)**                 | Z8                      | 574788 R                    | 124,51   |        |        |
| TH 25 S (PR-2B)**                 | Z8                      | 574792 R                    | 124,51   |        |        |
| TH 26 S (PR-2B)**                 | Z8                      | 574794 R                    | 124,51   |        |        |
| U 16*                             |                         | 570765                      | 174,33   |        |        |
| U 18*                             |                         | 570770                      | 174,33   |        |        |
| U 20*                             |                         | 570775                      | 174,33   |        |        |
| U 25*                             |                         | 570780                      | 174,33   |        |        |
| U 26* <sup>12)</sup>              |                         | 570750                      | 204,43   |        |        |
| U 32                              |                         | 570785                      | 204,43   |        |        |
| TDM BRASS<br>Serie 2600           | H 16*                   |                             | 570320   | 168,10 |        |
|                                   | H 18*                   |                             | 570340   | 168,10 |        |
|                                   | H 20*                   |                             | 570350   | 168,10 |        |
|                                   | H 25*                   |                             | 570360   | 168,10 |        |
|                                   | H 26*                   |                             | 570370   | 168,10 |        |
|                                   | H 32                    |                             | 570380   | 168,10 |        |
|                                   | TH 16*                  |                             | 570460   | 186,32 |        |
|                                   | TH 18*                  |                             | 570465   | 186,32 |        |
|                                   | TH 20*                  |                             | 570470   | 186,32 |        |
|                                   | TH 25*                  |                             | 570495   | 186,32 |        |
|                                   | TH 26*                  |                             | 570475   | 186,32 |        |
|                                   | THL 32                  |                             | 570487   | 186,32 |        |
|                                   | TH 16 S (PR-2B)**       | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
|                                   | TH 18 S (PR-2B)**       | Z8                          | 574786 R | 124,51 |        |
| TH 20 S (PR-2B)**                 | Z8                      | 574788 R                    | 124,51   |        |        |
| TH 25 S (PR-2B)**                 | Z8                      | 574792 R                    | 124,51   |        |        |
| TH 26 S (PR-2B)**                 | Z8                      | 574794 R                    | 124,51   |        |        |
| U 16*                             |                         | 570765                      | 174,33   |        |        |
| U 18*                             |                         | 570770                      | 174,33   |        |        |
| U 20*                             |                         | 570775                      | 174,33   |        |        |
| U 25*                             |                         | 570780                      | 174,33   |        |        |
| U 26* <sup>12)</sup>              |                         | 570750                      | 204,43   |        |        |
| U 32                              |                         | 570785                      | 204,43   |        |        |
| TDM BRASS<br>Serie 1700 gas       | TH 16*                  |                             | 570460   | 186,32 |        |
|                                   | TH 20*                  |                             | 570470   | 186,32 |        |
|                                   | TH 26*                  |                             | 570475   | 186,32 |        |
|                                   | THL 32                  |                             | 570487   | 186,32 |        |
|                                   | TH 16 S (PR-2B)**       | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
|                                   | TH 20 S (PR-2B)**       | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
| TH 26 S (PR-2B)**                 | Z8                      | 574794 R                    | 124,51   |        |        |
| TermoConcept<br>TC-PRESS          | Basic E01 <sup>5)</sup> |                             | 571855   | 305,17 |        |
| THERMOLUTZ                        | H 14*                   |                             | 570310   | 168,10 |        |
|                                   | H 16*                   |                             | 570320   | 168,10 |        |
|                                   | TH 20*                  |                             | 570470   | 186,32 |        |
|                                   | TH 20 S (PR-2B)**       | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
| TE-SA<br>TE-SA press<br>serie 800 | TH 14*                  |                             | 570455   | 186,32 |        |
|                                   | TH 16*                  |                             | 570460   | 186,32 |        |
|                                   | TH 18*                  |                             | 570465   | 186,32 |        |
|                                   | TH 20*                  |                             | 570470   | 186,32 |        |
|                                   | TH 26*                  |                             | 570475   | 186,32 |        |
|                                   | TH 32                   |                             | 570480   | 186,32 |        |
|                                   | TH 40                   |                             | 570485   | 246,99 |        |
|                                   | TH 50 (PZ-S)            |                             | 572400   | 645,58 |        |
|                                   | TH 63 (PZ-S)            |                             | 572405   | 645,58 |        |
|                                   | TH 14 S (PR-2B)**       | Z8                          | 574778 R | 124,51 |        |
|                                   | TH 16 S (PR-2B)**       | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
|                                   | TH 18 S (PR-2B)**       | Z8                          | 574786 R | 124,51 |        |
|                                   | TH 20 S (PR-2B)**       | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
|                                   | TH 26 S (PR-2B)**       | Z8                          | 574794 R | 124,51 |        |
|                                   | TH 32 S (PR-2B)         | Z8                          | 574798 R | 136,96 |        |
| THERMACOME<br>ACOPEX ALU          | H 16*                   |                             | 570320   | 168,10 |        |
|                                   | H 20*                   |                             | 570350   | 168,10 |        |
|                                   | H 26*                   |                             | 570370   | 168,10 |        |
|                                   | H 32                    |                             | 570380   | 168,10 |        |
|                                   | TH 16*                  |                             | 570460   | 186,32 |        |
|                                   | TH 20*                  |                             | 570470   | 186,32 |        |
|                                   | TH 26*                  |                             | 570475   | 186,32 |        |
|                                   | TH 32                   |                             | 570480   | 186,32 |        |
|                                   | U 16*                   |                             | 570765   | 174,33 |        |
|                                   | U 20*                   |                             | 570775   | 174,33 |        |
|                                   | U 32                    |                             | 570785   | 204,43 |        |

| System            | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      | System            | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |        |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------|--------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|
| TIEMME            | TH 14*               |                             | 570455   | 186,32 | TRA MULTITRAPRESS | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |        |
| 1650 AL-COBRAPEX  | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |                   | U 18*                |                             | 570770   | 174,33 |        |
|                   | TH 18*               |                             | 570465   | 186,32 |                   | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |        |
|                   | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |                   | U 25*                |                             | 570780   | 174,33 |        |
|                   | TH 25*               |                             | 570495   | 186,32 |                   | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |        |
|                   | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |                   | U 40                 |                             | 570790   | 249,07 |        |
|                   | THL 32               |                             | 570487   | 186,32 |                   | U 50                 |                             | 570795   | 298,89 |        |
|                   | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |                   | U 63 (PR-3B)         | Z4                          | 572837 R | 733,81 |        |
|                   | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |                   | U 63 (PZ-S)          |                             | 572365   | 645,58 |        |
|                   | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 | TRA TRAPRESS      | H 12*                |                             | 570300   | 168,10 |        |
|                   | THz 75 (PR-3B)       | Z4                          | 572829 R | 609,25 |                   | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |        |
|                   | TH 14 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574778 R | 124,51 |                   | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |        |
|                   | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |                   | H 25*                |                             | 570360   | 168,10 |        |
|                   | TH 18 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574786 R | 124,51 |                   | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |        |
|                   | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |                   | RFz 12*              |                             | 571320   | 194,05 |        |
|                   | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574792 R | 124,51 |                   | RFz 16*              |                             | 571325   | 194,05 |        |
|                   | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |                   | RFz 20*              |                             | 571330   | 194,05 |        |
| TIEMME            | RFz 12*              |                             | 571320   | 194,05 |                   | RFz 25               |                             | 571335   | 194,05 |        |
| 1700 COBRAPEX     | RFz 16*              |                             | 571325   | 194,05 |                   | RFz 32               |                             | 571340   | 194,05 |        |
|                   | RFz 20*              |                             | 571330   | 194,05 | Tradelink         | K16/P18*             |                             | 572600   | 194,05 |        |
|                   | RFz 25               |                             | 571335   | 194,05 | TradePex Crimp    | K/20*                |                             | 572605   | 194,05 |        |
|                   | RFz 32               |                             | 571340   | 194,05 | Water             | K/25*                |                             | 572610   | 194,05 |        |
|                   | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |                   | K32                  |                             | 572615   | 194,05 |        |
|                   | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |                   | K1/40                |                             | 572620   | 194,05 |        |
|                   | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |                   | K1/50                |                             | 572625   | 318,61 |        |
|                   | TIEMME               | TH 16*                      |          | 570460 | 186,32            | Tradelink            | K16/P18*                    |          | 572600 | 194,05 |
|                   | 1650 AL-COBRAPEX GAS | TH 20*                      |          | 570470 | 186,32            | TradePex Crimp       | K/20*                       |          | 572605 | 194,05 |
|                   |                      | TH 26*                      |          | 570475 | 186,32            | Gas                  | K/25*                       |          | 572610 | 194,05 |
| THL 32            |                      |                             | 570487   | 186,32 |                   | K32                  |                             | 572615   | 194,05 |        |
| TH 16 S (PR-2B)** |                      | Z8                          | 574782 R | 124,51 |                   | K1/40                |                             | 572620   | 194,05 |        |
| TH 20 S (PR-2B)** |                      | Z8                          | 574788 R | 124,51 |                   | K1/50                |                             | 572625   | 318,61 |        |
| TIEMME            | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 | TUBIPLAST ITALY   | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |        |
| ALPEX GAS         | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 | MULTILAYER PIPE   | TH 18*               |                             | 570465   | 186,32 |        |
|                   | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |                   | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |        |
|                   | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |                   | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |        |
|                   | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |                   | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |        |
| TKM Systemtechnik | TH 14*               |                             | 570455   | 186,32 |                   | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |        |
|                   | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |                   | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |        |
|                   | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |                   | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |        |
|                   | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |                   | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
|                   | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |                   | TH 18 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574786 R | 124,51 |        |
|                   | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |                   | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
|                   | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |                   | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574792 R | 124,51 |        |
|                   | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |                   | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |        |
| TRA Multi TRA+    | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |                   | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |        |
|                   | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |                   | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |        |
|                   | H 25*                |                             | 570360   | 168,10 |                   | H 18*                |                             | 570340   | 168,10 |        |
|                   | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |                   | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |        |
|                   | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |                   | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |        |
|                   | H 40 (PZ-4G)         |                             | 570390   | 565,67 |                   | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |        |
|                   | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |                   | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |        |
|                   | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |                   | U 18*                |                             | 570770   | 174,33 |        |
|                   | TH 25*               |                             | 570495   | 186,32 |                   | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |        |
|                   | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |                   | U 26* <sup>12)</sup> |                             | 570750   | 204,43 |        |
|                   | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |                   | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |        |
|                   | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |                   | TUBIPLAST ITALY      | TH 16*                      |          | 570460 | 186,32 |
|                   | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |                   | MULTILAYER PIPE      | TH 18*                      |          | 570465 | 186,32 |
|                   | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |                   | GAS SYSTEM           | TH 20*                      |          | 570470 | 186,32 |
|                   | THz 75 (PR-3B)       | Z4                          | 572829 R | 609,25 |                   | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |        |
|                   | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |                   | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |        |
|                   | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |                   | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |        |
|                   | TH 25 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574792 R | 124,51 |                   | TH 18 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574786 R | 124,51 |        |
|                   | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |                   | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |        |
|                   | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |                   | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |        |
|                   | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |                   | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |        |
|                   | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 | TWEETOP           | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |        |
|                   | U 25*                |                             | 570780   | 174,33 |                   | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |        |
|                   | U 26* <sup>12)</sup> |                             | 570750   | 204,43 |                   | U 25*                |                             | 570780   | 174,33 |        |
|                   | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |                   | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |        |
|                   | U 40                 |                             | 570790   | 249,07 |                   | U 40                 |                             | 570790   | 249,07 |        |
|                   | U 50                 |                             | 570795   | 298,89 |                   | U 50                 |                             | 570795   | 298,89 |        |
|                   | U 63 (PR-3B)         | Z4                          | 572837 R | 733,81 |                   | U 63 (PR-3B)         | Z4                          | 572837 R | 733,81 |        |
|                   | U 63 (PZ-S)          |                             | 572365   | 645,58 |                   | U 63 (PZ-S)          |                             | 572365   | 645,58 |        |
|                   | U 75 (PR-3B)         | Z4                          | 572828 R | 645,58 |                   | U 75 (PR-3B)         | Z4                          | 572828 R | 645,58 |        |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22 V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP 1/2“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System            | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------|--------|
| <b>U</b>          |                      |                             |          |        |
| UNICAL AG         | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |
| MAX-MULTIPEX      | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
|                   | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |
|                   | U 26* <sup>12)</sup> |                             | 570750   | 204,43 |
|                   | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |
| UNIDELTA          | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
| DELTAPRESS        | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|                   | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|                   | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|                   | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |
|                   | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |
|                   | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |
|                   | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                   | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                   | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                   | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|                   | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
|                   | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
|                   | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |
|                   | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |
|                   | H 40 (PZ-4G)         |                             | 570390   | 565,67 |
|                   | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |
|                   | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
|                   | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |
|                   | U 40                 |                             | 570790   | 249,07 |
|                   | U 50                 |                             | 570795   | 298,89 |
|                   | U 63 (PZ-S)          |                             | 572365   | 645,58 |
| UNIDELTA          | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
| DELTAPRESS GAS    | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|                   | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|                   | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|                   | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                   | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                   | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                   | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|                   | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
|                   | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
|                   | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |
|                   | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |
|                   | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |
|                   | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
|                   | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |
| Uponor            | UP 14*               |                             | 572630   | 174,33 |
|                   | UP 16*               |                             | 572632   | 174,33 |
|                   | UP 20*               |                             | 572636   | 174,33 |
|                   | UP 25                |                             | 572638   | 174,33 |
|                   | UP 32                |                             | 572640   | 204,43 |
|                   | U 40                 |                             | 570790   | 249,07 |
|                   | U 50                 |                             | 570795   | 298,89 |
|                   | U 63 (PR-3B)         | Z4                          | 572837 R | 733,81 |
|                   | U 63 (PZ-S)          |                             | 572365   | 645,58 |
|                   | U 75 (PR-3B)         | Z4                          | 572828 R | 645,58 |
| <b>V</b>          |                      |                             |          |        |
| Valsir Bravopress | B 16*                |                             | 570850   | 203,40 |
|                   | B 20*                |                             | 570860   | 203,40 |
|                   | B 26                 |                             | 570870   | 224,16 |
|                   | B 32                 |                             | 570880   | 224,16 |
|                   | F 16*                |                             | 570717   | 177,45 |
|                   | F 20*                |                             | 570727   | 177,45 |
|                   | F 26*                |                             | 570730   | 191,98 |
|                   | F 16 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574728 R | 124,51 |
|                   | F 20 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574730 R | 124,51 |
|                   | F 26 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574732 R | 124,51 |
|                   | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
|                   | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
|                   | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |
|                   | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |
|                   | H 32 V               |                             | 570685   | 214,81 |
|                   | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
|                   | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|                   | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|                   | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|                   | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |
|                   | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
|                   | U 26* <sup>12)</sup> |                             | 570750   | 204,43 |
|                   | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |
| Valsir PEXAL      | H 14*                |                             | 570310   | 168,10 |
|                   | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
|                   | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
|                   | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |
|                   | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |
|                   | H 32 V               |                             | 570685   | 214,81 |
|                   | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
|                   | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|                   | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|                   | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|                   | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |
|                   | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |
|                   | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |
|                   | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |
|                   | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
|                   | U 26* <sup>12)</sup> |                             | 570750   | 204,43 |
|                   | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |
|                   | U 63 (PR-3B)         | Z4                          | 572837 R | 733,81 |
|                   | U 63 (PZ-S)          |                             | 572365   | 645,58 |
|                   | U 75 (PR-3B)         | Z4                          | 572828 R | 645,58 |

| System                | Presszange/Pressring             | Antrieb durch Zwischenzange                    | Art.-Nr. | €        |
|-----------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| Van Marcke NV         | TH 16*                           |  | 570460   | 186,32   |
| SYSTEMPEX             | TH 20*                           |  | 570470   | 186,32   |
|                       | TH 26*                           |  | 570475   | 186,32   |
|                       | TH 32                            |  | 570480   | 186,32   |
|                       | TH 40                            |  | 570485   | 246,99   |
|                       | TH 50 (PZ-S)                     |  | 572400   | 645,58   |
|                       | TH 63 (PZ-S)                     |  | 572405   | 645,58   |
|                       | THz 75 (PR-3B)                   | Z4   | 572829 R | 609,25   |
|                       | TH 16 S (PR-2B)**                | Z8   | 574782 R | 124,51   |
|                       | TH 20 S (PR-2B)**                | Z8   | 574788 R | 124,51   |
|                       | TH 26 S (PR-2B)**                | Z8   | 574794 R | 124,51   |
|                       | TH 32 S (PR-2B)                  | Z8   | 574798 R | 136,96   |
| Van Marcke NV         | M 12                             |  | 570100   | 154,61   |
| Tubipress             | M 15                             |  | 570110   | 154,61   |
|                       | M 18                             |  | 570120   | 154,61   |
|                       | M 22                             |  | 570130   | 154,61   |
|                       | M 28                             |  | 570140   | 154,61   |
|                       | M 35                             |  | 570150   | 154,61   |
|                       | M 42 (PZ-4G)                     |  | 570160   | 498,19   |
|                       | M 54 (PZ-4G)                     |  | 570170   | 498,19   |
|                       | M 42 (PR-3S)                     | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|                       | M 54 (PR-3S)                     | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|                       | M 76,1 XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                       | M 88,9 G XL (PR-3S)              | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                       | M 108,0 G XL (PR-3S)             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                       | M 12 S (PR-2B)                   | Z8   | 574736 R | 124,51   |
|                       | M 15 S (PR-2B)                   | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|                       | M 18 S (PR-2B)                   | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|                       | M 22 S (PR-2B)                   | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|                       | M 28 S (PR-2B)                   | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|                       | M 35 S (PR-2B)                   | Z8   | 574746 R | 136,96   |
| Variotherm            | TH 11,6*                         |  | 570482   | 186,32   |
| System TH             | TH 16*                           |  | 570460   | 186,32   |
|                       | TH 20*                           |  | 570470   | 186,32   |
|                       | TH 11,6 S (PR-2B)**              | Z8   | 574774 R | 124,51   |
|                       | TH 16 S (PR-2B)**                | Z8   | 574782 R | 124,51   |
|                       | TH 20 S (PR-2B)**                | Z8   | 574788 R | 124,51   |
| VESBO                 | M 15                             |  | 570110   | 154,61   |
| CARBON                | M 18                             |  | 570120   | 154,61   |
|                       | M 22                             |  | 570130   | 154,61   |
|                       | M 28                             |  | 570140   | 154,61   |
|                       | M 35                             |  | 570150   | 154,61   |
|                       | M 42 (PR-3S)                     | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|                       | M 54 (PR-3S)                     | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|                       | M 76,1 XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                       | M 88,9 G XL (PR-3S)              | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                       | M 108,0 G XL (PR-3S)             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                       | M 15 S (PR-2B)                   | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|                       | M 18 S (PR-2B)                   | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|                       | M 22 S (PR-2B)                   | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|                       | M 28 S (PR-2B)                   | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|                       | M 35 S (PR-2B)                   | Z8   | 574746 R | 136,96   |
| VESBO                 | M 15                             |  | 570110   | 154,61   |
| INOX                  | M 18                             |  | 570120   | 154,61   |
|                       | M 22                             |  | 570130   | 154,61   |
|                       | M 28                             |  | 570140   | 154,61   |
|                       | M 35                             |  | 570150   | 154,61   |
|                       | M 42 (PR-3S)                     | Z2   | 572706 R | 672,57   |
|                       | M 54 (PR-3S)                     | Z2   | 572708 R | 672,57   |
|                       | M 76,1 XL (PR-3S)                | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                       | M 88,9 G XL (PR-3S)              | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                       | M 108,0 G XL (PR-3S)             | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                       | M 15 S (PR-2B)                   | Z8   | 574738 R | 124,51   |
|                       | M 18 S (PR-2B)                   | Z8   | 574740 R | 124,51   |
|                       | M 22 S (PR-2B)                   | Z8   | 574742 R | 124,51   |
|                       | M 28 S (PR-2B)                   | Z8   | 574744 R | 124,51   |
|                       | M 35 S (PR-2B)                   | Z8   | 574746 R | 136,96   |
| VESBO                 | TH 16*                           |  | 570460   | 186,32   |
| MULTIPRESS TH-U       | TH 20*                           |  | 570470   | 186,32   |
|                       | TH 26*                           |  | 570475   | 186,32   |
|                       | TH 32                            |  | 570480   | 186,32   |
|                       | TH 16 S (PR-2B)**                | Z8   | 574782 R | 124,51   |
|                       | TH 20 S (PR-2B)**                | Z8   | 574788 R | 124,51   |
|                       | TH 26 S (PR-2B)**                | Z8   | 574794 R | 124,51   |
|                       | TH 32 S (PR-2B)                  | Z8   | 574798 R | 136,96   |
|                       | U 16*                            |  | 570765   | 174,33   |
|                       | U 20*                            |  | 570775   | 174,33   |
|                       | U 26* <sup>12)</sup>             |  | 570750   | 204,43   |
|                       | U 32                             |  | 570785   | 204,43   |
| VESBO                 | U 16*                            |  | 570765   | 174,33   |
| VPREMIUM              | U 20*                            |  | 570775   | 174,33   |
|                       | U 25*                            |  | 570780   | 174,33   |
|                       | U 32                             |  | 570785   | 204,43   |
|                       | U 40                             |  | 570790   | 249,07   |
|                       | U 50                             |  | 570795   | 298,89   |
|                       | U 63 (PZ-S)                      |  | 572365   | 645,58   |
| Viega Fonterra        | VX 12*                           |  | 571630   | 214,81   |
|                       | VP 14/15*                        |  | 570905   | 185,75   |
|                       | VP 16/17*                        |  | 570910   | 185,75   |
|                       | VP 20*                           |  | 570915   | 185,75   |
|                       | VP 25 <sup>2)</sup>              |  | 570920   | 185,75   |
| Viega MegaPress       | VMP 3/4" (OD 17,2 mm)            |  | 571740   | 214,81   |
| (ASTM) <sup>10)</sup> | VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)          |  | 571766 R | 214,81   |
|                       | VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)           |  | 571764   | 214,81   |
|                       | VMPz 1" (OD 33,7 mm)             |  | 571767   | 214,81   |
|                       | VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm)  |  | 572413   | 704,75   |
|                       | VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm) | Z5   | 572844 R | 479,50   |
|                       | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)     | Z5   | 572845 R | 479,50   |

| System  | Presszange/Pressring                | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr.                 | €      |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|
| Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) <sup>10)</sup> | VMP ½" G (OD 21,3 mm)               |                             | 571766 R                 | 214,81 |
|   | VMPz ¾" (OD 26,9 mm)                |                             | 571764                   | 214,81 |
|   | VMPz 1" (OD 33,7 mm)                |                             | 571767                   | 214,81 |
|   | VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)        |                             | 572413                   | 704,75 |
|   | VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)       | Z5                          | 572844 R                 | 479,50 |
|   | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)        | Z5                          | 572845 R                 | 479,50 |
| Viega MegaPress 316 (ASTM) <sup>10)</sup>     | VMP ½" G (OD 21,3 mm)               |                             | 571766 R                 | 214,81 |
|   | VMPz ¾" (OD 26,9 mm)                |                             | 571764                   | 214,81 |
|   | VMPz 1" (OD 33,7 mm)                |                             | 571767                   | 214,81 |
|   | VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)        |                             | 572413                   | 704,75 |
|   | VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)       | Z5                          | 572844 R                 | 479,50 |
|   | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)        | Z5                          | 572845 R                 | 479,50 |
| Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) <sup>10)</sup> | VMP ½" G (OD 21,3 mm)               |                             | 571766 R                 | 214,81 |
|   | VMPz ¾" (OD 26,9 mm)                |                             | 571764                   | 214,81 |
|   | VMPz 1" (OD 33,7 mm)                |                             | 571767                   | 214,81 |
|   | VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)        |                             | 572413                   | 704,75 |
|   | VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)       | Z5                          | 572844 R                 | 479,50 |
|   | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)        | Z5                          | 572845 R                 | 479,50 |
| Viega MegaPress CuNi (ASTM) <sup>10)</sup>    | VMP ½" G (OD 21,3 mm)               |                             | 571766 R                 | 214,81 |
|   | VMPz ¾" (OD 26,9 mm)                |                             | 571764                   | 214,81 |
|   | VMPz 1" (OD 33,7 mm)                |                             | 571767                   | 214,81 |
|   | VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)        |                             | 572413                   | 704,75 |
|   | VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)       | Z5                          | 572844 R                 | 479,50 |
|   | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)        | Z5                          | 572845 R                 | 479,50 |
| Viega MegaPress FKM (ASTM) <sup>10)</sup>     | VMP ½" G (OD 21,3 mm)               |                             | 571766 R                 | 214,81 |
|   | VMPz ¾" (OD 26,9 mm)                |                             | 571764                   | 214,81 |
|   | VMPz 1" (OD 33,7 mm)                |                             | 571767                   | 214,81 |
|   | VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)        |                             | 572413                   | 704,75 |
|   | VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)       | Z5                          | 572844 R                 | 479,50 |
|   | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)        | Z5                          | 572845 R                 | 479,50 |
| Viega Megapress (EN) <sup>9)</sup>            | VMP ¾" (OD 17,2 mm)                 |                             | 571740                   | 214,81 |
|   | VMP ½" G (OD 21,3 mm)               |                             | 571766 R                 | 214,81 |
|   | VMPz ¾" (OD 26,9 mm)                |                             | 571764                   | 214,81 |
|   | VMPz 1" (OD 33,7 mm)                |                             | 571767                   | 214,81 |
|   | VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)        |                             | 572413                   | 704,75 |
|   | VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)       | Z5                          | 572844 R                 | 479,50 |
|   | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)        | Z5                          | 572845 R                 | 479,50 |
| Viega Megapress S (EN) <sup>9)</sup>          | VMP ¾" (OD 17,2 mm)                 |                             | 571740                   | 214,81 |
|   | VMP ½" G (OD 21,3 mm)               |                             | 571766 R                 | 214,81 |
|   | VMPz ¾" (OD 26,9 mm)                |                             | 571764                   | 214,81 |
|   | VMPz 1" (OD 33,7 mm)                |                             | 571767                   | 214,81 |
|   | VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)        |                             | 572413                   | 704,75 |
|   | VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)       | Z5                          | 572844 R                 | 479,50 |
|   | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)        | Z5                          | 572845 R                 | 479,50 |
| Viega Megapress S XL (EN) <sup>9)</sup>       | VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm) |                             | Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 609,25 |
|   | VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)     |                             | Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 609,25 |
|   | VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)    |                             | Z7 XL 45kN <sup>6)</sup> | 645,58 |
| Viega Pexfit                                  | VX 16*                              |                             | 571635                   | 214,81 |
|   | VX 20*                              |                             | 571640                   | 214,81 |
|   | VX 25*                              |                             | 571645                   | 214,81 |
| Viega Pexfit G                                | VX 16*                              |                             | 571635                   | 214,81 |
|   | VX 20*                              |                             | 571640                   | 214,81 |
|   | VX 25*                              |                             | 571645                   | 214,81 |
| Viega Prestabo                                | V 12                                |                             | 570107                   | 154,61 |
|   | V 15                                |                             | 570115                   | 154,61 |
|   | V 18                                |                             | 570125                   | 154,61 |
|   | V 22                                |                             | 570135                   | 154,61 |
|   | V 28                                |                             | 570145                   | 154,61 |
|   | V 35                                |                             | 570155                   | 154,61 |
|   | V 42                                |                             | 570165                   | 360,13 |
|   | V 42 (PR-2B)                        | Z2                          | 572850 R                 | 322,77 |
|   | V 54                                |                             | 570175                   | 370,51 |
|   | V 54 (PR-2B)                        | Z2                          | 572851 R                 | 348,72 |
|   | VFz 64,0 (PR-3B) <sup>6)</sup>      | Z5                          | 572815 R                 | 609,25 |
|   | VFz 76,1 (PR-3B) <sup>6)</sup>      | Z5                          | 572816 R                 | 609,25 |
|   | VFz 88,9 (PR-3B) <sup>6)</sup>      | Z5                          | 572817 R                 | 645,58 |
|   | VFz 108,0 (PR-3B) <sup>6)</sup>     | Z5                          | 572818 R                 | 645,58 |
|   | V 12 S (PR-2B)                      | Z8                          | 574748 R                 | 124,51 |
|   | V 15 S (PR-2B)                      | Z8                          | 574752 R                 | 124,51 |
|   | V 18 S (PR-2B)                      | Z8                          | 574756 R                 | 124,51 |
|   | V 22 S (PR-2B)                      | Z8                          | 574758 R                 | 124,51 |
|   | V 28 S (PR-2B)                      | Z8                          | 574760 R                 | 124,51 |
|   | V 35 S (PR-2B)                      | Z8                          | 574762 R                 | 136,96 |

| System                               | Presszange/Pressring            | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Viega Profipress                     | V 12                            |                             | 570107   | 154,61 |
|                                      | VG 14                           |                             | 570132   | 154,61 |
|                                      | V 15                            |                             | 570115   | 154,61 |
|                                      | VG 16                           |                             | 570137   | 154,61 |
|                                      | V 18                            |                             | 570125   | 154,61 |
|                                      | V 22                            |                             | 570135   | 154,61 |
|                                      | V 28                            |                             | 570145   | 154,61 |
|                                      | V 35                            |                             | 570155   | 154,61 |
|                                      | V 42                            |                             | 570165   | 360,13 |
|                                      | V 42 (PR-2B)                    | Z2                          | 572850 R | 322,77 |
|                                      | V 54                            |                             | 570175   | 370,51 |
|                                      | V 54 (PR-2B)                    | Z2                          | 572851 R | 348,72 |
|                                      | VFz 64,0 (PR-3B) <sup>6)</sup>  | Z5                          | 572815 R | 609,25 |
|                                      | VFz 66,7 (PR-3B)                | Z5                          | 572846 R | 609,25 |
|                                      | VFz 76,1 (PR-3B) <sup>6)</sup>  | Z5                          | 572816 R | 609,25 |
|                                      | VFz 88,9 (PR-3B) <sup>6)</sup>  | Z5                          | 572817 R | 645,58 |
|                                      | VFz 108,0 (PR-3B) <sup>6)</sup> | Z5                          | 572818 R | 645,58 |
|                                      | V 15 S (PR-2B)                  | Z8                          | 574748 R | 124,51 |
|                                      | VG 14 S (PR-2B)                 | Z8                          | 574750 R | 124,51 |
|                                      | V 15 S (PR-2B)                  | Z8                          | 574752 R | 124,51 |
| VG 16 S (PR-2B)                      | Z8                              | 574754 R                    | 124,51   |        |
| V 18 S (PR-2B)                       | Z8                              | 574756 R                    | 124,51   |        |
| V 22 S (PR-2B)                       | Z8                              | 574758 R                    | 124,51   |        |
| V 28 S (PR-2B)                       | Z8                              | 574760 R                    | 124,51   |        |
| V 35 S (PR-2B)                       | Z8                              | 574762 R                    | 136,96   |        |
| Viega Profipress G                   | V 12                            |                             | 570107   | 154,61 |
|                                      | VG 14                           |                             | 570132   | 154,61 |
|                                      | V 15                            |                             | 570115   | 154,61 |
|                                      | VG 16                           |                             | 570137   | 154,61 |
|                                      | V 18                            |                             | 570125   | 154,61 |
|                                      | V 22                            |                             | 570135   | 154,61 |
|                                      | V 28                            |                             | 570145   | 154,61 |
|                                      | V 35                            |                             | 570155   | 154,61 |
|                                      | V 42                            |                             | 570165   | 360,13 |
|                                      | V 42 (PR-2B)                    | Z2                          | 572850 R | 322,77 |
| V 54                                 |                                 | 570175                      | 370,51   |        |
| V 54 (PR-2B)                         | Z2                              | 572851 R                    | 348,72   |        |
| VFz 64,0 (PR-3B) <sup>6)</sup>       | Z5                              | 572815 R                    | 609,25   |        |
| V 12 S (PR-2B)                       | Z8                              | 574748 R                    | 124,51   |        |
| V 15 S (PR-2B)                       | Z8                              | 574752 R                    | 124,51   |        |
| VG 16 S (PR-2B)                      | Z8                              | 574754 R                    | 124,51   |        |
| V 18 S (PR-2B)                       | Z8                              | 574756 R                    | 124,51   |        |
| V 22 S (PR-2B)                       | Z8                              | 574758 R                    | 124,51   |        |
| V 28 S (PR-2B)                       | Z8                              | 574760 R                    | 124,51   |        |
| V 35 S (PR-2B)                       | Z8                              | 574762 R                    | 136,96   |        |
| Viega Profipress S                   | V 12                            |                             | 570107   | 154,61 |
|                                      | V 15                            |                             | 570115   | 154,61 |
|                                      | V 18                            |                             | 570125   | 154,61 |
|                                      | V 22                            |                             | 570135   | 154,61 |
|                                      | V 28                            |                             | 570145   | 154,61 |
|                                      | V 35                            |                             | 570155   | 154,61 |
|                                      | V 42                            |                             | 570165   | 360,13 |
|                                      | V 12 S (PR-2B)                  | Z8                          | 574748 R | 124,51 |
|                                      | V 15 S (PR-2B)                  | Z8                          | 574752 R | 124,51 |
|                                      | V 18 S (PR-2B)                  | Z8                          | 574756 R | 124,51 |
| V 22 S (PR-2B)                       | Z8                              | 574758 R                    | 124,51   |        |
| V 28 S (PR-2B)                       | Z8                              | 574760 R                    | 124,51   |        |
| V 35 S (PR-2B)                       | Z8                              | 574762 R                    | 136,96   |        |
| Viega Profipress Therm               | V 12                            |                             | 570107   | 154,61 |
|                                      | V 15                            |                             | 570115   | 154,61 |
|                                      | V 18                            |                             | 570125   | 154,61 |
|                                      | V 22                            |                             | 570135   | 154,61 |
|                                      | V 28                            |                             | 570145   | 154,61 |
|                                      | V 35                            |                             | 570155   | 154,61 |
|                                      | V 42                            |                             | 570165   | 360,13 |
|                                      | V 12 S (PR-2B)                  | Z8                          | 574748 R | 124,51 |
|                                      | V 15 S (PR-2B)                  | Z8                          | 574752 R | 124,51 |
|                                      | V 18 S (PR-2B)                  | Z8                          | 574756 R | 124,51 |
| V 22 S (PR-2B)                       | Z8                              | 574758 R                    | 124,51   |        |
| Viega ProPress (ASTM) <sup>10)</sup> | VUS ½" (OD 15,9 mm)             |                             | 571770   | 186,79 |
|                                      | VUS ¾" (OD 22,2 mm)             |                             | 571775   | 186,79 |
|                                      | VUS 1" (OD 28,6 mm)             |                             | 571780   | 186,79 |
|                                      | VUS 1¼" (OD 34,9 mm)            |                             | 571785   | 186,79 |
|                                      | VUS 1½" (OD 41,3 mm)            |                             | 571790   | 360,13 |
|                                      | VUS 2" (OD 54,0 mm)             |                             | 571795   | 370,51 |
| XL-C/XL-S                            | VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)  | Z5                          | 572819 R | 609,25 |
| XL-C/XL-S                            | VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)   | Z5                          | 572820 R | 609,25 |
| XL-C/XL-S                            | VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)  | Z5                          | 572821 R | 645,58 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22 V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

# ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

| System                                       | Presszange/Pressring              | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Viega ProPress 304 FKM (ASTM) <sup>19)</sup> | VUS 1/2" (OD 15,9 mm)             |                             | 571770   | 186,79 |
|  | VUS 3/4" (OD 22,2 mm)             |                             | 571775   | 186,79 |
|  | VUS 1" (OD 28,6 mm)               |                             | 571780   | 186,79 |
|  | VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)           |                             | 571785   | 186,79 |
|  | VUS 1 1/2" (OD 41,3 mm)           |                             | 571790   | 360,13 |
| XL-C/XL-S                                    | VUSFz 2 1/2" (PR-3B) (OD 66,7 mm) | Z5                          | 572819 R | 609,25 |
|  | VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)     | Z5                          | 572820 R | 609,25 |
|  | VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)    | Z5                          | 572821 R | 645,58 |
|  | VUS 1/2" (OD 15,9 mm)             |                             | 571770   | 186,79 |
|  | VUS 3/4" (OD 22,2 mm)             |                             | 571775   | 186,79 |
| Viega ProPress 316 (ASTM) <sup>19)</sup>     | VUS 1" (OD 28,6 mm)               |                             | 571780   | 186,79 |
|  | VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)           |                             | 571785   | 186,79 |
|  | VUS 1 1/2" (OD 41,3 mm)           |                             | 571790   | 360,13 |
|  | VUS 2" (OD 54,0 mm)               |                             | 571795   | 370,51 |
|  | VUSFz 2 1/2" (PR-3B) (OD 66,7 mm) | Z5                          | 572819 R | 609,25 |
| XL-C/XL-S                                    | VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)     | Z5                          | 572820 R | 609,25 |
| XL-C/XL-S                                    | VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)    | Z5                          | 572821 R | 645,58 |
| Viega Progress WATER System AUS              | VAU 15 (OD 12,7 mm)               |                             | 572687   | 159,80 |
|  | VAU 20 (OD 19,1 mm)               |                             | 572689   | 159,80 |
|  | VAU 25 (OD 25,4 mm)               |                             | 572691   | 159,80 |
|  | VAU 32 (OD 31,8 mm)               |                             | 572693   | 168,10 |
|  | VAU 40 (OD 38,1 mm)               |                             | 572695   | 249,07 |
| VAU 50 (OD 50,8 mm)                          |                                   | 572697                      | 441,10   |        |
| Viega ProgressG GAS System AUS               | VAU 15 (OD 12,7 mm)               |                             | 572687   | 159,80 |
|  | VAU 20 (OD 19,1 mm)               |                             | 572689   | 159,80 |
|  | VAU 25 (OD 25,4 mm)               |                             | 572691   | 159,80 |
|  | VAU 32 (OD 31,8 mm)               |                             | 572693   | 168,10 |
|  | VAU 40 (OD 38,1 mm)               |                             | 572695   | 249,07 |
| VAU 50 (OD 50,8 mm)                          |                                   | 572697                      | 441,10   |        |
| Viega Raxinox                                | VRX 16                            |                             | 571750   | 196,13 |
|  | VRX 20                            |                             | 571752   | 196,13 |
| Viega Raxofix                                | VRX 16                            |                             | 571750   | 196,13 |
|  | VRX 20                            |                             | 571752   | 196,13 |
|  | VRX 25                            |                             | 571754   | 214,81 |
|  | VRX 32                            |                             | 571756   | 214,81 |
|  | VRX 40                            |                             | 571758   | 298,89 |
|  | VRX 50                            |                             | 571760   | 348,72 |
| Viega Sanfix <sup>2)</sup>                   | VP 16/17 <sup>2)</sup>            |                             | 570910   | 185,75 |
|  | VP 20 <sup>2)</sup>               |                             | 570915   | 185,75 |
|  | VP 25 <sup>2)</sup>               |                             | 570920   | 185,75 |
|  | VP 32                             |                             | 570925   | 205,47 |
|  | VP 40 (PZ-4G)                     |                             | 570970   | 493,00 |
|  | VPz 50 (PZ-S)                     |                             | 572350   | 645,58 |
| Viega Sanfix Fosta <sup>2)</sup>             | VP 16/17 <sup>2)</sup>            |                             | 570910   | 185,75 |
|  | VP 20 <sup>2)</sup>               |                             | 570915   | 185,75 |
|  | VP 25 <sup>2)</sup>               |                             | 570920   | 185,75 |
|  | VP 32                             |                             | 570925   | 205,47 |
|  | VP 40 (PZ-4G)                     |                             | 570970   | 493,00 |
|  | VPz 50 (PZ-S)                     |                             | 572350   | 645,58 |
| Viega Sanpress                               | V 12                              |                             | 570107   | 154,61 |
|  | V 15                              |                             | 570115   | 154,61 |
|  | V 18                              |                             | 570125   | 154,61 |
|  | V 22                              |                             | 570135   | 154,61 |
|  | V 28                              |                             | 570145   | 154,61 |
|  | V 35                              |                             | 570155   | 154,61 |
| Viega Sanpress Inox                          | V 42                              |                             | 570165   | 360,13 |
|  | V 42 (PR-2B)                      | Z2                          | 572850 R | 322,77 |
|  | V 54                              |                             | 570175   | 370,51 |
|  | V 54 (PR-2B)                      | Z2                          | 572851 R | 348,72 |
|  | VFz 64,0 (PR-3B) <sup>9)</sup>    | Z5                          | 572815 R | 609,25 |
|  | VFz 76,1 (PR-3B) <sup>9)</sup>    | Z5                          | 572816 R | 609,25 |
|  | VFz 88,9 (PR-3B) <sup>9)</sup>    | Z5                          | 572817 R | 645,58 |
|  | VFz 108,0 (PR-3B) <sup>9)</sup>   | Z5                          | 572818 R | 645,58 |
|  | V 15 S (PR-2B)                    | Z8                          | 574752 R | 124,51 |
|  | V 18 S (PR-2B)                    | Z8                          | 574756 R | 124,51 |
|  | V 22 S (PR-2B)                    | Z8                          | 574758 R | 124,51 |
|  | V 28 S (PR-2B)                    | Z8                          | 574760 R | 124,51 |
|  | V 35 S (PR-2B)                    | Z8                          | 574762 R | 136,96 |
|  | V 15                              |                             | 570115   | 154,61 |
|  | V 18                              |                             | 570125   | 154,61 |
|  | V 22                              |                             | 570135   | 154,61 |
|  | V 28                              |                             | 570145   | 154,61 |
|  | V 35                              |                             | 570155   | 154,61 |
|  | V 42                              |                             | 570165   | 360,13 |
|  | V 42 (PR-2B)                      | Z2                          | 572850 R | 322,77 |
| V 54   |                                   | 570175                      | 370,51   |        |
| V 54 (PR-2B)                                 | Z2                                | 572851 R                    | 348,72   |        |
| VFz 64,0 (PR-3B) <sup>9)</sup>               | Z5                                | 572815 R                    | 609,25   |        |
| VFz 76,1 (PR-3B) <sup>9)</sup>               | Z5                                | 572816 R                    | 609,25   |        |
| VFz 88,9 (PR-3B) <sup>9)</sup>               | Z5                                | 572817 R                    | 645,58   |        |
| VFz 108,0 (PR-3B) <sup>9)</sup>              | Z5                                | 572818 R                    | 645,58   |        |
| V 15 S (PR-2B)                               | Z8                                | 574752 R                    | 124,51   |        |
| V 18 S (PR-2B)                               | Z8                                | 574756 R                    | 124,51   |        |
| V 22 S (PR-2B)                               | Z8                                | 574758 R                    | 124,51   |        |
| V 28 S (PR-2B)                               | Z8                                | 574760 R                    | 124,51   |        |
| V 35 S (PR-2B)                               | Z8                                | 574762 R                    | 136,96   |        |
| Viega Sanpress Inox G                        | V 15                              |                             | 570115   | 154,61 |
|  | V 18                              |                             | 570125   | 154,61 |
|  | V 22                              |                             | 570135   | 154,61 |
|  | V 28                              |                             | 570145   | 154,61 |
|  | V 35                              |                             | 570155   | 154,61 |
|  | V 42                              |                             | 570165   | 360,13 |
|  | V 42 (PR-2B)                      | Z2                          | 572850 R | 322,77 |
|  | V 54                              |                             | 570175   | 370,51 |
|  | V 54 (PR-2B)                      | Z2                          | 572851 R | 348,72 |
|  | VFz 64,0 (PR-3B) <sup>9)</sup>    | Z5                          | 572815 R | 609,25 |
|  | VFz 76,1 (PR-3B) <sup>9)</sup>    | Z5                          | 572816 R | 609,25 |
|  | VFz 88,9 (PR-3B) <sup>9)</sup>    | Z5                          | 572817 R | 645,58 |
|  | VFz 108,0 (PR-3B) <sup>9)</sup>   | Z5                          | 572818 R | 645,58 |
|  | V 15 S (PR-2B)                    | Z8                          | 574752 R | 124,51 |
|  | V 18 S (PR-2B)                    | Z8                          | 574756 R | 124,51 |
|  | V 22 S (PR-2B)                    | Z8                          | 574758 R | 124,51 |
|  | V 28 S (PR-2B)                    | Z8                          | 574760 R | 124,51 |
|  | V 35 S (PR-2B)                    | Z8                          | 574762 R | 136,96 |

| System               | Presszange/Pressring                | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Viega Smartpress     | VX 16*                              |                             | 571635   | 214,81 |
|                      | VX 20*                              |                             | 571640   | 214,81 |
|                      | VX 25*                              |                             | 571645   | 214,81 |
| Viega Temponox       | V 15                                |                             | 570115   | 154,61 |
|                      | V 18                                |                             | 570125   | 154,61 |
|                      | V 22                                |                             | 570135   | 154,61 |
|                      | V 28                                |                             | 570145   | 154,61 |
|                      | V 35                                |                             | 570155   | 154,61 |
|                      | V 42                                |                             | 570165   | 360,13 |
|                      | V 42 (PR-2B)                        | Z2                          | 572850 R | 322,77 |
|                      | V 54                                |                             | 570175   | 370,51 |
|                      | V 54 (PR-2B)                        | Z2                          | 572851 R | 348,72 |
|                      | VFz 76,1 (PR-3B) <sup>9)</sup>      | Z5                          | 572816 R | 609,25 |
|                      | VFz 88,9 (PR-3B) <sup>9)</sup>      | Z5                          | 572817 R | 645,58 |
|                      | VFz 108,0 (PR-3B) <sup>9)</sup>     | Z5                          | 572818 R | 645,58 |
|                      | V 15 S (PR-2B)                      | Z8                          | 574752 R | 124,51 |
| V 18 S (PR-2B)       | Z8                                  | 574756 R                    | 124,51   |        |
| V 22 S (PR-2B)       | Z8                                  | 574758 R                    | 124,51   |        |
| V 28 S (PR-2B)       | Z8                                  | 574760 R                    | 124,51   |        |
| V 35 S (PR-2B)       | Z8                                  | 574762 R                    | 136,96   |        |
| Viessmann            | TH 14*                              |                             | 570455   | 186,32 |
|                      | TH 16*                              |                             | 570460   | 186,32 |
|                      | TH 20*                              |                             | 570470   | 186,32 |
|                      | TH 26*                              |                             | 570475   | 186,32 |
|                      | TH 32                               |                             | 570480   | 186,32 |
|                      | TH 40                               |                             | 570485   | 246,99 |
| Vogel & Noot EASYTEC | TH 16*                              |                             | 570460   | 186,32 |
|                      | TH 20*                              |                             | 570470   | 186,32 |
|                      | TH 26*                              |                             | 570475   | 186,32 |
|                      | TH 32                               |                             | 570480   | 186,32 |
|                      | TH 40                               |                             | 570485   | 246,99 |
|                      | TH 50 (PZ-S)                        |                             | 572400   | 645,58 |
| VSH                  | TH 63 (PZ-S)                        |                             | 572405   | 645,58 |
|                      | TH 16 S (PR-2B)**                   | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                      | TH 20 S (PR-2B)**                   | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                      | TH 26 S (PR-2B)**                   | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                      | TH 32 S (PR-2B)                     | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|                      | > Alberts integrated piping systems |                             |          |        |

## W

|                     |                   |          |          |        |
|---------------------|-------------------|----------|----------|--------|
| Watts MTR Art press | TH 16*            |          | 570460   | 186,32 |
|                     | TH 20*            |          | 570470   | 186,32 |
|                     | TH 26*            |          | 570475   | 186,32 |
| Watts WaterPEX      | TH 32             |          | 570480   | 186,32 |
|                     | US 3/8"           |          | 571450   | 211,70 |
|                     | US 1/2"           |          | 571455   | 211,70 |
| Watts RadiantPEX    | US 3/4"           |          | 571460   | 211,70 |
|                     | US 1"             |          | 571465   | 211,70 |
|                     | US 1 1/4"         |          | 571470   | 211,70 |
| Watts RadiantPEX-AL | US 1 1/2"         |          | 571475   | 211,70 |
|                     | US 16 (1/2")      |          | 570765   | 174,33 |
|                     | US 20 (3/4")      |          | 570775   | 174,33 |
| Wavin Tigris K1/M1  | US 25 (3/4")      |          | 570780   | 174,33 |
|                     | US 32 (1")        |          | 570785   | 204,43 |
|                     | U 50              |          | 570795   | 298,89 |
| Wavin Tigris K5/M5  | U 63 (PR-3B)      | Z4       | 572837 R | 733,81 |
|                     | U 63 (PZ-S)       |          | 572365   | 645,58 |
|                     | U 75 (PR-3B)      | Z4       | 572828 R | 645,58 |
| Watts RadiantPEX    | B 16*             |          | 570850   | 203,40 |
|                     | B 20*             |          | 570860   | 203,40 |
|                     | B 32              |          | 570880   | 224,16 |
|                     | H 16*             |          | 570320   | 168,10 |
|                     | H 20*             |          | 570350   | 168,10 |
|                     | H 25*             |          | 570360   | 168,10 |
|                     | H 32              |          | 570380   | 168,10 |
|                     | H 40 (PZ-4G)      |          | 570390   | 565,67 |
|                     | TH 16*            |          | 570460   | 186,32 |
|                     | TH 20*            |          | 570470   | 186,32 |
|                     | TH 25*            |          | 570495   | 186,32 |
|                     | TH 32             |          | 570480   | 186,32 |
|                     | TH 40             |          | 570485   | 246,99 |
|                     | TH 16 S (PR-2B)** | Z8       | 574782 R | 124,51 |
|                     | TH 20 S (PR-2B)** | Z8       | 574788 R | 124,51 |
| TH 25 S (PR-2B)**   | Z8                | 574792 R | 124,51   |        |
| TH 32 S (PR-2B)     | Z8                | 574798 R | 136,96   |        |
| UP 16*              |                   | 570765   | 174,33   |        |
| UP 20*              |                   | 570775   | 174,33   |        |
| UP 25*              |                   | 570780   | 174,33   |        |
| UP 32               |                   | 570785   | 204,43   |        |
| UP 40               |                   | 570790   | 249,07   |        |
| UP 16*              |                   | 572632   | 174,33   |        |
| UP 20*              |                   | 572636   | 174,33   |        |
| UP 25               |                   | 572638   | 174,33   |        |
| UP 32               |                   | 572640   | 204,43   |        |

| System                       | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange                     | Art.-Nr. | €        |
|------------------------------|----------------------|---|----------|----------|
| WEECON                       | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
| PRESS-C-Stahl                | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
|                              | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|                              | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|                              | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|                              | M 42 (PZ-4G)         |   | 570160   | 498,19   |
|                              | M 54 (PZ-4G)         |   | 570170   | 498,19   |
|                              | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                              | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                              | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                              | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                              | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                              | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                              | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                              | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                              | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                              | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| WEECON                       | M 15                 |   | 570110   | 154,61   |
| PRESS-Edelstahl              | M 18                 |   | 570120   | 154,61   |
|                              | M 22                 |   | 570130   | 154,61   |
|                              | M 28                 |   | 570140   | 154,61   |
|                              | M 35                 |   | 570150   | 154,61   |
|                              | M 42 (PZ-4G)         |   | 570160   | 498,19   |
|                              | M 54 (PZ-4G)         |   | 570170   | 498,19   |
|                              | M 42 (PR-3S)         | Z2  | 572706 R | 672,57   |
|                              | M 54 (PR-3S)         | Z2  | 572708 R | 672,57   |
|                              | M 76,1 XL (PR-3S)    | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579101 R | 1.161,47 |
|                              | M 88,9 G XL (PR-3S)  | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579110 R | 1.355,58 |
|                              | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL <sup>3)</sup> / Z7 XL 45 kN <sup>4)</sup> | 579111 R | 1.355,58 |
|                              | M 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574738 R | 124,51   |
|                              | M 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574740 R | 124,51   |
|                              | M 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574742 R | 124,51   |
|                              | M 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574744 R | 124,51   |
|                              | M 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574746 R | 136,96   |
| WEECON                       | V 15                 |   | 570115   | 154,61   |
| PRESS-S-Kupfer               | V 18                 |   | 570125   | 154,61   |
|                              | V 22                 |   | 570135   | 154,61   |
|                              | V 28                 |   | 570145   | 154,61   |
|                              | V 35                 |   | 570155   | 154,61   |
|                              | V 42                 |   | 570165   | 360,13   |
|                              | V 42 (PR-2B)         | Z2  | 572850 R | 322,77   |
|                              | V 54                 |   | 570175   | 370,51   |
|                              | V 54 (PR-2B)         | Z2  | 572851 R | 348,72   |
|                              | V 15 S (PR-2B)       | Z8  | 574752 R | 124,51   |
|                              | V 18 S (PR-2B)       | Z8  | 574756 R | 124,51   |
|                              | V 22 S (PR-2B)       | Z8  | 574758 R | 124,51   |
|                              | V 28 S (PR-2B)       | Z8  | 574760 R | 124,51   |
|                              | V 35 S (PR-2B)       | Z8  | 574762 R | 136,96   |
| WEM                          | U 16*                |   | 570765   | 174,33   |
| WIELAND-WERKE                | TH 14 <sup>2)</sup>  |   | 570455   | 186,32   |
| cuprotherm CTX <sup>2)</sup> | TH 16 <sup>2)</sup>  |   | 570460   | 186,32   |
| WKS-Press                    | TH 14*               |   | 570455   | 186,32   |
|                              | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
|                              | TH 17*               |   | 570462   | 186,32   |
|                              | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|                              | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|                              | TH 32                |   | 570480   | 186,32   |
|                              | TH 40                |   | 570485   | 246,99   |
| WÜRTH                        | TH 16*               |   | 570460   | 186,32   |
| Würth                        | TH 20*               |   | 570470   | 186,32   |
|                              | TH 26*               |   | 570475   | 186,32   |
|                              | HE 32                |   | 571900   | 223,12   |
|                              | HEz 40               |   | 571904   | 323,80   |

| System             | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | €      |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------|--------|
| <b>X</b>           |                      |                             |          |        |
| XtraConnect        | F 16*                |                             | 570717   | 177,45 |
|                    | F 20*                |                             | 570727   | 177,45 |
|                    | F 26*                |                             | 570730   | 191,98 |
|                    | F 32                 |                             | 570735   | 191,98 |
|                    | F 16 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574728 R | 124,51 |
|                    | F 20 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574730 R | 124,51 |
|                    | F 26 S (PR-2B)**     | Z8                          | 574732 R | 124,51 |
|                    | F 32 S (PR-2B)       | Z8                          | 574734 R | 136,96 |
|                    | H 16*                |                             | 570320   | 168,10 |
|                    | H 20*                |                             | 570350   | 168,10 |
|                    | H 26*                |                             | 570370   | 168,10 |
|                    | H 32                 |                             | 570380   | 168,10 |
|                    | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
|                    | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|                    | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|                    | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|                    | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                    | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                    | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                    | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
|                    | U 16*                |                             | 570765   | 174,33 |
|                    | U 20*                |                             | 570775   | 174,33 |
| (DN 26)            | U 25*                |                             | 570780   | 174,33 |
|                    | U 32                 |                             | 570785   | 204,43 |
|                    | VP 16*               |                             | 570910   | 185,75 |
|                    | VP 20*               |                             | 570915   | 185,75 |
|                    | VP 32                |                             | 570925   | 205,47 |
| <b>Z</b>           |                      |                             |          |        |
| ZEWO THERM         | TH 12*               |                             | 570452   | 186,32 |
| Zewo Press Premium | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
|                    | TH 17*               |                             | 570462   | 186,32 |
|                    | TH 18*               |                             | 570465   | 186,32 |
|                    | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|                    | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|                    | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|                    | TH 40                |                             | 570485   | 246,99 |
|                    | TH 50 (PZ-S)         |                             | 572400   | 645,58 |
|                    | TH 63 (PZ-S)         |                             | 572405   | 645,58 |
|                    | TH 12 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574776 R | 124,51 |
|                    | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                    | TH 17 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574784 R | 124,51 |
|                    | TH 18 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574786 R | 124,51 |
|                    | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                    | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                    | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
| ZEWO THERM         | TH 16*               |                             | 570460   | 186,32 |
| Zewo Press PPSU    | TH 20*               |                             | 570470   | 186,32 |
|                    | TH 26*               |                             | 570475   | 186,32 |
|                    | TH 32                |                             | 570480   | 186,32 |
|                    | TH 16 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574782 R | 124,51 |
|                    | TH 20 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574788 R | 124,51 |
|                    | TH 26 S (PR-2B)**    | Z8                          | 574794 R | 124,51 |
|                    | TH 32 S (PR-2B)      | Z8                          | 574798 R | 136,96 |
| ZURN               | US ¾**               |                             | 571450   | 211,70 |
| INDUSTRIES         | US ½**               |                             | 571455   | 211,70 |
| ZURN PEX           | US ¾**               |                             | 571460   | 211,70 |
|                    | US 1**               |                             | 571465   | 211,70 |
|                    | US 1 ¼*              |                             | 571470   | 211,70 |
|                    | US 1 ½*              |                             | 571475   | 211,70 |
|                    | US 2"                |                             | 571477   | 285,40 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

\*\* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

<sup>1)</sup> Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

<sup>2)</sup> Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

<sup>3)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

<sup>4)</sup> Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45kN 22V ACC, siehe Seite 99.

<sup>5)</sup> Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

<sup>6)</sup> Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

<sup>7)</sup> Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

<sup>8)</sup> Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

<sup>9)</sup> Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>10)</sup> Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

<sup>11)</sup> Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

<sup>12)</sup> Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.





| Zubehör   | Art.-Nr.  | €      |
|---|-----------|--------|
| <b>Zwischenzange Z8</b><br>zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe S (PR-2B)  | 574702 R  | 144,28 |
| <b>Zwischenzange Z2</b><br>zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe M 35–54 (PR-3S),<br>RN 40–50 (PR-3S), V 42–54 (PR-3B)  | 572795 R  | 144,28 |
| <b>Zwischenzange Z4</b><br>zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe F 75 (PR-3B),<br>TH 63–75 (PR-3B), U 63–75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)  | 572801 RX | 310,36 |
| <b>Zwischenzange Z5</b><br>zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe VFz/VR 64 – 108<br>(PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4"<br>(PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)   | 572802 RX | 310,36 |
| <b>Zwischenzange Z6 XL</b> zum Antrieb der ROLLER'S<br>Pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL<br>(PR-3S) mit ROLLER'S Uni-Press XL ACC  | 579120 R  | 373,68 |
| <b>Zwischenzange Z7 XL 45 kN</b> zum Antrieb der<br>ROLLER'S Pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S),<br>2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) mit<br>ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC  | 579123 R  | 394,44 |
| <b>Stahlblechkasten</b> mit Einlage für 6 Presszangen bis<br>Ø 35 mm / 1" und Presszangen U 40, U 50, TH 40, F 40,<br>F 50, G 40, VUS 1¼, Trennzangen und Fach für<br>Rohrabschneider bis Ø 42 mm   | 570295 A  | 96,53  |
| <b>Stahlblechkasten</b> mit Einlage für 2 Presszangen<br>M 42 (PZ-4G) M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A,<br>VUS 1½", VUS 2"  | 570290 A  | 96,53  |
| <b>Stahlblechkasten</b> mit Einlage für Zwischenzange Z2<br>und 2 Pressringe M 42–M 54 (PR-3S) bzw.<br>SA 42–SA 54 (PR-3S)  | 572810 A  | 96,53  |
| <b>Stahlblechkasten</b> mit Einlage für Zwischenzange Z5 und<br>4 Pressringe VF 64,0–108,0 mm / VR 76,1–108,0 mm /<br>VUSF 2½–4" / VUSR 2½–4" (PR-3B) oder<br>für Zwischenzange Z5 und 1 Presszange VMPz 1¼<br>(PZ-S) und 2 Pressringe VMPz 1½ – 2" (PR-3B) | 572809 A  | 110,03 |
| <b>Stahlblechkasten</b> mit Einlage für Zwischenzange Mini<br>Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 6 ROLLER'S Press-<br>ringe S (PR-2B)  | 574516 A  | 96,53  |
| <b>Systemkoffer L-Boxx</b> mit Einlage für Zwischenzange<br>Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 14 ROLLER'S<br>Pressringe S (PR-2B)  | 574704 A  | 146,36 |
| <b>Systemkoffer L-Boxx</b> mit Einlage für 8 Presszangen<br>(2B) und für 6 Pressringe S (PR-2B)   | 571136 A  | 146,36 |
| <b>Systemkoffer L-Boxx</b> mit Einlage für 3<br>verschiedene Pressringe VMPz 2½–4" XL (PR-3B)   | 571137 A  | 146,36 |
| <b>Systemkoffer XL-Boxx</b> mit Einlage für 3 verschiedene<br>Pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S) bzw.<br>2½–4" XL (PR-3S)   | 579603 A  | 248,08 |
| <b>Stahlblechkasten</b> mit Einlage für Zwischenzange Z2<br>und Pressringe V 42–54 (PR-2B)  | 572813 A  | 55,01  |